


# GERONIMO 463A-G21X1A-02 Proyector base/piqueta GERONIMO IP67 GU10 4.50W Negro



El proyector Geronimo está fabricado en poliamida en color negro, cuenta con IP67. Consta de una piqueta y el proyector con la potencia de 4.5W que tiene el ángulo de rotación de 355°. Está hecho especialmente para iluminar las zonas ajardinadas exteriores.

## DATOS GENERALES

Categoría	Proyectores
Familia	Geronimo
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared, Suelo, Techo
Material del cuerpo	Poliamida
Material del difusor	Cristal transparente
Clase ETIM	EC001744
EAN	8435256597769

## FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	GU10 LED Bulb 4.5W max.
Eficiencia energética	A++, A+, A, B, C, D, E
Lámpara incluida	No
Haz	Simétrica directa

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura (mm): 390 x 103
IP	IP67
IP2	IP44
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Peso	0,7 Kg
Salidas de cable	1
Longitud del cable conductor	2.000,0 mm
Ángulo de basculación	355,0 °
Categoría ECORAE I	CAT-A
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Si




## NOTAS

Luminaria adecuada para instalar en ambientes con atmósfera salina


# GERONIMO 463A-G21X1A-02 Proyector base/piqueta GERONIMO IP67 GU10 4.50W Negro

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



**578A-L2105A-02**  
Lámpara LED PRO GU10 LED Bulb  
4.50W 4000K Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	4.5
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I



**578A-L2104A-02**  
Lámpara LED PRO GU10 3,50W  
Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I

# GERONIMO

463A-G21X1A-02 Proyector base/piqueta GERONIMO IP67 GU10 4.50W Negro

## IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

---

