

tromilux

Índice

Índice
Index
Indice

005_

Prefácio
Prefacio
Prefacio
Prefacio

268_

Informação Técnica
Información Técnica
Información Técnica
Información Técnica

Interior _ Indoor _ Interior _ Intérieur

008_

Perfis de Alumínio
Perfiles de Aluminio
Aluminum Profiles
Profils en aluminium

060_

Tubulares 360°
Tubular
Tubulares
Tubular

068_

Tubulares
Tubular
Tubulares
Tubular

078_

Luminárias
Luminaires
Luminarias
Luminaires

122_

Projectores e Calhas
Projectors and rails
Proyectores y raíles
Projecteurs et rails

132

Downlights
Downlights
Downlights
Downlights

184

Espelhos de luz
Lighting mirrors
Espejos de luz
Miroirs de lumière

190

Aparelhos de emergência
Emergency signs
Señales de emergencia
Signes de secours

198

Aplicques de parede
Wall lights
Appliques de pared
Appliqués de mur

208

Sancas
Mouldings
Sancas
Moulures

212

Estanque e industrial
Sealed luminaires
Luminarias estancas
Luminaires étanches

Exterior _ Outdoor _ Exterior _ Extérieur

216

Piso encastrada
Floor recessed
Suelo empotrado
Sol encastrée

230

Piso saliente
Ceiling surface
Suelo saliente
Étage saillant

240

Parede Encastrada
Wall recessed
Pared empotrada
Mur encastrée

254

Parede e Teto Saliente
Wall and ceiling surface
Pared y techo saliente
Mur et plafond saillant

tromilux

A Tromilux foi constituída, e iniciou a sua atividade, em Dezembro de 2004, tendo por objeto a fabricação, montagem e comercialização de material de iluminação.

Ao longo do tempo, tem-se mantido fiel aos seus objetivos, designadamente: competência, segurança, qualidade, rigor e conformidade nas condições de trabalho, no processo de fabrico, no desenvolvimento do produto, e nas relações de parceria com os seus clientes, fornecedores e demais pares.

Vendo o esforço reconhecido e o seu crescimento no mercado, a Tromilux orgulha-se da conquista dos prémios PME LÍDER e PME EXCELÊNCIA atribuídos nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Apostamos continuamente na diversificação de mercados e produtos, conscientes de que só a prestação de um bom serviço e uma imagem de confiança, acrescidas de inovação e de qualidade, satisfazem as necessidades e expectativas dos nossos clientes, em obediência ao princípio – “esteja o cliente onde estiver, a Tromilux conta com ele, por ele, lá estará também para, à medida das suas ideias e projetos, colocar à sua disposição os melhores serviços, produtos e soluções”.


Tromilux was established and began its activity in December 2004 with the aim of manufacturing, assembling and marketing lighting equipment.

Over time has remained true to its goals, namely: competence, safety, quality, accuracy and conformity in the working place, manufacturing process, product development, and in the partnership relations with its customers, suppliers and further peers.

Seeing its effort recognized and its growth in the market, Tromilux is proud of winning the prizes SME LEADER and SME EXCELLENCE assigned in the years 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 and 2017.

We continuously invest in the diversification of markets and products, aware that only the provision of a good service and an image of confidence, plus innovation and quality, meet the needs and expectations of our customers, in accordance with the principle – “wherever the client may be, Tromilux counts with him, for him, and will be there with its ideas and projects, to put at his disposal the best services, products and solutions”.

Tromilux, Unidade 1



Tromilux se estableció y inició su actividad en diciembre de 2004 con el objetivo de fabricación, montaje y comercialización de equipos de iluminación.

Con el tiempo se ha mantenido fiel a sus objetivos, competencia, seguridad, calidad, rigor y conformidad en las condiciones de trabajo, en el proceso de fabricación, en el desarrollo de productos, y en las relaciones de colaboración con sus clientes, proveedores y demás pares.

Viendo el esfuerzo reconocido y su crecimiento en el mercado, Tromilux está orgullosa de recibir los premios PYME LÍDER y PYME EXCELENCIA otorgados en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Invertimos continuamente en la diversificación de mercados y productos, sabiendo que sólo la prestación de un buen servicio y una imagen de confianza, más innovación y calidad, satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros clientes, de acuerdo con el principio – “donde quiera que el cliente esté, Tromilux cuenta con él, para él, y hay estará también, para con sus ideas y proyectos, poner a su disposición los mejores servicios, productos y soluciones”

Tromilux a été établi et a débuté son activité en Décembre 2004, dans le but de la fabrication, l'assemblage et la commercialisation de matériel d'éclairage.

Dans le temps est restée fidèle à ses objectifs, notamment: compétence, sécurité, qualité, rigueur et conformité des conditions de travail, dans le processus de fabrication, de développement de produits, et dans les relations de partenariat avec ses clients, fournisseurs et autres pairs.

Avec ses efforts et croissance reconnues, Tromilux est fier d'avoir gagné le prix PME LEADER et PME EXCELLENCE attribués dans les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017.

Nous investissons continuellement dans la diversification des marchés et des produits, conscients que seule la fourniture d'un bon service et une image de confiance, en ajoutant l'innovation et la qualité, satisfaire des besoins et attentes de nos clients, dans l'obéissance au principe – “est où le client est, Tromilux compte avec lui, pour lui, et il est là aussi pour, avec leurs idées et leurs projets, mettre à leur disposition les meilleurs services, produits et solutions”.



tromilux

Instalações.

A Tromilux dispõe de instalações modernas e sofisticadas adequadas às exigências da administração, criação, investigação, e produção, garantindo um maior conforto e qualidade no trabalho.

Linha de Montagem.

A nossa linha de montagem é composta por uma equipa jovem e dinâmica de profissionais especializados e motivados para uma resposta eficaz às necessidades dos nossos clientes.

Laboratório.

A Tromilux dispõe ainda de um laboratório fotométrico próprio, que contém todo o material necessário para uma pesquisa precisa e um estudo mais aprofundado da medição da luz. Este processo ajuda-nos a aperfeiçoar cada vez mais os nossos produtos no que respeita à qualidade e eficiência.

Qualidade.

Atentos às novas tecnologias e à evolução constante, a Tromilux tem como principal preocupação fazer frente ao mercado com produtos de excelência, sendo já uma empresa certificada pelo Portugal Sou Eu.

Facilities.

Tromilux offers modern and sophisticated facilities suitable to the requirements of the administration, creation, research and production, ensuring greater comfort and quality at work.

Assembly Line.

Our assembly line is composed by a young and dynamic team of skilled and motivated professionals to efficiently respond to our customers' needs.

Laboratory.

Tromilux also has its own photometric laboratory, which contains all the material needed for a precise search and a deeper study for measuring the light. This process helps us to increasingly improve our products in regard to quality and efficiency.

Quality.

Attentive to the new technologies and to the constant evolution, Tromilux's main concern is to face the market with excellent products, already being a company certified by "Portugal sou eu".

Tromilux, Unidade 2



Instalaciones.

Tromilux ofrece instalaciones modernas y sofisticadas adecuadas a las exigencias de la administración, la creación, la investigación y la producción, asegurando una mayor comodidad y calidad en el trabajo.

Línea de Montaje.

Nuestra línea de montaje está compuesta por un equipo joven y dinámico de profesionales cualificados y motivados para responder eficientemente a las necesidades de nuestros clientes.

Laboratorio.

Tromilux además dispone de su propio laboratorio fotométrico, que contiene todo el material necesario para una búsqueda exacta y un estudio profundo de medición de la luz. Este proceso nos ayuda a mejorar cada vez más nuestros productos en lo que respecta la calidad y eficiencia.

Calidad.

Atentos a las nuevas tecnologías y à la evolución constante, la preocupación principal de Tromilux es enfrentar el mercado con productos excelentes, sido ya certificada por "Portugal sou eu".

Installations.

Tromilux offre des équipements modernes et sophistiqués appropriés aux exigences de l'administration, la création, la recherche et la production, en assurant un plus grand confort et qualité au travail.

Ligne Assemblée.

Notre ligne d'assemblage est composé par une équipe jeune et dynamique de professionnels qualifiés et motivés pour répondre efficacement aux besoins de nos clients.

Laboratoire.

Tromilux a aussi son propre laboratoire photométrique, qui contient tout le matériel nécessaire pour une recherche précise et doivent être approfondies de la mesure de la lumière. Ce processus nous aide à améliorer nos produits de plus en plus en matière de qualité et d'efficacité.

Qualité.

Attentif aux nouvelles technologies et à l'évolution constante, la préoccupation principale de Tromilux est de faire face au marché avec d'excellents produits, étant déjà une entreprise certifiée par le "Portugal sou eu".



Perfis de Alumínio

Perfiles de Alumínio

Aluminum Profiles

Profils en aluminium

Interior


Indoor

Interior

Intérieur


— 26mm





4550

Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



4524

Luminária encastrada em alumínio extrudido, sem aba de remate.
Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.
Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.
Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



4530

Luminária encastrada em alumínio extrudido, com aba de remate.
Recessed trim luminaire in extruded aluminium.
Luminaria empotrada en aluminio extruido con marco.
Luminaire encastré en aluminium extrudé avec cadre.



4540

Luminária saliente em alumínio extrudido.
Surface mounted luminaire in extruded aluminium.
Luminaria saliente en aluminio extruido.
Luminaire saillant en aluminium extrudé.



4520

Luminária de parede em alumínio extrudido.
Wall luminaire in extruded aluminium.
Luminaria de pared en aluminio extruido.
Luminaire mural en aluminium extrudé.





Esta série permite a adaptação de projetores LED nanos e lentes com vários graus de abertura.


This series allows the adaptation of LED nano projectors and lenses with multiple degrees of opening.

Esta serie permite la adaptación de proyectores LED nanos y lentes con varios grados de apertura.

Cette série permet l'adaptation de projecteurs nano LED et de lentilles à différents degrés d'ouverture.


Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.

4550



24V _ IP20 _ IP40 _ IP66

2700K
3000K
4000K LED HF 1 - 10V DALI
Opalino Opaline
Opal Opaline



4550



Opalino
Opaline
Opal
Opaline

Driver remoto
Remote driver
Driver remoto
Driver à distance

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

4524




Luminária encastrada em alumínio extrudido, sem aba de remate.


Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.

Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.

Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



24V _ IP20 _ IP40 _ IP66



L1 x 26 mm



4524



◆ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

Driver remoto
Remote driver
Driver remoto
Driver à distance

□ Branco / White
Blanco / Blanc

■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Luminária encastrada em alumínio extrudido, com aba de remate.

Recessed trim luminaire in extruded aluminium.

Luminaria empotrada en aluminio extruido con marco.

Luminaire encastré en aluminium extrudé avec cadre.




4530



24V _ IP20 _ IP40 _ IP66

2700K
3000K
4000K LED HF 1 - 10V DALI HomeKit Wi-Fi CE



L1 x 27 mm



4530



◇ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

Driver remoto
Remote driver
Driver remoto
Driver à distance

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

4540




Luminária saliente em alumínio extrudido.


Surface mounted luminaire in extruded aluminium.

Luminaria saliente en aluminio extruido.

Luminaire saillant en aluminium extrudé.



24V _ IP20 _ IP40 _ IP66



4540



◇ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

Driver remoto
Remote driver
Driver remoto
Driver à distance

□ Branco / White
Blanco / Blanc

■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé


■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande


Luminária de parede em alumínio extrudido.
Wall luminaire in extruded aluminum.
Luminaria de pared en aluminio extruido.
Luminaire mural en aluminium extrudé.

4520



24V _ IP20 _ IP40 _ IP66

2700K
3000K
4000K LED HF 1 - 10V
Opalino DALI HomeKit Zigbee CE



Driver remoto
Remote driver
Driver remoto
Driver à distance

4520



Opalino
Opaline
Opal
Opaline

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande





L1 (mm)	L2 (mm)	power / flow	4524 code	4530 code	4540 code	4550 code	4520 code
LED MODULES IP40 – Driver IP20							
150	160	LED 2W – 383 lm	4524.102.xOL	4530.102.xOL	4540.102.xOL	4550.102.xOL	4520.102.xOL
290	300	LED 5W – 766 lm	4524.105.xOL	4530.105.xOL	4540.105.xOL	4550.105.xOL	4520.105.xOL
430	440	LED 7W – 1149 lm	4524.107.xOL	4530.107.xOL	4540.107.xOL	4550.107.xOL	4520.107.xOL
570	580	LED 9W – 1532 lm	4524.109.xOL	4530.109.xOL	4540.109.xOL	4550.109.xOL	4520.109.xOL
710	720	LED 12W – 1915 lm	4524.112.xOL	4530.112.xOL	4540.112.xOL	4550.112.xOL	4520.112.xOL
850	860	LED 14W – 2298 lm	4524.114.xOL	4530.114.xOL	4540.114.xOL	4550.114.xOL	4520.114.xOL
990	1000	LED 16W – 2691 lm	4524.116.xOL	4530.116.xOL	4540.116.xOL	4550.116.xOL	4520.116.xOL
1130	1140	LED 18W – 3064 lm	4524.118.xOL	4530.118.xOL	4540.118.xOL	4550.118.xOL	4520.118.xOL
1270	1280	LED 21W – 3447 lm	4524.121.xOL	4530.121.xOL	4540.121.xOL	4550.121.xOL	4520.121.xOL
1410	1420	LED 23W – 3830 lm	4524.123.xOL	4530.123.xOL	4540.123.xOL	4550.123.xOL	4520.123.xOL
1550	1560	LED 25W – 4210 lm	4524.125.xOL	4530.125.xOL	4540.125.xOL	4550.125.xOL	4520.125.xOL
1690	1700	LED 28W – 4596 lm	4524.128.xOL	4530.128.xOL	4540.128.xOL	4550.128.xOL	4520.128.xOL
1830	1840	LED 30W – 4979 lm	4524.130.xOL	4530.130.xOL	4540.130.xOL	4550.130.xOL	4520.130.xOL
1970	1980	LED 32W – 5362 lm	4524.132.xOL	4530.132.xOL	4540.132.xOL	4550.132.xOL	4520.132.xOL
2110	2120	LED 35W – 5745 lm	4524.135.xOL	4530.135.xOL	4540.135.xOL	4550.135.xOL	4520.135.xOL
2250	2260	LED 37W – 6128 lm	4524.137.xOL	4530.137.xOL	4540.137.xOL	4550.137.xOL	4520.137.xOL
2390	2400	LED 39W – 6511 lm	4524.139.xOL	4530.139.xOL	4540.139.xOL	4550.139.xOL	4520.139.xOL
2530	2520	LED 41W – 6894 lm	4524.141.xOL	4530.141.xOL	4540.141.xOL	4550.141.xOL	4520.141.xOL
2670	2680	LED 44W – 7277 lm	4524.144.xOL	4530.144.xOL	4540.144.xOL	4550.144.xOL	4520.144.xOL
2810	2820	LED 46W – 7660 lm	4524.146.xOL	4530.146.xOL	4540.146.xOL	4550.146.xOL	4520.146.xOL
2950	2960	LED 48W – 8043 lm	4524.148.xOL	4530.148.xOL	4540.148.xOL	4550.148.xOL	4520.148.xOL
3090	3100	LED 51W – 8426 lm	4524.151.xOL	4530.151.xOL	4540.151.xOL	4550.151.xOL	4520.151.xOL
3230	3240	LED 53W – 8809 lm	4524.153.xOL	4530.153.xOL	4540.153.xOL	4550.153.xOL	4520.153.xOL
3370	3380	LED 55W – 9192 lm	4524.155.xOL	4530.155.xOL	4540.155.xOL	4550.155.xOL	4520.155.xOL
3510	3520	LED 58W – 9575 lm	4524.158.xOL	4530.158.xOL	4540.158.xOL	4550.158.xOL	4520.158.xOL
LED STRIP IP20 – Driver IP20							
510	520	LED 7W – 900 lm	4524.207.xOL	4530.207.xOL	4540.207.xOL	4550.207.xOL	4520.207.xOL
610	620	LED 8W – 1080 lm	4524.208.xOL	4530.208.xOL	4540.208.xOL	4550.208.xOL	4520.208.xOL
710	720	LED 10W – 1260 lm	4524.210.xOL	4530.210.xOL	4540.210.xOL	4550.210.xOL	4520.210.xOL
810	820	LED 11W – 1440 lm	4524.211.xOL	4530.211.xOL	4540.211.xOL	4550.211.xOL	4520.211.xOL
910	920	LED 13W – 1620 lm	4524.213.xOL	4530.213.xOL	4540.213.xOL	4550.213.xOL	4520.213.xOL
1010	1020	LED 14W – 1800 lm	4524.214.xOL	4530.214.xOL	4540.214.xOL	4550.214.xOL	4520.214.xOL
1110	1120	LED 15W – 1980 lm	4524.215.xOL	4530.215.xOL	4540.215.xOL	4550.215.xOL	4520.215.xOL
1210	1220	LED 17W – 2160 lm	4524.217.xOL	4530.217.xOL	4540.217.xOL	4550.217.xOL	4520.217.xOL
1310	1320	LED 18W – 2340 lm	4524.218.xOL	4530.218.xOL	4540.218.xOL	4550.218.xOL	4520.218.xOL
1410	1420	LED 20W – 2520 lm	4524.220.xOL	4530.220.xOL	4540.220.xOL	4550.220.xOL	4520.220.xOL
1510	1520	LED 21W – 2700 lm	4524.221.xOL	4530.221.xOL	4540.221.xOL	4550.221.xOL	4520.221.xOL
1610	1620	LED 22W – 2880 lm	4524.222.xOL	4530.222.xOL	4540.222.xOL	4550.222.xOL	4520.222.xOL
1710	1720	LED 24W – 3060 lm	4524.224.xOL	4530.224.xOL	4540.224.xOL	4550.224.xOL	4520.224.xOL
1810	1820	LED 25W – 3240 lm	4524.225.xOL	4530.225.xOL	4540.225.xOL	4550.225.xOL	4520.225.xOL
1910	1920	LED 27W – 3420 lm	4524.227.xOL	4530.227.xOL	4540.227.xOL	4550.227.xOL	4520.227.xOL
2010	2020	LED 28W – 3600 lm	4524.228.xOL	4530.228.xOL	4540.228.xOL	4550.228.xOL	4520.228.xOL
2110	2120	LED 29W – 3780 lm	4524.229.xOL	4530.229.xOL	4540.229.xOL	4550.229.xOL	4520.229.xOL
2210	2220	LED 31W – 3960 lm	4524.231.xOL	4530.231.xOL	4540.231.xOL	4550.231.xOL	4520.231.xOL
2310	2320	LED 32W – 4140 lm	4524.232.xOL	4530.232.xOL	4540.232.xOL	4550.232.xOL	4520.232.xOL
2410	2420	LED 34W – 4320 lm	4524.234.xOL	4530.234.xOL	4540.234.xOL	4550.234.xOL	4520.234.xOL
2510	2520	LED 35W – 4500 lm	4524.235.xOL	4530.235.xOL	4540.235.xOL	4550.235.xOL	4520.235.xOL
2610	2620	LED 36W – 4680 lm	4524.236.xOL	4530.236.xOL	4540.236.xOL	4550.236.xOL	4520.236.xOL
2710	2720	LED 38W – 4860 lm	4524.238.xOL	4530.238.xOL	4540.238.xOL	4550.238.xOL	4520.238.xOL
2810	2820	LED 39W – 5040 lm	4524.239.xOL	4530.239.xOL	4540.239.xOL	4550.239.xOL	4520.239.xOL
2910	2920	LED 41W – 5220 lm	4524.241.xOL	4530.241.xOL	4540.241.xOL	4550.241.xOL	4520.241.xOL
3010	3020	LED 42W – 5400 lm	4524.242.xOL	4530.242.xOL	4540.242.xOL	4550.242.xOL	4520.242.xOL
LED STRIP IP66 – Driver IP20							
560	570	LED 7W – 495 lm	4524.307.xOL	4530.307.xOL	4540.307.xOL	4550.307.xOL	4520.307.xOL
670	680	LED 8W – 594 lm	4524.308.xOL	4530.308.xOL	4540.308.xOL	4550.308.xOL	4520.308.xOL
780	790	LED 10W – 693 lm	4524.310.xOL	4530.310.xOL	4540.310.xOL	4550.310.xOL	4520.310.xOL
890	900	LED 11W – 792 lm	4524.311.xOL	4530.311.xOL	4540.311.xOL	4550.311.xOL	4520.311.xOL
1000	1010	LED 13W – 891 lm	4524.313.xOL	4530.313.xOL	4540.313.xOL	4550.313.xOL	4520.313.xOL
1110	1120	LED 14W – 990 lm	4524.314.xOL	4530.314.xOL	4540.314.xOL	4550.314.xOL	4520.314.xOL
1220	1230	LED 15W – 1089 lm	4524.315.xOL	4530.315.xOL	4540.315.xOL	4550.315.xOL	4520.315.xOL
1330	1340	LED 17W – 1188 lm	4524.317.xOL	4530.317.xOL	4540.317.xOL	4550.317.xOL	4520.317.xOL
1440	1450	LED 18W – 1287 lm	4524.318.xOL	4530.318.xOL	4540.318.xOL	4550.318.xOL	4520.318.xOL
1550	1560	LED 20W – 1386 lm	4524.320.xOL	4530.320.xOL	4540.320.xOL	4550.320.xOL	4520.320.xOL
1660	1670	LED 21W – 1485 lm	4524.321.xOL	4530.321.xOL	4540.321.xOL	4550.321.xOL	4520.321.xOL
1770	1780	LED 22W – 1584 lm	4524.322.xOL	4530.322.xOL	4540.322.xOL	4550.322.xOL	4520.322.xOL
1880	1890	LED 24W – 1683 lm	4524.324.xOL	4530.324.xOL	4540.324.xOL	4550.324.xOL	4520.324.xOL
1990	2000	LED 25W – 1782 lm	4524.325.xOL	4530.325.xOL	4540.325.xOL	4550.325.xOL	4520.325.xOL
2100	2110	LED 27W – 1881 lm	4524.327.xOL	4530.327.xOL	4540.327.xOL	4550.327.xOL	4520.327.xOL
2210	2220	LED 28W – 1980 lm	4524.328.xOL	4530.328.xOL	4540.328.xOL	4550.328.xOL	4520.328.xOL
2320	2330	LED 29W – 2079 lm	4524.329.xOL	4530.329.xOL	4540.329.xOL	4550.329.xOL	4520.329.xOL
2430	2440	LED 31W – 2178 lm	4524.331.xOL	4530.331.xOL	4540.331.xOL	4550.331.xOL	4520.331.xOL
2540	2550	LED 32W – 2277 lm	4524.332.xOL	4530.332.xOL	4540.332.xOL	4550.332.xOL	4520.332.xOL
2650	2660	LED 34W – 2376 lm	4524.334.xOL	4530.334.xOL	4540.334.xOL	4550.334.xOL	4520.334.xOL
2760	2770	LED 35W – 2475 lm	4524.335.xOL	4530.335.xOL	4540.335.xOL	4550.335.xOL	4520.335.xOL
2870	2880	LED 36W – 2574 lm	4524.336.xOL	4530.336.xOL	4540.336.xOL	4550.336.xOL	4520.336.xOL
2980	2990	LED 38W – 2673 lm	4524.338.xOL	4530.338.xOL	4540.338.xOL	4550.338.xOL	4520.338.xOL
3090	3100	LED 39W – 2772 lm	4524.339.xOL	4530.339.xOL	4540.339.xOL	4550.339.xOL	4520.339.xOL
3200	3210	LED 41W – 2871 lm	4524.341.xOL	4530.341.xOL	4540.341.xOL	4550.341.xOL	4520.341.xOL
3310	3320	LED 42W – 2970 lm	4524.342.xOL	4530.342.xOL	4540.342.xOL	4550.342.xOL	4520.342.xOL

Pode ser instalado em linhas contínuas, com o comprimento pedido. Outros comprimentos sob consulta.
 Can be installed in continuous lines, with the requested length. Other lengths upon request.
 Puede ser instalado en líneas continuas, con la longitud solicitada. Otros comprimentos bajo pedido.
 Peut être installé dans des lignes continues, avec la longueur souhaitée. Autres longueurs sur demande.

1 – 10V code:
 0Y0.000.0XX > Y+1

DALI code:
 0Y0.000.0XX > Y+2

45mm





4051
4060



4051
4060




4054


Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



4026



4026



4029

Luminária encastrada em alumínio extrudido, sem aba de remate.
Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.
Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.
Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



4031



4031



4034


Luminária encastrada em alumínio extrudido, com aba de remate.
Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.
Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.
Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



4041



4041



4044

Luminária saliente em alumínio extrudido.
Surface mounted luminaire in extruded aluminium.
Luminaria saliente en aluminio extruido.
Luminaire saillant en aluminium extrudé.



4021



4021

Luminária de parede em alumínio extrudido.
Wall luminaire in extruded aluminium.
Luminaria de pared en aluminio extruido.
Luminaire mural en aluminium extrudé.





Esta série permite a adaptação de projetores LED nanos e lentes com vários graus de abertura.

This series allows the adaptation of LED nano projectors and lenses with multiple degrees of opening.

Esta serie permite la adaptación de proyectores LED nanos y lentes con varios grados de apertura.

Cette série permet l'adaptation de projecteurs nano LED et de lentilles à différents degrés d'ouverture.

Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.




 4051



230V50HZ _ IP40

5000K 2700K 3000K 1 - 10V DALI
6500K 4000K 4000K HF IP20
LED □   
      CE

4051 / 4054 / 4051T



4051



4051



4060



4054



4051T⁽¹⁾

◇ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◇ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

◇ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◇ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

⁽¹⁾
Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

⁽¹⁾
Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Calha trifásica para aplicação de projetor.
Three-phase rail for projector application.
Rail trifásico para aplicación de proyector.
Rail triphasé pour application de projecteur.

4026




Luminária encastrada em alumínio extrudido, sem aba de remate.




Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.

Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.

Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



230V|50HZ _ IP40



IP20

L1 x 45 mm

4026



4026



4029



◆ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◆ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

◆ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

□ Branco / White
Blanco / Blanc

■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Luminária encastrada em alumínio extrudido, com aba de remate.

Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.

Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.

Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.




4031



230V50HZ _ IP40

2700K 3000K 5000K 4000K 6500K LED HF DALI 1~230V IP20 DALI IP20 CE



L1 x 50 mm



4031

◊ Opalino
Opaline
Opal
Opaline



4031

◊ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique



4034

◊ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium



4031T⁽¹⁾

Calha trifásica para aplicação de projetor.
Three-phase rail for projector application.
Rail trifásico para aplicación de proyector.
Rail triphasé pour application de projecteur.

⁽¹⁾
Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

⁽¹⁾
Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

4041



Luminária saliente em alumínio extrudido.



Surface mounted luminaire in extruded aluminium.

Luminaria saliente en aluminio extruido.

Luminaire saillant en aluminium extrudé.



230V|50HZ _ IP40



IP20

IP20

4041



4041



4044



4041T ⁽¹⁾

◆ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◆ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

◆ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

Calha trifásica para aplicação de projetor.
Three-phase rail for projector application.
Rail trifásico para aplicación de proyector.
Rail triphasé pour application de projecteur.

(1)
□ Branco / White
Blanco / Blanc

(1)
■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

(1)
■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Luminária de parede em alumínio extrudido.

Wall luminaire in extruded aluminum.

Luminaria de pared en aluminio extruido.



Luminaire mural en aluminium extrudé.

4021



230V | 50HZ - IP40

5000K 2700K 3000K
6500K 4000K LED HF DALI 1-10V DALI
Opaline Opal Micro prismático Micro prismático
Opaline Opal Micro prismático Micro prismático



4021



Opalino
Opaline
Opal
Opaline

4021



Micro prismático
Micro prismático
Micro prismático
Micro prismático

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin


Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

45mm



Difusor Opalino / Micro Prismático

Opal / Micro Prismatic diffuser _ Difusor Opal / Micro Prismático _ Diffuseur Opaline / Micro-prismatique

L1 (mm)	L2 (mm)	power / flow	4026 code	4031 code	4041 code	4051 code	4060 code	4021 code
600	620	T5 14W	4026.114.xOL	4031.114.xOL	4041.114.xOL	4051.114.xOL	—	4021.114.xOL
900	920	T5 21W	4026.121.xOL	4031.121.xOL	4041.121.xOL	4051.121.xOL	—	4021.121.xOL
1200	1220	T5 28W	4026.128.xOL	4031.128.xOL	4041.128.xOL	4051.128.xOL	—	4021.128.xOL
1500	1520	T5 35W	4026.135.xOL	4031.135.xOL	4041.135.xOL	4051.135.xOL	—	4021.135.xOL
600	620	T5 24W	4026.124.xOL	4031.124.xOL	4041.124.xOL	4051.124.xOL	—	4021.124.xOL
900	920	T5 39W	4026.139.xOL	4031.139.xOL	4041.139.xOL	4051.139.xOL	—	4021.139.xOL
1500	1520	T5 49W	4026.149.xOL	4031.149.xOL	4041.149.xOL	4051.149.xOL	—	4021.149.xOL
1200	1220	T5 54W	4026.154.xOL	4031.154.xOL	4041.154.xOL	4051.154.xOL	—	4021.154.xOL
1500	1520	T5 80W	4026.180.xOL	4031.180.xOL	4041.180.xOL	4051.180.xOL	—	4021.180.xOL
600		T5 2x14W	—	—	—	—	4060.214.xOL	—
900		T5 2x21W	—	—	—	—	4060.221.xOL	—
1200		T5 2x28W	—	—	—	—	4060.228.xOL	—
1500		T5 2x35W	—	—	—	—	4060.235.xOL	—
600		T5 2x24W	—	—	—	—	4060.224.xOL	—
900		T5 2x39W	—	—	—	—	4060.239.xOL	—
1500		T5 2x49W	—	—	—	—	4060.249.xOL	—
1200		T5 2x54W	—	—	—	—	4060.254.xOL	—
1500		T5 2x80W	—	—	—	—	4060.280.xOL	—
290	310	LED 7W – 1100 lm	4026.029.xOL	4031.029.xOL	4041.029.xOL	4051.029.xOL	—	4021.029.xOL
430	450	LED 10W – 1650 lm	4026.043.xOL	4031.043.xOL	4041.043.xOL	4051.043.xOL	—	4021.043.xOL
570	590	LED 14W – 2200 lm	4026.057.xOL	4031.057.xOL	4041.057.xOL	4051.057.xOL	—	4021.057.xOL
710	730	LED 17W – 2750 lm	4026.071.xOL	4031.071.xOL	4041.071.xOL	4051.071.xOL	—	4021.071.xOL
850	870	LED 21W – 3300 lm	4026.085.xOL	4031.085.xOL	4041.085.xOL	4051.085.xOL	—	4021.085.xOL
990	1010	LED 24W – 3850 lm	4026.099.xOL	4031.099.xOL	4041.099.xOL	4051.099.xOL	—	4021.099.xOL
1130	1150	LED 28W – 4400 lm	4026.113.xOL	4031.113.xOL	4041.113.xOL	4051.113.xOL	—	4021.113.xOL
1270	1290	LED 31W – 4950 lm	4026.127.xOL	4031.127.xOL	4041.127.xOL	4051.127.xOL	—	4021.127.xOL
1410	1430	LED 35W – 5500 lm	4026.141.xOL	4031.141.xOL	4041.141.xOL	4051.141.xOL	—	4021.141.xOL
1550	1570	LED 38W – 6050 lm	4026.155.xOL	4031.155.xOL	4041.155.xOL	4051.155.xOL	—	4021.155.xOL
1690	1710	LED 42W – 6600 lm	4026.169.xOL	4031.169.xOL	4041.169.xOL	4051.169.xOL	—	4021.169.xOL
1830	1850	LED 45W – 7150 lm	4026.183.xOL	4031.183.xOL	4041.183.xOL	4051.183.xOL	—	4021.183.xOL
1970	1990	LED 49W – 7700 lm	4026.197.xOL	4031.197.xOL	4041.197.xOL	4051.197.xOL	—	4021.197.xOL
2110	2130	LED 52W – 8250 lm	4026.211.xOL	4031.211.xOL	4041.211.xOL	4051.211.xOL	—	4021.211.xOL
2250	2270	LED 56W – 8800 lm	4026.225.xOL	4031.225.xOL	4041.225.xOL	4051.225.xOL	—	4021.225.xOL
2390	2410	LED 60W – 9350 lm	4026.239.xOL	4031.239.xOL	4041.239.xOL	4051.239.xOL	—	4021.239.xOL
2530	2550	LED 63W – 9900 lm	4026.253.xOL	4031.253.xOL	4041.253.xOL	4051.253.xOL	—	4021.253.xOL
2670	2690	LED 67W – 10450 lm	4026.267.xOL	4031.267.xOL	4041.267.xOL	4051.267.xOL	—	4021.267.xOL
2810	2830	LED 70W – 11000 lm	4026.281.xOL	4031.281.xOL	4041.281.xOL	4051.281.xOL	—	4021.281.xOL
2950	2970	LED 74W – 11550 lm	4026.295.xOL	4031.295.xOL	4041.295.xOL	4051.295.xOL	—	4021.295.xOL
3090	3110	LED 77W – 12100 lm	4026.309.xOL	4031.309.xOL	4041.309.xOL	4051.309.xOL	—	4021.309.xOL
3230	3250	LED 81W – 12650 lm	4026.323.xOL	4031.323.xOL	4041.323.xOL	4051.323.xOL	—	4021.323.xOL
3370	3390	LED 84W – 13200 lm	4026.337.xOL	4031.337.xOL	4041.337.xOL	4051.337.xOL	—	4021.337.xOL
3510	3530	LED 88W – 13750 lm	4026.351.xOL	4031.351.xOL	4041.351.xOL	4051.351.xOL	—	4021.351.xOL
3650	3670	LED 91W – 14300 lm	4026.365.xOL	4031.365.xOL	4041.365.xOL	4051.365.xOL	—	4021.365.xOL
3790	3810	LED 95W – 14850 lm	4026.379.xOL	4031.379.xOL	4041.379.xOL	4051.379.xOL	—	4021.379.xOL
3930	3950	LED 98W – 15400 lm	4026.393.xOL	4031.393.xOL	4041.393.xOL	4051.393.xOL	—	4021.393.xOL
4070	4090	LED 102W – 15950 lm	4026.407.xOL	4031.407.xOL	4041.407.xOL	4051.407.xOL	—	4021.407.xOL
4210	4230	LED 105W – 16500 lm	4026.421.xOL	4031.421.xOL	4041.421.xOL	4051.421.xOL	—	4021.421.xOL
4350	4370	LED 109W – 17050 lm	4026.435.xOL	4031.435.xOL	4041.435.xOL	4051.435.xOL	—	4021.435.xOL
4490	4510	LED 112W – 17600 lm	4026.449.xOL	4031.449.xOL	4041.449.xOL	4051.449.xOL	—	4021.449.xOL
4630	4650	LED 116W – 18150 lm	4026.463.xOL	4031.463.xOL	4041.463.xOL	4051.463.xOL	—	4021.463.xOL
4770	4790	LED 119W – 18700 lm	4026.477.xOL	4031.477.xOL	4041.477.xOL	4051.477.xOL	—	4021.477.xOL
4910	4930	LED 123W – 19250 lm	4026.491.xOL	4031.491.xOL	4041.491.xOL	4051.491.xOL	—	4021.491.xOL
5050	5070	LED 126W – 19800 lm	4026.505.xOL	4031.505.xOL	4041.505.xOL	4051.505.xOL	—	4021.505.xOL
570		LED 2x14W – 4400 lm	—	—	—	—	4060.057.xOL	—
850		LED 2x21W – 6600 lm	—	—	—	—	4060.085.xOL	—
1130		LED 2x28W – 8800 lm	—	—	—	—	4060.113.xOL	—
1410		LED 2x35W – 11000 lm	—	—	—	—	4060.141.xOL	—
1690		LED 2x42W – 13200 lm	—	—	—	—	4060.169.xOL	—
1970		LED 2x49W – 15400 lm	—	—	—	—	4060.197.xOL	—
2250		LED 2x56W – 17600 lm	—	—	—	—	4060.225.xOL	—
2530		LED 2x63W – 19800 lm	—	—	—	—	4060.253.xOL	—
2810		LED 2x70W – 22000 lm	—	—	—	—	4060.281.xOL	—
3090		LED 2x77W – 24200 lm	—	—	—	—	4060.309.xOL	—
3370		LED 2x84W – 26400 lm	—	—	—	—	4060.337.xOL	—
3650		LED 2x91W – 28600 lm	—	—	—	—	4060.365.xOL	—
3930		LED 2x98W – 30800 lm	—	—	—	—	4060.393.xOL	—
4210		LED 2x105W – 33000 lm	—	—	—	—	4060.421.xOL	—
4490		LED 2x112W – 35200 lm	—	—	—	—	4060.449.xOL	—
4770		LED 2x119W – 37400 lm	—	—	—	—	4060.477.xOL	—

1 - 10V code:
0Y0.000.0XX > Y+1

code:
0Y0.000.0XX > Y+2

◆ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◆ Micro prismático
Micro prismático
Micro prismátic
Micro-prismatique

code:
0000.000.0PX



Difusor parabólico alumínio brilhante

Glossy aluminium parabolic diffuser _ Difusor parabólico aluminio brillante _ Diffuseur parabolique en aluminium brillant

L1 (mm)	L2 (mm)	power / flow	4029 code	4034 code	4044 code	4054 code
570	590	T5 14W	—	4034.114.xAL	—	—
575	—		4029.114.xAL	—	4044.114.xAL	4054.114.xAL
870	890	T5 21W	—	4034.121.xAL	—	—
875	—		4029.121.xAL	—	4044.121.xAL	4054.121.xAL
1170	1190	T5 28W	—	4034.128.xAL	—	—
1175	—		4029.128.xAL	—	4044.128.xAL	4054.128.xAL
1470	1490	T5 35W	—	4034.135.xAL	—	—
1475	—		4029.135.xAL	—	4044.135.xAL	4054.135.xAL
570	590	T5 24W	—	4034.124.xAL	—	—
575	—		4029.124.xAL	—	4044.124.xAL	4054.124.xAL
870	890	T5 39W	—	4034.139.xAL	—	—
875	—		4029.139.xAL	—	4044.139.xAL	4054.139.xAL
1470	1490	T5 49W	—	4034.149.xAL	—	—
1475	—		4029.149.xAL	—	4044.149.xAL	4054.149.xAL
1170	1190	T5 54W	—	4034.154.xAL	—	—
1175	—		4029.154.xAL	—	4044.154.xAL	4054.154.xAL
1470	1490	T5 80W	—	4034.180.xAL	—	—
1475	—		4029.180.xAL	—	4044.180.xAL	4054.180.xAL
565	585	LED 14W - 2200 lm	4029.057.xAL	4034.057.xAL	4044.057.xAL	4054.057.xAL
845	865	LED 21W - 3300 lm	4029.085.xAL	4034.085.xAL	4044.085.xAL	4054.085.xAL
1125	1145	LED 28W - 4400 lm	4029.113.xAL	4034.113.xAL	4044.113.xAL	4054.113.xAL
1405	1425	LED 35W - 5500 lm	4029.141.xAL	4034.141.xAL	4044.141.xAL	4054.141.xAL

Calha trifásica

Three-phase rail _ Rail trifásico _ Rail triphasé

L1 (mm)	L2 (mm)	System	4031T code	4041T code	4051T code
1085	1110	Calha trifásica 1000 mm	4031.T10.xCX	—	—
1090	—		—	4041.T10.xCX	4051.T10.xCX
2085	2110	Calha trifásica 2000 mm	4031.T20.xCX	—	—
2090	—		—	4041.T20.xCX	4051.T20.xCX
3085	3110	Calha trifásica 3000 mm	4031.T30.xCX	—	—
3090	—		—	4041.T30.xCX	4051.T30.xCX

Pode ser instalado em linhas contínuas, com o comprimento pedido. Outros comprimentos sob consulta.
 Can be installed in continuous lines, with the requested length. Other lengths upon request.
 Puede ser instalado en líneas continuas, con la longitud solicitada. Otros comprimentos bajo pedido.
 Peut être installé dans des lignes continues, avec la longueur souhaitée. Autres longueurs sur demande.

 code:
0Y00.000.0XX > Y+2

 code:
0Y00.000.0XX > Y+2



Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.





4056



230V|50HZ _ IP40

5000K 2700K 3000K 6500K 4000K LED HF DALI IP20 CE



4056

◇ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

4056

◇ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

4058

◇ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

□ Branco / White
Blanco / Blanc

■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

4062




Luminária suspensa em alumínio extrudido.


Suspended luminaire in extruded aluminium.

Luminaria suspendida en aluminio extruido.

Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



230V|50HZ _ IP40



4062

4062

◇ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◇ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

□ Branco / White
Blanco / Blanc


■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brosse

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande



Difusor Opalino / Micro Prismático

Opal / Micro Prismatic diffuser _ Difusor Opal / Micro Prismático _ Diffuseur Opaline / Micro-prismatique

L1 (mm)	Power / flow	4056 code	4062 code
600	T5 2x14W	4056.214.xOL	—
900	T5 2x21W	4056.221.xOL	—
1200	T5 2x28W	4056.228.xOL	—
1500	T5 2x35W	4056.235.xOL	—
600	T5 2x24W	4056.224.xOL	—
900	T5 2x39W	4056.239.xOL	—
1500	T5 2x49W	4056.249.xOL	—
1200	T5 2x54W	4056.254.xOL	—
1500	T5 2x80W	4056.280.xOL	—
600	T5 4x14W	—	4062.414.xOL
900	T5 4x21W	—	4062.421.xOL
1200	T5 4x28W	—	4062.428.xOL
1500	T5 4x35W	—	4062.435.xOL
600	T5 4x24W	—	4062.424.xOL
900	T5 4x39W	—	4062.439.xOL
1500	T5 4x49W	—	4062.449.xOL
1200	T5 4x54W	—	4062.454.xOL
1500	T5 4x80W	—	4062.480.xOL
570	LED 2x14W - 4400 lm	4056.057.xOL	—
850	LED 2x21W - 6600 lm	4056.085.xOL	—
1130	LED 2x28W - 8800 lm	4056.113.xOL	—
1410	LED 2x35W - 11000 lm	4056.141.xOL	—
1690	LED 2x42W - 13200 lm	4056.169.xOL	—
1970	LED 2x49W - 15400 lm	4056.197.xOL	—
2250	LED 2x56W - 17600 lm	4056.225.xOL	—
2530	LED 2x63W - 19800 lm	4056.253.xOL	—
2810	LED 2x70W - 22000 lm	4056.281.xOL	—
3090	LED 2x77W - 24200 lm	4056.309.xOL	—
3370	LED 2x84W - 26400 lm	4056.337.xOL	—
3650	LED 2x91W - 28600 lm	4056.365.xOL	—
3930	LED 2x98W - 30800 lm	4056.393.xOL	—
4210	LED 2x105W - 33000 lm	4056.421.xOL	—
4490	LED 2x112W - 35200 lm	4056.449.xOL	—
4770	LED 2x119W - 37400 lm	4056.477.xOL	—
570	LED 4x14W - 8800 lm	—	4062.057.xOL
850	LED 4x21W - 13200 lm	—	4062.085.xOL
1130	LED 4x28W - 17600 lm	—	4062.113.xOL
1410	LED 4x35W - 22000 lm	—	4062.141.xOL
1690	LED 4x42W - 26400 lm	—	4062.169.xOL
1970	LED 4x49W - 30800 lm	—	4062.197.xOL
2250	LED 4x56W - 35200 lm	—	4062.225.xOL
2530	LED 4x63W - 39600 lm	—	4062.253.xOL
2810	LED 4x70W - 44000 lm	—	4062.281.xOL
3090	LED 4x77W - 48400 lm	—	4062.309.xOL
3370	LED 4x84W - 52800 lm	—	4062.337.xOL
3650	LED 4x91W - 57200 lm	—	4062.365.xOL
3930	LED 4x98W - 61600 lm	—	4062.393.xOL
4210	LED 4x105W - 66000 lm	—	4062.421.xOL
4490	LED 4x112W - 70400 lm	—	4062.449.xOL
4770	LED 4x119W - 74800 lm	—	4062.477.xOL

Difusor parabólico alumínio brilhante

Glossy aluminium parabolic diffuser _ Difusor parabólico aluminio brillante _ Diffuseur parabolique en aluminium brillant

L1 (mm)	Power / flow	4058 code
575	T5 2x14W	4058.214.xAL
875	T5 2x21W	4058.221.xAL
1175	T5 2x28W	4058.228.xAL
1475	T5 2x35W	4058.235.xAL
575	T5 2x24W	4058.224.xAL
875	T5 2x39W	4058.239.xAL
1475	T5 2x49W	4058.249.xAL
1175	T5 2x54W	4058.254.xAL
1475	T5 2x80W	4058.280.xAL
565	LED 14W - 2200 lm	4058.057.xAL
845	LED 21W - 3300 lm	4058.085.xAL
1125	LED 28W - 4400 lm	4058.113.xAL
1405	LED 35W - 5500 lm	4058.141.xAL



code:
0Y00.000.0XX > Y+1



code:
0Y00.000.0XX > Y+2

Opalino


Opal
Opal
Opal
Opal
code:
0000.000.0OX

Micro prismático

Micro prismátic
Micro prismático
Micro prismático
Micro-prismatique
code:
0000.000.0PX

Pode ser instalado em linhas contínuas, com o comprimento pedido. Outros comprimentos sob consulta.
Can be installed in continuous lines, with the requested length. Other lengths upon request.
Puede ser instalado en líneas continuas, con la longitud solicitada. Otros comprimentos bajo pedido.
Peut être installé dans des lignes continues, avec la longueur souhaitée. Autres longueurs sur demande.

— 65mm





4052
4048
4560
4061




4052
4048
4560
4061




4055


Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



4027



4027




4030


Luminária encastrada em alumínio extrudido,
sem aba de remate.
Recessed trimless luminaire in extruded
aluminium.
Luminaria empotrada en aluminio extruido sin
marco.
Luminaire encastré en aluminium extrudé
sans cadre.



4032



4032



4035


Luminária encastrada em alumínio extrudido,
com aba de remate.
Recessed trimless luminaire in extruded
aluminium.
Luminaria empotrada en aluminio extruido sin
marco.
Luminaire encastré en aluminium extrudé
sans cadre.




4042



4042



4045



4042 LED 3R

Luminária saliente em alumínio extrudido.
Surface mounted luminaire in extruded
aluminium.
Luminaria saliente en aluminio extruido.
Luminaire saillant en aluminium extrudé.



4022
4024



4022
4024

Luminária de parede em alumínio extrudido.
Wall luminaire in extruded aluminum.
Luminaria de pared en aluminio extruido.
Luminaire mural en aluminium extrudé.






Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.

4052




230V|50HZ _ IP40

5000K 2700K 3000K 4000K 6500K 4000K LED HF DALI IP20 CE




4052

◊ Opalino
Opaline
Opal
Opaline




4052

◊ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique





4048

◊ Opalino
Opaline
Opal
Opaline




4560

◊ Opalino
Opaline
Opal
Opaline



4061

◊ Opalino
Opaline
Opal
Opaline



4055

◊ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

□ Branco / White
Blanco / Blanc

■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

4027




Luminária encastrada em alumínio extrudido, sem aba de remate.


Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.

Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.

Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



230V|50HZ _ IP40



L1 x 65 mm



4027



4027

◊ Opalino
Opaline
Opal
Opaline



4030

◊ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

◊ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

IP20

■ Branco / White
Blanco / Blanc

■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Luminária encastrada em alumínio extrudido, com aba de remate.

Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.

Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.

Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.





4032



230V|50HZ _ IP40

2700K 3000K 5000K 4000K 6500K **LED**



L1 x 72 mm



4032

◇ Opalino
Opaline
Opal
Opaline



4032

◇ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

IP20



4035

◇ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande



4042



Luminária saliente em alumínio extrudido.
Surface mounted luminaire in extruded aluminium.
Luminaria saliente en aluminio extruido.
Luminaire saillant en aluminium extrudé.



230V|50HZ _ IP40



4042



4042



4045



4042 LED 3R



◆ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◆ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

◆ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

◆ Lente 3R
3R Lens
Lente 3R
Lentille 3R

□ Branco / White
Blanco / Blanc

■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir


■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Luminária de parede em alumínio extrudido.
Wall luminaire in extruded aluminum.
Luminaria de pared en aluminio extruido.
Luminaire mural en aluminium extrudé.

4022



230V|50HZ | **IP40**



4022



4022



4024



- ◆ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique



Branco / White
Blanco / Blanc

■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande



Difusor Opalino / Micro Prismático

Opal / Micro Prismatic diffuser _ Difusor Opal / Micro Prismático _ Diffuseur Opaline / Micro-prismatique

L1 (mm)	L2 (mm)	power / flow	4027	4032	4042	4052	4048	4560	4061	4022	4024
			code	power / flow							
600	620	T5 14W	4027.114.xOL	4032.114.xOL	4042.114.xOL	4052.114.xOL	4048.114.xOL	—	—	4022.114.xOL	—
900	920	T5 21W	4027.121.xOL	4032.121.xOL	4042.121.xOL	4052.121.xOL	4048.121.xOL	—	—	4022.121.xOL	—
1200	1220	T5 28W	4027.128.xOL	4032.128.xOL	4042.128.xOL	4052.128.xOL	4048.128.xOL	—	—	4022.128.xOL	—
1500	1520	T5 35W	4027.135.xOL	4032.135.xOL	4042.135.xOL	4052.135.xOL	4048.135.xOL	—	—	4022.135.xOL	—
600	620	T5 24W	4027.124.xOL	4032.124.xOL	4042.124.xOL	4052.124.xOL	4048.124.xOL	—	—	4022.124.xOL	—
900	920	T5 39W	4027.139.xOL	4032.139.xOL	4042.139.xOL	4052.139.xOL	4048.139.xOL	—	—	4022.139.xOL	—
1500	1520	T5 49W	4027.149.xOL	4032.149.xOL	4042.149.xOL	4052.149.xOL	4048.149.xOL	—	—	4022.149.xOL	—
1200	1220	T5 54W	4027.154.xOL	4032.154.xOL	4042.154.xOL	4052.154.xOL	4048.154.xOL	—	—	4022.154.xOL	—
1500	1520	T5 80W	4027.180.xOL	4032.180.xOL	4042.180.xOL	4052.180.xOL	4048.180.xOL	—	—	4022.180.xOL	—
600	620	T5 2x14W	4027.214.xOL	4032.214.xOL	4042.214.xOL	4052.214.xOL	—	4560.214.xOL	4061.214.xOL	—	4024.214.xOL
900	920	T5 2x21W	4027.221.xOL	4032.221.xOL	4042.221.xOL	4052.221.xOL	—	4560.221.xOL	4061.221.xOL	—	4024.221.xOL
1200	1220	T5 2x28W	4027.228.xOL	4032.228.xOL	4042.228.xOL	4052.228.xOL	—	4560.228.xOL	4061.228.xOL	—	4024.228.xOL
1500	1520	T5 2x35W	4027.235.xOL	4032.235.xOL	4042.235.xOL	4052.235.xOL	—	4560.235.xOL	4061.235.xOL	—	4024.235.xOL
600	620	T5 2x24W	4027.224.xOL	4032.224.xOL	4042.224.xOL	4052.224.xOL	—	4560.224.xOL	4061.224.xOL	—	4024.224.xOL
900	920	T5 2x39W	4027.239.xOL	4032.239.xOL	4042.239.xOL	4052.239.xOL	—	4560.239.xOL	4061.239.xOL	—	4024.239.xOL
1500	1520	T5 2x49W	4027.249.xOL	4032.249.xOL	4042.249.xOL	4052.249.xOL	—	4560.249.xOL	4061.249.xOL	—	4024.249.xOL
1200	1220	T5 2x54W	4027.254.xOL	4032.254.xOL	4042.254.xOL	4052.254.xOL	—	4560.254.xOL	4061.254.xOL	—	4024.254.xOL
1500	—	T5 2x80W	—	—	—	—	—	4560.280.xOL	4061.280.xOL	—	4024.280.xOL
290	310	LED 7W – 1100 lm	4027.029.xOL	4032.029.xOL	4042.029.xOL	4052.029.xOL	—	—	—	4022.029.xOL	LED 14W – 2200 lm
430	450	LED 10W – 1650 lm	4027.043.xOL	4032.043.xOL	4042.043.xOL	4052.043.xOL	—	—	—	4022.043.xOL	LED 20W – 3300 lm
570	590	LED 14W – 2200 lm	4027.057.xOL	4032.057.xOL	4042.057.xOL	4052.057.xOL	—	—	—	4022.057.xOL	LED 28W – 4400 lm
710	730	LED 17W – 2750 lm	4027.071.xOL	4032.071.xOL	4042.071.xOL	4052.071.xOL	—	—	—	4022.071.xOL	LED 34W – 5500 lm
850	870	LED 21W – 3300 lm	4027.085.xOL	4032.085.xOL	4042.085.xOL	4052.085.xOL	—	—	—	4022.085.xOL	LED 42W – 6600 lm
990	1010	LED 24W – 3850 lm	4027.099.xOL	4032.099.xOL	4042.099.xOL	4052.099.xOL	—	—	—	4022.099.xOL	LED 48W – 7700 lm
1130	1150	LED 28W – 4400 lm	4027.113.xOL	4032.113.xOL	4042.113.xOL	4052.113.xOL	—	—	—	4022.113.xOL	LED 56W – 8800 lm
1270	1290	LED 31W – 4950 lm	4027.127.xOL	4032.127.xOL	4042.127.xOL	4052.127.xOL	—	—	—	4022.127.xOL	LED 62W – 9900 lm
1410	1430	LED 35W – 5500 lm	4027.141.xOL	4032.141.xOL	4042.141.xOL	4052.141.xOL	—	—	—	4022.141.xOL	LED 70W – 11000 lm
1550	1570	LED 38W – 6050 lm	4027.155.xOL	4032.155.xOL	4042.155.xOL	4052.155.xOL	—	—	—	4022.155.xOL	LED 76W – 12100 lm
1690	1710	LED 42W – 6600 lm	4027.169.xOL	4032.169.xOL	4042.169.xOL	4052.169.xOL	—	—	—	4022.169.xOL	LED 84W – 13200 lm
1830	1850	LED 45W – 7150 lm	4027.183.xOL	4032.183.xOL	4042.183.xOL	4052.183.xOL	—	—	—	4022.183.xOL	LED 90W – 14300 lm
1970	1990	LED 49W – 7700 lm	4027.197.xOL	4032.197.xOL	4042.197.xOL	4052.197.xOL	—	—	—	4022.197.xOL	LED 98W – 15400 lm
2110	2130	LED 52W – 8250 lm	4027.211.xOL	4032.211.xOL	4042.211.xOL	4052.211.xOL	—	—	—	4022.211.xOL	LED 104W – 16500 lm
2250	2270	LED 56W – 8800 lm	4027.225.xOL	4032.225.xOL	4042.225.xOL	4052.225.xOL	—	—	—	4022.225.xOL	LED 112W – 17600 lm
2390	2410	LED 60W – 9350 lm	4027.239.xOL	4032.239.xOL	4042.239.xOL	4052.239.xOL	—	—	—	4022.239.xOL	LED 120W – 18700 lm
2530	2550	LED 63W – 9900 lm	4027.253.xOL	4032.253.xOL	4042.253.xOL	4052.253.xOL	—	—	—	4022.253.xOL	LED 126W – 19800 lm
2670	2690	LED 67W – 10450 lm	4027.267.xOL	4032.267.xOL	4042.267.xOL	4052.267.xOL	—	—	—	4022.267.xOL	LED 134W – 20900 lm
2810	2830	LED 70W – 11000 lm	4027.281.xOL	4032.281.xOL	4042.281.xOL	4052.281.xOL	—	—	—	4022.281.xOL	LED 140W – 22000 lm
2950	2970	LED 74W – 11550 lm	4027.295.xOL	4032.295.xOL	4042.295.xOL	4052.295.xOL	—	—	—	4022.295.xOL	LED 148W – 23100 lm
3090	3110	LED 77W – 12100 lm	4027.309.xOL	4032.309.xOL	4042.309.xOL	4052.309.xOL	—	—	—	4022.309.xOL	LED 154W – 24200 lm
3230	3250	LED 81W – 12650 lm	4027.323.xOL	4032.323.xOL	4042.323.xOL	4052.323.xOL	—	—	—	4022.323.xOL	LED 162W – 25300 lm
3370	3390	LED 84W – 13200 lm	4027.337.xOL	4032.337.xOL	4042.337.xOL	4052.337.xOL	—	—	—	4022.337.xOL	LED 168W – 26400 lm
3510	3530	LED 88W – 13750 lm	4027.351.xOL	4032.351.xOL	4042.351.xOL	4052.351.xOL	—	—	—	4022.351.xOL	LED 176W – 27500 lm
3650	3670	LED 91W – 14300 lm	4027.365.xOL	4032.365.xOL	4042.365.xOL	4052.365.xOL	—	—	—	4022.365.xOL	LED 182W – 28600 lm
3790	3810	LED 95W – 14850 lm	4027.379.xOL	4032.379.xOL	4042.379.xOL	4052.379.xOL	—	—	—	4022.379.xOL	LED 190W – 29700 lm
3930	3950	LED 98W – 15400 lm	4027.393.xOL	4032.393.xOL	4042.393.xOL	4052.393.xOL	—	—	—	4022.393.xOL	LED 196W – 30800 lm
4070	4090	LED 102W – 15950 lm	4027.407.xOL	4032.407.xOL	4042.407.xOL	4052.407.xOL	—	—	—	4022.407.xOL	LED 204W – 31900 lm
4210	4230	LED 105W – 16500 lm	4027.421.xOL	4032.421.xOL	4042.421.xOL	4052.421.xOL	—	—	—	4022.421.xOL	LED 210W – 33000 lm
4350	4370	LED 109W – 17050 lm	4027.435.xOL	4032.435.xOL	4042.435.xOL	4052.435.xOL	—	—	—	4022.435.xOL	LED 218W – 34100 lm
4490	4510	LED 112W – 17600 lm	4027.449.xOL	4032.449.xOL	4042.449.xOL	4052.449.xOL	—	—	—	4022.449.xOL	LED 224W – 35200 lm
4630	4650	LED 116W – 18150 lm	4027.463.xOL	4032.463.xOL	4042.463.xOL	4052.463.xOL	—	—	—	4022.463.xOL	LED 232W – 36300 lm
4770	4790	LED 119W – 18700 lm	4027.477.xOL	4032.477.xOL	4042.477.xOL	4052.477.xOL	—	—	—	4022.477.xOL	LED 238W – 37400 lm
4910	4930	LED 123W – 19250 lm	4027.491.xOL	4032.491.xOL	4042.491.xOL	4052.491.xOL	—	—	—	4022.491.xOL	LED 246W – 38500 lm
5050	5070	LED 126W – 19800 lm	4027.505.xOL	4032.505.xOL	4042.505.xOL	4052.505.xOL	—	—	—	4022.505.xOL	LED 252W – 39600 lm
570	—	LED 2x14W – 4400 lm	—	—	—	—	—	4560.057.xOL	4061.057.xOL	—	—
850	—	LED 2x21W – 6600 lm	—	—	—	—	—	4560.085.xOL	4061.085.xOL	—	—
1130	—	LED 2x28W – 8800 lm	—	—	—	—	—	4560.113.xOL	4061.113.xOL	—	—
1410	—	LED 2x35W – 11000 lm	—	—	—	—	—	4560.141.xOL	4061.141.xOL	—	—
1690	—	LED 2x42W – 13200 lm	—	—	—	—	—	4560.169.xOL	4061.169.xOL	—	—
1970	—	LED 2x49W – 15400 lm	—	—	—	—	—	4560.197.xOL	4061.197.xOL	—	—
2250	—	LED 2x56W – 17600 lm	—	—	—	—	—	4560.225.xOL	4061.225.xOL	—	—
2530	—	LED 2x63W – 19800 lm	—	—	—	—	—	4560.253.xOL	4061.253.xOL	—	—
2810	—	LED 2x70W – 22000 lm	—	—	—	—	—	4560.281.xOL	4061.281.xOL	—	—
3090	—	LED 2x77W – 24200 lm	—	—	—	—	—	4560.309.xOL	4061.309.xOL	—	—
3370	—	LED 2x84W – 26400 lm	—	—	—	—	—	4560.337.xOL	4061.337.xOL	—	—
3650	—	LED 2x91W – 28600 lm	—	—	—	—	—	4560.365.xOL	4061.365.xOL	—	—
3930	—	LED 2x98W – 30800 lm	—	—	—	—	—	4560.393.xOL	4061.393.xOL	—	—
4210	—	LED 2x105W – 33000 lm	—	—	—	—	—	4560.421.xOL	4061.421.xOL	—	—
4490	—	LED 2x112W – 35200 lm	—	—	—	—	—	4560.449.xOL	4061.449.xOL	—	—
4770	—	LED 2x119W – 37400 lm	—	—	—	—	—	4560.477.xOL	4061.477.xOL	—	—

code:
0Y00.000.0XX > Y+2



Difusor parabólico alumínio brilhante

Glossy aluminium parabolic diffuser

Difusor parabólico aluminio brillante

Diffuseur parabolique en aluminium brillant

L1 (mm)	L2 (mm)	power / flow	4030	4035	4045	4055
code	code	code	code	code	code	code
575	—	T5 14W	4030.114.xAL	—	4045.114.xAL	4055.114.xAL
875	—	T5 21W	4030.121.xAL	—	4045.121.xAL	4055.121.xAL
1175	—	T5 28W	4030.128.xAL	—	4045.128.xAL	4055.128.xAL
1475	—	T5 35W	4030.135.xAL	—	4045.135.xAL	4055.135.xAL
575	—	T5 24W	4030.124.xAL	—	4045.124.xAL	4055.124.xAL
875	—	T5 39W	4030.139.xAL	—	4045.139.xAL	4055.139.xAL
1475	—	T5 49W	4030.149.xAL	—	4045.149.xAL	4055.149.xAL
1175	—	T5 54W	4030.154.xAL	—	4045.154.xAL	4055.154.xAL
1475	—	T5 80W	4030.180.xAL	—	4045.180.xAL	4055.180.xAL
570	590	T5 14W	—	4035.114.xAL	—	—
870	890	T5 21W	—	4035.121.xAL	—	—
1170	1190	T5 28W	—	4035.128.xAL	—	—
1470	1490	T5 35W	—	4035.135.xAL	—	—
570	590	T5 24W	—	4035.124.xAL	—	—
870	890	T5 39W	—	4035.139.xAL	—	—
1470	1490	T5 49W	—	4035.149.xAL	—	—
1170	1190	T5 54W	—	4035.154.xAL	—	—
1470	1490	T5 80W	—	4035.180.xAL	—	—
565	585	LED 14W - 2200 lm	4030.057.xAL	4035.057.xAL	4045.057.xAL	4055.057.xAL
845	865	LED 21W - 3300 lm	4030.085.xAL	4035.085.xAL	4045.085.xAL	4055.085.xAL
1125	1145	LED 28W - 4400 lm	4030.113.xAL	4035.113.xAL	4045.113.xAL	4055.113.xAL
1405	1425	LED 35W - 5500 lm	4030.141.xAL	4035.141.xAL	4045.141.xAL	4055.141.xAL

Lente 3R

3R Lens

Lente 3R

L1 (mm)	power / flow	4042 LED 3R
code	code	code
574	23W - 3700 lm	4042.212.xLL
861	35W - 5550 lm	4042.312.xLL
1148	46W - 7400 lm	4042.412.xLL
1435	58W - 9250 lm	4042.512.xLL
574	35W - 5090 lm	4542.217.xLL
861	52W - 7635 lm	4542.317.xLL
1148	70W - 10180 lm	4542.417.xLL
1435	87W - 12725 lm	4542.517.xLL

Perfil alumínio 4042 eletrificado
Electrified 4042 aluminum
Perfil aluminio 4042 electrificado
Profil d'aluminium 4042 électrifié

Conjunto união mecânica
Mechanical union set
Conjunto de unión mecánica
Ensemble d'union mécanique

Conjunto de 2 suspensões em cabo aço
Set of 2 steel cable suspension
Conjunto de 2 suspensiones de cable de acero
Ensemble de 2 suspensions en câble en acier

Cabo alimentação suspensão
Power cable suspension
Suspensión cable
de alimentación
Suspension du câble d'alimentation

Dim (mm)	code
5X1,5 Conductores _ 5X1,5 Conductors	9042.060.xLX
5X1,5 Conductores _ 5X1,5 Conducteurs	9042.090.xLX
574	9042.060.xLX
861	9042.090.xLX
1147	9042.120.xLX
1435	9042.150.xLX
1722	9042.180.xLX
2294	9042.200.xLX
2870	9042.300.xLX
4305	9042.450.xLX
7X1,5 Conductores _ 7X1,5 Conductors	9242.060.xLX
7X1,5 Conductores _ 7X1,5 Conducteurs	9242.090.xLX
574	9242.060.xLX
861	9242.090.xLX
1147	9242.120.xLX
1435	9242.150.xLX
1722	9242.180.xLX
2294	9242.200.xLX
2870	9242.300.xLX
4305	9242.450.xLX

code
9042.UNM.xXX

Dim	code
1,5 m	9042.C15.xXX
2 m	9042.C20.xXX
3 m	9042.C30.xXX

Dim	code
1,5 m (5x1,5 mm2)	9042.A15.xXX
3 m (5x1,5 mm2)	9042.A30.xXX
3000	9042.C30.xXX

Pode ser instalado em linhas contínuas, com o comprimento pedido. Outros comprimentos sob consulta.
Can be installed in continuous lines, with the requested length. Other lengths upon request.
Puede ser instalado en líneas continuas, con la longitud solicitada. Otros comprimentos bajo pedido.
Peut être installé dans des lignes continues, avec la longueur souhaitée. Autres longueurs sur demande.

1~10V code:
0Y00.000.0XX > Y+1

DALI code:
0Y00.000.0XX > Y+2



Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.


5050



230V|50HZ _ IP40

5000K 2700K
6500K 3000K
4000K LED HF DALI 1~10V DALI CE

L1 (mm)	L2 (mm)	Power/Flow	code
640	—	LED 56W – 8800 lm	5050.064.xOL
650	—	T5 4x14W	5050.414.xOL
650	—	T5 4x24W	5050.424.xOL
920	—	LED 84W – 13200 lm	5050.092.xOL
950	—	T5 4x21W	5050.421.xOL
950	—	T5 4x39W	5050.439.xOL
1200	640	LED 84W – 13200 lm	5050.120.xOL
1240	650	T5 2x14W + 2x28W	5050.435.xOL
1240	650	T5 2x24W + 2x54W	5050.463.xOL
1480	920	LED 112W – 17600 lm	5050.148.xOL
1540	950	T5 2x21W + 2x35W	5050.428.xOL
1540	950	T5 2x39W + 2x80W	5050.460.xOL



5050

5050

◇ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◇ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

code:
0Y00.000.0XX > Y+1

code:
0Y00.000.0XX > Y+2

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed
Gris Satinado / Gris Satin

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande




Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.

 4057



230V|50HZ _ IP40

5000K 2700K 3000K 1 - 10V DALI
6500K 4000K LED HF IP20
Opalino Micro prismático Alumínio
Grafite Micro prismático Aluminium
Preto Micro prismático Aluminium
Alumínio



4057

◇ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

4057

◇ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

4059

◇ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

4562




Luminária suspensa em alumínio extrudido.


Suspended luminaire in extruded aluminium.

Luminaria suspendida en aluminio extruido.

Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



230V|50HZ _ IP20



4562

4562

◊ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◊ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

□ Branco / White
Blanco / Blanc


■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brosse

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande





Difusor Opalino / Micro Prismático __

Opal / Micro Prismatic diffuser _ Difusor Opal / Micro Prismático _ Diffuseur Opaline / Micro-prismatique

L1 (mm)	power / flow	4057	4562
code	code	code	code
600	T5 2x14W	4057.214.xOL	—
900	T5 2x21W	4057.221.xOL	—
1200	T5 2x28W	4057.228.xOL	—
1500	T5 2x35W	4057.235.xOL	—
600	T5 2x24W	4057.224.xOL	—
900	T5 2x39W	4057.239.xOL	—
1500	T5 2x49W	4057.249.xOL	—
1200	T5 2x54W	4057.254.xOL	—
1500	T5 2x80W	4057.280.xOL	—
600	T5 4x14W	—	4562.414.xOL
900	T5 4x21W	—	4562.421.xOL
1200	T5 4x28W	—	4562.428.xOL
1500	T5 4x35W	—	4562.435.xOL
600	T5 4x24W	—	4562.424.xOL
900	T5 4x39W	—	4562.439.xOL
1500	T5 4x49W	—	4562.449.xOL
1200	T5 4x54W	—	4562.454.xOL
1500	T5 4x80W	—	4562.480.xOL
570	LED 2x14W - 4400 lm	4057.057.xOL	—
850	LED 2x21W - 6600 lm	4057.085.xOL	—
1130	LED 2x28W - 8800 lm	4057.113.xOL	—
1410	LED 2x35W - 11000 lm	4057.141.xOL	—
1690	LED 2x42W - 13200 lm	4057.169.xOL	—
1970	LED 2x49W - 15400 lm	4057.197.xOL	—
2250	LED 2x56W - 17600 lm	4057.225.xOL	—
2530	LED 2x63W - 19800 lm	4057.253.xOL	—
2810	LED 2x70W - 22000 lm	4057.281.xOL	—
3090	LED 2x77W - 24200 lm	4057.309.xOL	—
3370	LED 2x84W - 26400 lm	4057.337.xOL	—
3650	LED 2x91W - 28600 lm	4057.365.xOL	—
3930	LED 2x98W - 30800 lm	4057.393.xOL	—
4210	LED 2x105W - 33000 lm	4057.421.xOL	—
4490	LED 2x112W - 35200 lm	4057.449.xOL	—
4770	LED 2x119W - 37400 lm	4057.477.xOL	—
570	LED 4x14W - 8800 lm	—	4562.057.xOL
850	LED 4x21W - 13200 lm	—	4562.085.xOL
1130	LED 4x28W - 17600 lm	—	4562.113.xOL
1410	LED 4x35W - 22000 lm	—	4562.141.xOL
1690	LED 4x42W - 26400 lm	—	4562.169.xOL
1970	LED 4x49W - 30800 lm	—	4562.197.xOL
2250	LED 4x56W - 35200 lm	—	4562.225.xOL
2530	LED 4x63W - 39600 lm	—	4562.253.xOL
2810	LED 4x70W - 44000 lm	—	4562.281.xOL
3090	LED 4x77W - 48400 lm	—	4562.309.xOL
3370	LED 4x84W - 52800 lm	—	4562.337.xOL
3650	LED 4x91W - 57200 lm	—	4562.365.xOL
3930	LED 4x98W - 61600 lm	—	4562.393.xOL
4210	LED 4x105W - 66000 lm	—	4562.421.xOL
4490	LED 4x112W - 70400 lm	—	4562.449.xOL
4770	LED 4x119W - 74800 lm	—	4562.477.xOL

Difusor parabólico alumínio brilhante __

Glossy aluminium parabolic diffuser _ Difusor parabólico aluminio brillante _ Diffuseur parabolique en aluminium brillant

L1 (mm)	power / flow	4059
code	code	code
575	T5 2x14W	4059.214.xAL
875	T5 2x21W	4059.221.xAL
1175	T5 2x28W	4059.228.xAL
1475	T5 2x35W	4059.235.xAL
575	T5 2x24W	4059.224.xAL
875	T5 2x39W	4059.239.xAL
1475	T5 2x49W	4059.249.xAL
1175	T5 2x54W	4059.254.xAL
1475	T5 2x80W	4059.280.xAL
565	LED 14W - 2200 lm	4059.057.xAL
845	LED 21W - 3300 lm	4059.085.xAL
1125	LED 28W - 4400 lm	4059.113.xAL
1405	LED 35W - 5500 lm	4059.141.xAL



code:
0Y00.000.0XX > Y+1




code:
0Y00.000.0XX > Y+2

◇ **Opalino**
Opal
Opal
Opaline
code:
0000.000.0OX

◇ **Micro prismático**
Micro prismátic
Micro prismático
Micro-prismatique
code:
0000.000.0PX

Pode ser instalado em linhas contínuas, com o comprimento pedido. Outros comprimentos sob consulta.
Can be installed in continuous lines, with the requested length. Other lengths upon request.
Puede ser instalado en líneas continuas, con la longitud solicitada. Otros comprimentos bajo pedido.
Peut être installé dans des lignes continues, avec la longueur souhaitée. Autres longueurs sur demande.

100mm





4053
4049




4053
4049




4050


Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



4025



4025



4028

Luminária encastrada em alumínio extrudido, sem aba de remate.
Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.
Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.
Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



4033



4033



4037

Luminária encastrada em alumínio extrudido, com aba de remate.
Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.
Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.
Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



4043



4043



4047

Luminária saliente em alumínio extrudido.
Surface mounted luminaire in extruded aluminium.
Luminaria saliente en aluminio extruido.
Luminaire saillant en aluminium extrudé.



4023



4023

Luminária de parede em alumínio extrudido.
Wall luminaire in extruded aluminium.
Luminaria de pared en aluminio extruido.
Luminaire mural en aluminium extrudé.






Luminária suspensa em alumínio extrudido.
Suspended luminaire in extruded aluminium.
Luminaria suspendida en aluminio extruido.
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.

 4053



230V|50HZ _ IP40

5000K 2700K 3000K 6500K 4000K LED HF DALI IP20 DALI IP20 CE



4053

◊ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

4053

◊ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

4049

◊ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

4050

◊ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

4025




Luminária encastrada em alumínio extrudido, sem aba de remate.


Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.

Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.

Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



230V|50HZ _ IP40



4025



4025



Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique




4028



Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium



IP20



L1 x 100 mm

◊ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◊ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

◊ Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

□ Branco / White
Blanco / Blanc

■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Luminária encastrada em alumínio extrudido, com aba de remate.

Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.

Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.


Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



4033



230V 50HZ - IP40



4 L1 x 107 mm

2700K 5000K 6500K 3000K 4000K LED HF DALI

IP20



4033

Opalino
Opaline
Opal
Opaline



4033

Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique



4037

Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

4043



Luminária saliente em alumínio extrudido.

Surface mounted luminaire in extruded aluminium.

Luminaria saliente en aluminio extruido.

Luminaire saillant en aluminium extrudé.



230V|50HZ _ IP40



4043



4043



Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique



4047



Alumínio
Aluminium
Aluminio
Aluminium



IP20

◇ Opalino
Opaline
Opal
Opaline


◇ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismatique

◇ Escovado
Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande



Luminária de parede em alumínio extrudido.



Luminaria de pared en aluminio extruido.

Luminaria mural en aluminio extrudé.

4023



230V|50HZ | **IP40**



4023



4023



◆ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

- ◆ Micro prismático

Branco / White
Blanco / Blanc

■ Cinza Satinado / Satin Gray
Gris Satinado / Gris Satin

■ Escovado / Brushed
Cepillado / Brossé

■ Grafite / Graphite

■ Preto / Black
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande



Difusor Opalino / Micro Prismático

Opal / Micro Prismatic diffuser _ Difusor Opal / Micro Prismático _ Diffuseur Opaline / Micro-prismatique

L1 (mm)	L2 (mm)	power / flow	4025 code	4033 code	4043 code	4053 code	4049 code	4023 code
600	620	T5 14W	4025.114.xOL	4033.114.xOL	4043.114.xOL	4053.114.xOL	—	4023.114.xOL
900	920	T5 21W	4025.121.xOL	4033.121.xOL	4043.121.xOL	4053.121.xOL	—	4023.121.xOL
1200	1220	T5 28W	4025.128.xOL	4033.128.xOL	4043.128.xOL	4053.128.xOL	—	4023.128.xOL
1500	1520	T5 35W	4025.135.xOL	4033.135.xOL	4043.135.xOL	4053.135.xOL	—	4023.135.xOL
600	620	T5 24W	4025.124.xOL	4033.124.xOL	4043.124.xOL	4053.124.xOL	—	4023.124.xOL
900	920	T5 39W	4025.139.xOL	4033.139.xOL	4043.139.xOL	4053.139.xOL	—	4023.139.xOL
1500	1520	T5 49W	4025.149.xOL	4033.149.xOL	4043.149.xOL	4053.149.xOL	—	4023.149.xOL
1200	1220	T5 54W	4025.154.xOL	4033.154.xOL	4043.154.xOL	4053.154.xOL	—	4023.154.xOL
1500	1520	T5 80W	4025.180.xOL	4033.180.xOL	4043.180.xOL	4053.180.xOL	—	4023.180.xOL
600	620	T5 2x14W	4025.214.xOL	4033.214.xOL	4043.214.xOL	4053.214.xOL	4049.214.xOL	4023.214.xOL
900	920	T5 2x21W	4025.221.xOL	4033.221.xOL	4043.221.xOL	4053.221.xOL	4049.221.xOL	4023.221.xOL
1200	1220	T5 2x28W	4025.228.xOL	4033.228.xOL	4043.228.xOL	4053.228.xOL	4049.228.xOL	4023.228.xOL
1500	1520	T5 2x35W	4025.235.xOL	4033.235.xOL	4043.235.xOL	4053.235.xOL	4049.235.xOL	4023.235.xOL
600	620	T5 2x24W	4025.224.xOL	4033.224.xOL	4043.224.xOL	4053.224.xOL	4049.224.xOL	4023.224.xOL
900	920	T5 2x39W	4025.239.xOL	4033.239.xOL	4043.239.xOL	4053.239.xOL	4049.239.xOL	4023.239.xOL
1500	1520	T5 2x49W	4025.249.xOL	4033.249.xOL	4043.249.xOL	4053.249.xOL	4049.249.xOL	4023.249.xOL
1200	1220	T5 2x54W	4025.254.xOL	4033.254.xOL	4043.254.xOL	4053.254.xOL	4049.254.xOL	4023.254.xOL
1500	1520	T5 2x80W	4025.280.xOL	4033.280.xOL	4043.280.xOL	4053.280.xOL	4049.280.xOL	4023.280.xOL
290	310	LED 7W - 1100 lm	4025.029.xOL	4033.029.xOL	4043.029.xOL	4053.029.xOL	—	4023.029.xOL
430	450	LED 10W - 1650 lm	4025.043.xOL	4033.043.xOL	4043.043.xOL	4053.043.xOL	—	4023.043.xOL
570	590	LED 14W - 2200 lm	4025.057.xOL	4033.057.xOL	4043.057.xOL	4053.057.xOL	—	4023.057.xOL
710	730	LED 17W - 2750 lm	4025.071.xOL	4033.071.xOL	4043.071.xOL	4053.071.xOL	—	4023.071.xOL
850	870	LED 21W - 3300 lm	4025.085.xOL	4033.085.xOL	4043.085.xOL	4053.085.xOL	—	4023.085.xOL
990	1010	LED 24W - 3850 lm	4025.099.xOL	4033.099.xOL	4043.099.xOL	4053.099.xOL	—	4023.099.xOL
1130	1150	LED 28W - 4400 lm	4025.113.xOL	4033.113.xOL	4043.113.xOL	4053.113.xOL	—	4023.113.xOL
1270	1290	LED 31W - 4950 lm	4025.127.xOL	4033.127.xOL	4043.127.xOL	4053.127.xOL	—	4023.127.xOL
1410	1430	LED 35W - 5500 lm	4025.141.xOL	4033.141.xOL	4043.141.xOL	4053.141.xOL	—	4023.141.xOL
1550	1570	LED 38W - 6050 lm	4025.155.xOL	4033.155.xOL	4043.155.xOL	4053.155.xOL	—	4023.155.xOL
1690	1710	LED 42W - 6600 lm	4025.169.xOL	4033.169.xOL	4043.169.xOL	4053.169.xOL	—	4023.169.xOL
1830	1850	LED 45W - 7150 lm	4025.183.xOL	4033.183.xOL	4043.183.xOL	4053.183.xOL	—	4023.183.xOL
1970	1990	LED 49W - 7700 lm	4025.197.xOL	4033.197.xOL	4043.197.xOL	4053.197.xOL	—	4023.197.xOL
2110	2130	LED 52W - 8250 lm	4025.211.xOL	4033.211.xOL	4043.211.xOL	4053.211.xOL	—	4023.211.xOL
2250	2270	LED 56W - 8800 lm	4025.225.xOL	4033.225.xOL	4043.225.xOL	4053.225.xOL	—	4023.225.xOL
2390	2410	LED 60W - 9350 lm	4025.239.xOL	4033.239.xOL	4043.239.xOL	4053.239.xOL	—	4023.239.xOL
2530	2550	LED 63W - 9900 lm	4025.253.xOL	4033.253.xOL	4043.253.xOL	4053.253.xOL	—	4023.253.xOL
2670	2690	LED 67W - 10450 lm	4025.267.xOL	4033.267.xOL	4043.267.xOL	4053.267.xOL	—	4023.267.xOL
2810	2830	LED 70W - 11000 lm	4025.281.xOL	4033.281.xOL	4043.281.xOL	4053.281.xOL	—	4023.281.xOL
2950	2970	LED 74W - 11550 lm	4025.295.xOL	4033.295.xOL	4043.295.xOL	4053.295.xOL	—	4023.295.xOL
3090	3110	LED 77W - 12100 lm	4025.309.xOL	4033.309.xOL	4043.309.xOL	4053.309.xOL	—	4023.309.xOL
3230	3250	LED 81W - 12650 lm	4025.323.xOL	4033.323.xOL	4043.323.xOL	4053.323.xOL	—	4023.323.xOL
3370	3390	LED 84W - 13200 lm	4025.337.xOL	4033.337.xOL	4043.337.xOL	4053.337.xOL	—	4023.337.xOL
3510	3530	LED 88W - 13750 lm	4025.351.xOL	4033.351.xOL	4043.351.xOL	4053.351.xOL	—	4023.351.xOL
3650	3670	LED 91W - 14300 lm	4025.365.xOL	4033.365.xOL	4043.365.xOL	4053.365.xOL	—	4023.365.xOL
3790	3810	LED 95W - 14850 lm	4025.379.xOL	4033.379.xOL	4043.379.xOL	4053.379.xOL	—	4023.379.xOL
3930	3950	LED 98W - 15400 lm	4025.393.xOL	4033.393.xOL	4043.393.xOL	4053.393.xOL	—	4023.393.xOL
4070	4090	LED 102W - 15950 lm	4025.407.xOL	4033.407.xOL	4043.407.xOL	4053.407.xOL	—	4023.407.xOL
4210	4230	LED 105W - 16500 lm	4025.421.xOL	4033.421.xOL	4043.421.xOL	4053.421.xOL	—	4023.421.xOL
4350	4370	LED 109W - 17050 lm	4025.435.xOL	4033.435.xOL	4043.435.xOL	4053.435.xOL	—	4023.435.xOL
4490	4510	LED 112W - 17600 lm	4025.449.xOL	4033.449.xOL	4043.449.xOL	4053.449.xOL	—	4023.449.xOL
4630	4650	LED 116W - 18150 lm	4025.463.xOL	4033.463.xOL	4043.463.xOL	4053.463.xOL	—	4023.463.xOL
4770	4790	LED 119W - 18700 lm	4025.477.xOL	4033.477.xOL	4043.477.xOL	4053.477.xOL	—	4023.477.xOL
4910	4930	LED 123W - 19250 lm	4025.491.xOL	4033.491.xOL	4043.491.xOL	4053.491.xOL	—	4023.491.xOL
5050	5070	LED 126W - 19800 lm	4025.505.xOL	4033.505.xOL	4043.505.xOL	4053.505.xOL	—	4023.505.xOL



code:
0Y00.000.0XX > Y+1



code:
0Y00.000.0XX > Y+2

◆ Opalino
Opaline
Opal
Opaline

◆ Micro prismático
Micro prismatic
Micro prismático
Micro-prismaticque



Difusor parabólico alumínio brilhante

Glossy aluminium parabolic diffuser _ Difusor parabólico aluminio brillante _ Diffuseur parabolique en aluminium brillant

L1 (mm)	L2 (mm)	T5 Lamp	4028 code	4037 code	4047 code	4050 code
570	590	T5 14W	—	4037.114.xAL	—	—
870	890	T5 21W	—	4037.121.xAL	—	—
1170	1190	T5 28W	—	4037.128.xAL	—	—
1470	1490	T5 35W	—	4037.135.xAL	—	—
570	590	T5 24W	—	4037.124.xAL	—	—
870	890	T5 39W	—	4037.139.xAL	—	—
1470	1490	T5 49W	—	4037.149.xAL	—	—
1170	1190	T5 54W	—	4037.154.xAL	—	—
1470	1490	T5 80W	—	4037.180.xAL	—	—
570	590	T5 2x14W	—	4037.214.xAL	—	—
870	890	T5 2x21W	—	4037.221.xAL	—	—
1170	1190	T5 2x28W	—	4037.228.xAL	—	—
1470	1490	T5 2x35W	—	4037.235.xAL	—	—
570	590	T5 2x24W	—	4037.224.xAL	—	—
870	890	T5 2x39W	—	4037.239.xAL	—	—
1470	1490	T5 2x49W	—	4037.249.xAL	—	—
1170	1190	T5 2x54W	—	4037.254.xAL	—	—
1470	1490	T5 2x80W	—	4037.280.xAL	—	—
575	—	T5 14W	4028.114.xAL	—	4047.114.xAL	4050.114.xAL
875	—	T5 21W	4028.121.xAL	—	4047.121.xAL	4050.121.xAL
1175	—	T5 28W	4028.128.xAL	—	4047.128.xAL	4050.128.xAL
1475	—	T5 35W	4028.135.xAL	—	4047.135.xAL	4050.135.xAL
575	—	T5 24W	4028.124.xAL	—	4047.124.xAL	4050.124.xAL
875	—	T5 39W	4028.139.xAL	—	4047.139.xAL	4050.139.xAL
1475	—	T5 49W	4028.149.xAL	—	4047.149.xAL	4050.149.xAL
1175	—	T5 54W	4028.154.xAL	—	4047.154.xAL	4050.154.xAL
1475	—	T5 80W	4028.180.xAL	—	4047.180.xAL	4050.180.xAL
575	—	T5 2x14W	4028.214.xAL	—	4047.214.xAL	4050.214.xAL
875	—	T5 2x21W	4028.221.xAL	—	4047.221.xAL	4050.221.xAL
1175	—	T5 2x28W	4028.228.xAL	—	4047.228.xAL	4050.228.xAL
1475	—	T5 2x35W	4028.235.xAL	—	4047.235.xAL	4050.235.xAL
575	—	T5 2x24W	4028.224.xAL	—	4047.224.xAL	4050.224.xAL
875	—	T5 2x39W	4028.239.xAL	—	4047.239.xAL	4050.239.xAL
1475	—	T5 2x49W	4028.249.xAL	—	4047.249.xAL	4050.249.xAL
1175	—	T5 2x54W	4028.254.xAL	—	4047.254.xAL	4050.254.xAL
1475	—	T5 2x80W	4028.280.xAL	—	4047.280.xAL	4050.280.xAL
565	585	LED 14W - 2200 lm	4028.057.xAL	4037.057.xAL	4047.057.xAL	4050.057.xAL
845	865	LED 21W - 3300 lm	4028.085.xAL	4037.085.xAL	4047.085.xAL	4050.085.xAL
1125	1145	LED 28W - 4400 lm	4028.113.xAL	4037.113.xAL	4047.113.xAL	4050.113.xAL
1405	1425	LED 35W - 5500 lm	4028.141.xAL	4037.141.xAL	4047.141.xAL	4050.141.xAL
565	585	LED 2x14W - 4400 lm	4028.257.xAL	4037.257.xAL	4047.257.xAL	4050.257.xAL
845	865	LED 2x21W - 6600 lm	4028.285.xAL	4037.285.xAL	4047.285.xAL	4050.285.xAL
1125	1145	LED 2x28W - 8800 lm	4028.211.xAL	4037.211.xAL	4047.211.xAL	4050.211.xAL
1405	1425	LED 2x35W - 11000 lm	4028.215.xAL	4037.215.xAL	4047.215.xAL	4050.215.xAL

Pode ser instalado em linhas contínuas, com o comprimento pedido. Outros comprimentos sob consulta.

Can be installed in continuous lines, with the requested length. Other lengths upon request.

Puede ser instalado en líneas continuas, con la longitud solicitada. Otros comprimentos bajo pedido.

Peut être installé dans des lignes continues, avec la longueur souhaitée. Autres longueurs sur demande.

 code:
0Y00.000.0XX > Y+1

 code:
0Y00.000.0XX > Y+2

Tubulares 360°

Tubular

Tubulares

Tubular

Interior

Indoor

Interior

Intérieur

—

—

Tubulares 360°

Tubular / Tubular / Tubulaire



**4565****4569**

Luminária suspensa horizontal em policarbonato opalino. Emissão de fluxo 360°.
Horizontally suspended luminaire in opal polycarbonate. 360° flow emission.
Luminaria suspendida horizontalmente en policarbonato opalino. Emisión de flujo 360°.
Luminaire suspendu horizontalement en polycarbonate opale. Émission de flux 360°.

**4567****4571**

Luminária suspensa vertical em policarbonato opalino. Emissão de fluxo 360°.
Vertically suspended luminaire in opal polycarbonate. 360° flow emission.
Luminaria suspendida verticalmente en policarbonato opalino. Emisión de flujo 360°.
Luminaire suspendu verticalement en polycarbonate opale. Émission de flux 360°.

**4564****4568**


Luminária teto/parede em policarbonato opalino. Emissão de fluxo 360°.
Ceiling/wall luminaire in opal polycarbonate. 360° flow emission.
Luminaria de techo/pared en policarbonato opalino. Emisión de flujo 360°.
Luminaire du plafond/mur en polycarbonate opale. Émission de flux 360°.



4565 / 4569



Luminária suspensa horizontal em policarbonato opalino. Emissão de fluxo 360°.
Horizontally suspended luminaire in opal polycarbonate. 360° flow emission.
Luminaria suspendida horizontalmente en policarbonato opalino. Emisión de flujo 360°.
Luminaire suspendu horizontalement en polycarbonate opale. Émission de flux 360°.



24V _ IP43 _ IK05

50 mm




4565

80 mm




4569

4565



4569



Driver remoto
Remote driver
Driver remoto
Driver à distance

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza / Gray
Gris / Gris

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Fosco / Frosted
Mate / Givré

Luminária suspensa vertical em policarbonato opalino. Emissão de fluxo 360°.
 Vertically suspended luminaire in opal polycarbonate. 360° flow emission.
 Luminaria suspendida verticalmente en policarbonato opalino. Emisión de flujo 360°.
 Luminaire suspendu verticalement en polycarbonate opale. Émission de flux 360°.




4567 / 4571




24V _ IP43 _ IK05

2700K
3000K
4000K LED DALI 1 - 50V
80 mm HF HomeKit Wi-Fi CE



4567 4571



4567

4571

Driver remoto
 Remote driver
 Driver remoto
 Driver à distance

Branco / White
 Blanco / Blanc

Cinza / Gray
 Gris / Gris

Grafite / Graphite
 Grafito / Graphite

Preto / Black
 Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
 RAL bajo consulta / RAL sur demande

Fosco / Frosted
 Mate / Givré

4564 / 4568




Luminária teto/parede em policarbonato opalino. Emissão de fluxo 360°.

Ceiling/wall luminaire in opal polycarbonate. 360° flow emission.

Luminaria de techo/pared en policarbonato opalino. Emisión de flujo 360°.

Luminaire du plafond/mur en polycarbonate opale. Émission de flux 360°.



24V _ IP43 _ IK05

50 mm



4564

80 mm




4568

4564



4568



Driver remoto
Remote driver
Driver remoto
Driver à distance

Branco / White
Blanco / Blanc

Cinza / Gray
Gris / Gris

Grafite / Graphite
Grafito / Graphite

Preto / Black
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Fosco / Frosted
Mate / Givré

50mm



L (mm)	Power/Flow	code	code	code
500	8W – 1200 lm	4565.050.xFL	4567.050.xFL	4564.050.xFL
1000	16W – 2400 lm	4565.100.xFL	4567.100.xFL	4564.100.xFL
1400	22,4W – 3360 lm	4565.144.xFL	4567.144.xFL	4564.144.xFL
1500	24W – 3600 lm	4565.150.xFL	4567.150.xFL	4564.150.xFL
1700	27,2W – 4080 lm	4565.172.xFL	4567.172.xFL	4564.172.xFL
2000	32W – 4800 lm	4565.200.xFL	4567.200.xFL	4564.200.xFL

80mm



L (mm)	Power/Flow	code	code	code
500	16W – 2400 lm	4569.050.xFL	4571.050.xFL	4568.050.xFL
1000	32W – 4800 lm	4569.100.xFL	4571.100.xFL	4568.100.xFL
1400	45W – 6720 lm	4569.144.xFL	4571.144.xFL	4568.144.xFL
1500	48W – 7200 lm	4569.150.xFL	4571.150.xFL	4568.150.xFL
1700	55W – 8160 lm	4569.172.xFL	4571.172.xFL	4568.172.xFL
2000	64W – 9600 lm	4569.200.xFL	4571.200.xFL	4568.200.xFL



code: 0Y00.000.0XX > Y+1



code: 0Y00.000.0XX > Y+2

Tubulares

Tubular

Tubulares

Tubular

Interior

Indoor

Interior


Intérieur

[REDACTED]

[REDACTED]

Tubulares

Tubular / Tubular / Tubulaire





4065



4069

Luminária tubular de aplicação suspensa.
Tubular luminaire of suspended application.
Luminaria tubular de aplicación suspendida.
Luminaire tubulaire pour application suspendu.



4067



4071

Luminária tubular de aplicação suspensa.
Tubular luminaire of suspended application.
Luminaria tubular de aplicación suspendida.
Luminaire tubulaire pour application suspendu.



4064



4068

Luminária tubular de aplicação saliente.
Tubular luminaire of salient application.
Luminaria tubular de aplicación saliente.
Luminaire tubulaire pour application saillant.



4066



4070

Luminária tubular de aplicação saliente.
Tubular luminaire of salient application.
Luminaria tubular de aplicación saliente.
Luminaire tubulaire pour application saillant.



4065 / 4069




Luminária tubular de aplicação suspensa.

Tubular luminaire of suspended application.

Luminaria tubular de aplicación suspendida.

Luminaire tubulaire pour application suspendu.



230V|50HZ _ IP65 _ IK05

50mm




4065

80mm



4069


4065



~~~~~



**4069**




◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

◊ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Luminária tubular de aplicação suspensa.  
 Tubular luminaire of suspended application.  
 Luminaria tubular de aplicación suspendida.  
 Luminaire tubulaire pour application suspendu.





# 4067 / 4071



**230V | 50HZ** \_ **IP43** \_ **IK05**

**2700K** **3000K** **LED** **HF** **DALI** **1 - 10V**  
**5000K** **4000K** **6500K** **4000K** **HF** **CE**



**50mm**



**4067**

**80mm**



**4071**

Branco / White  
 Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray  
 Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed  
 Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite

Preto / Black  
 Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
 RAL bajo consulta / RAL sur demande



Transparente / Transparent  
 Transparente / Transparent

Fosco / Frosted  
 Mate / Givré

# 4064 / 4068



Luminária tubular de aplicação saliente.  
Tubular luminaire of salient application.  
Luminaria tubular de aplicación saliente.  
Luminaire tubulaire pour application saillant.



230V|50HZ \_ IP65 \_ IK05

50mm





**4064**

80mm



**4068**




◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

◊ Fosco / Frosted  
Transparente / Transparent

Luminária tubular de aplicação saliente.  
Tubular luminaire of salient application.  
Luminaria tubular de aplicación saliente.  
Luminaire tubulaire pour application saillant.




# 4066 / 4070



**230V | 50HZ** \_ **IP43** \_ **IK05**

**2700K** **3000K** **LED** **HF** **DALI** **1 - 10V** **CE**  
**5000K** **6500K** **4000K**



**50mm**

**80mm**



**4066**

**4070**

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray  
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé


Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



Transparente / Fosco

Transparent / Frosted \_ Transparente / Mate \_ Transparent / Givré

50mm



| L (mm) | Power/Flow         | 4064         | 4066         | 4065         | 4067         |
|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| code   |                    | code         |              | code         |              |
| 360    | T5 8W              | 4064.108.xTL | 4066.108.xTL | 4065.108.xTL | 4067.108.xTL |
| 610    | T5 14W             | 4064.114.xTL | 4066.114.xTL | 4065.114.xTL | 4067.114.xTL |
| 910    | T5 21W             | 4064.121.xTL | 4066.121.xTL | 4065.121.xTL | 4067.121.xTL |
| 1210   | T5 28W             | 4064.128.xTL | 4066.128.xTL | 4065.128.xTL | 4067.128.xTL |
| 1510   | T5 35W             | 4064.135.xTL | 4066.135.xTL | 4065.135.xTL | 4067.135.xTL |
| 1800   | T5 2x21W           | 4064.221.xTL | 4066.221.xTL | 4065.221.xTL | 4067.221.xTL |
| 2400   | T5 2x28W           | 4064.228.xTL | 4066.228.xTL | 4065.228.xTL | 4067.228.xTL |
| 3000   | T5 2x35W           | 4064.235.xTL | 4066.235.xTL | 4065.235.xTL | 4067.235.xTL |
| 610    | T5 24W             | 4064.124.xTL | 4066.124.xTL | 4065.124.xTL | 4067.124.xTL |
| 910    | T5 39W             | 4064.139.xTL | 4066.139.xTL | 4065.139.xTL | 4067.139.xTL |
| 1510   | T5 49W             | 4064.149.xTL | 4066.149.xTL | 4065.149.xTL | 4067.149.xTL |
| 1210   | T5 54W             | 4064.154.xTL | 4066.154.xTL | 4065.154.xTL | 4067.154.xTL |
| 1510   | T5 80W             | 4064.180.xTL | 4066.180.xTL | 4065.180.xTL | 4067.180.xTL |
| 1800   | T5 2x39W           | 4064.239.xTL | 4066.239.xTL | 4065.239.xTL | 4067.239.xTL |
| 2400   | T5 2x54W           | 4064.254.xTL | 4066.254.xTL | 4065.254.xTL | 4067.254.xTL |
| 3000   | T5 2x49W           | 4064.249.xTL | 4066.249.xTL | 4065.249.xTL | 4067.249.xTL |
| 320    | LED 7W – 1100 lm   | 4064.032.xTL | 4066.032.xTL | 4065.032.xTL | 4067.032.xTL |
| 610    | LED 14W – 2200 lm  | 4064.061.xTL | 4066.061.xTL | 4065.061.xTL | 4067.061.xTL |
| 880    | LED 21W – 3300 lm  | 4064.088.xTL | 4066.088.xTL | 4065.088.xTL | 4067.088.xTL |
| 1160   | LED 28W – 4400 lm  | 4064.116.xTL | 4066.116.xTL | 4065.116.xTL | 4067.116.xTL |
| 1440   | LED 35W – 5500 lm  | 4064.144.xTL | 4066.144.xTL | 4065.144.xTL | 4067.144.xTL |
| 1720   | LED 42W – 6600 lm  | 4064.172.xTL | 4066.172.xTL | 4065.172.xTL | 4067.172.xTL |
| 2000   | LED 49W – 7700 lm  | 4064.200.xTL | 4066.200.xTL | 4065.200.xTL | 4067.200.xTL |
| 2280   | LED 56W – 8800 lm  | 4064.228.xTL | 4066.228.xTL | 4065.228.xTL | 4067.228.xTL |
| 2560   | LED 63W – 9900 lm  | 4064.256.xTL | 4066.256.xTL | 4065.256.xTL | 4067.256.xTL |
| 2840   | LED 70W – 11000 lm | 4064.284.xTL | 4066.284.xTL | 4065.284.xTL | 4067.284.xTL |


80mm



| L (mm) | Power/Flow         | 4068         | 4070         | 4071         | 4069         |
|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| code   |                    | code         |              | code         |              |
| 395    | T5 2x8W            | 4068.208.xTL | 4070.208.xTL | 4071.208.xTL | 4069.208.xTL |
| 645    | T5 2x14W           | 4068.214.xTL | 4070.214.xTL | 4071.214.xTL | 4069.214.xTL |
| 945    | T5 2x21W           | 4068.221.xTL | 4070.221.xTL | 4071.221.xTL | 4069.221.xTL |
| 1245   | T5 2x28W           | 4068.228.xTL | 4070.228.xTL | 4071.228.xTL | 4069.228.xTL |
| 1545   | T5 2x35W           | 4068.235.xTL | 4070.235.xTL | 4071.235.xTL | 4069.235.xTL |
| 1835   | T5 4x21W           | 4068.421.xTL | 4070.421.xTL | 4071.421.xTL | 4069.421.xTL |
| 2435   | T5 4x28W           | 4068.428.xTL | 4070.428.xTL | 4071.428.xTL | 4069.428.xTL |
| 3035   | T5 4x35W           | 4068.435.xTL | 4070.435.xTL | 4071.435.xTL | 4069.435.xTL |
| 645    | T5 2x24W           | 4068.224.xTL | 4070.224.xTL | 4071.224.xTL | 4069.224.xTL |
| 945    | T5 2x39W           | 4068.239.xTL | 4070.239.xTL | 4071.239.xTL | 4069.239.xTL |
| 1545   | T5 2x49W           | 4068.249.xTL | 4070.249.xTL | 4071.249.xTL | 4069.249.xTL |
| 1245   | T5 2x54W           | 4068.254.xTL | 4070.254.xTL | 4071.254.xTL | 4069.254.xTL |
| 1545   | T5 2x80W           | 4068.280.xTL | 4070.280.xTL | 4071.280.xTL | 4069.280.xTL |
| 1835   | T5 4x39W           | 4068.439.xTL | 4070.439.xTL | 4071.439.xTL | 4069.439.xTL |
| 2435   | T5 4x54W           | 4068.454.xTL | 4070.454.xTL | 4071.454.xTL | 4069.454.xTL |
| 3035   | T5 4x49W           | 4068.449.xTL | 4070.449.xTL | 4071.449.xTL | 4069.449.xTL |
| 645    | LED 14W – 2200 lm  | 4068.061.xTL | 4070.061.xTL | 4071.061.xTL | 4069.061.xTL |
| 915    | LED 21W – 3300 lm  | 4068.088.xTL | 4070.088.xTL | 4071.088.xTL | 4069.088.xTL |
| 1195   | LED 28W – 4400 lm  | 4068.116.xTL | 4070.116.xTL | 4071.116.xTL | 4069.116.xTL |
| 1475   | LED 35W – 5500 lm  | 4068.144.xTL | 4070.144.xTL | 4071.144.xTL | 4069.144.xTL |
| 1755   | LED 42W – 6600 lm  | 4068.172.xTL | 4070.172.xTL | 4071.172.xTL | 4069.172.xTL |
| 2035   | LED 49W – 7700 lm  | 4068.200.xTL | 4070.200.xTL | 4071.200.xTL | 4069.200.xTL |
| 2315   | LED 56W – 8800 lm  | 4068.228.xTL | 4070.228.xTL | 4071.228.xTL | 4069.228.xTL |
| 2595   | LED 63W – 9900 lm  | 4068.256.xTL | 4070.256.xTL | 4071.256.xTL | 4069.256.xTL |
| 2875   | LED 70W – 11000 lm | 4068.284.xTL | 4070.284.xTL | 4071.284.xTL | 4069.284.xTL |

◇ Fosco  
Frosted  
Mate  
Givré  
code:  
0000.000.0FX

◇ Transparente  
Transparent  
Transparente  
Transparent  
code:  
0000.000.0TX



# Luminárias

Luminaires

Luminarias

Luminaires

---

## **Interior**

Indoor

Interior

Intérieur

---

---

# Circle





**5015**

Luminária suspensa em alumínio extrudido.  
Suspended luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria suspendida en aluminio extruido.  
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



**5510**

Luminária encastrada em alumínio extrudido, sem aba de remate.  
Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.  
Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



**5511**

Luminária encastrada em alumínio extrudido, com aba de remate.  
Recessed trim luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria empotrada en aluminio extruido con marco.  
Luminaire encastré en aluminium extrudé avec cadre.



**5010**

Luminária saliente em alumínio extrudido.  
Surface mounted luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria saliente en aluminio extruido.  
Luminaire saillant en aluminium extrudé.








230V | 50Hz | IP20

| Ø (mm) | H (mm) | power / flow               | code         |
|--------|--------|----------------------------|--------------|
| 250    | 80     | LED 14W – 2000 Lm          | 5015.114.xOL |
| 250    | 80     | LED 25W – 3000 Lm          | 5015.250.xOL |
| 350    | 80     | LED 15W – 2000 Lm          | 5015.118.xOL |
| 350    | 80     | LED 29W – 4000 Lm          | 5015.129.xOL |
| 350    | 80     | T5C 40W                    | 5015.140.xOL |
| 450    | 120    | LED 25W – 3500 Lm          | 5015.116.xOL |
| 450    | 120    | LED 35W – 4700 Lm          | 5015.125.xOL |
| 450    | 120    | T5C 60W                    | 5015.160.xOL |
| 650    | 120    | LED 45W – 7500 Lm          | 5015.110.xOL |
| 650    | 120    | LED 80W – 14000 Lm         | 5015.516.xOL |
| 650    | 120    | PL-L 2x24W + T5 4x24W      | 5015.624.xOL |
| 950    | 120    | LED 98W – 16000 Lm         | 5015.205.xOL |
| 950    | 120    | LED 140W – 25000 Lm        | 5015.816.xOL |
| 950    | 120    | T5 4x24W + T5 4x39W        | 5015.863.xOL |
| 1250   | 120    | LED 110W – 16000 Lm        | 5015.011.xOL |
| 1250   | 120    | LED 210W – 33000 Lm        | 5015.210.xOL |
| 1250   | 120    | T5 2x14W+T5 4x21W+T5 4x28W | 5015.308.xOL |



**code:**  
0Y00.000.0XX > Y+1

DALI code:  
0Y00.000.0XX > Y+2

Branco / White  
Blanco / Blanc

■ Cinza / Gray  
Gris / Gris

## ■ Grafite / Graphites Grafito / Graphites

■ Preto / Black  
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

◆ Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

# 5510



Luminária encastrada em alumínio extrudido, sem aba de remate.


Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.

Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.

Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.



230V|50HZ \_ IP20



| Ø (mm) | H (mm) | power / flow          | code         | F    |
|--------|--------|-----------------------|--------------|------|
| 250    | 80     | LED 14W - 2000 Lm     | 5510.114.xOL | 250  |
| 250    | 80     | LED 25W - 3000 Lm     | 5510.250.xOL | 250  |
| 350    | 80     | LED 15W - 2000 Lm     | 5510.118.xOL | 350  |
| 350    | 80     | LED 29W - 4000 Lm     | 5510.129.xOL | 350  |
| 350    | 80     | T5C 40W               | 5510.140.xOL | 350  |
| 450    | 120    | LED 25W - 3500 Lm     | 5510.116.xOL | 450  |
| 450    | 120    | LED 35W - 4700 Lm     | 5510.125.xOL | 450  |
| 450    | 120    | T5C 60W               | 5510.160.xOL | 450  |
| 650    | 120    | LED 45W - 7500 Lm     | 5510.110.xOL | 650  |
| 650    | 120    | LED 80W - 14000 Lm    | 5510.516.xOL | 650  |
| 650    | 120    | PL-L 2x24W + T5 4x24W | 5510.624.xOL | 650  |
| 950    | 120    | LED 98W - 16000 Lm    | 5510.205.xOL | 950  |
| 950    | 120    | LED 140W - 25000 Lm   | 5510.816.xOL | 950  |
| 950    | 120    | T5 4x24W + T5 4x39W   | 5510.863.xOL | 950  |
| 1250   | 120    | LED 110W - 16000 Lm   | 5510.011.xOL | 1250 |
| 1250   | 120    | LED 210W - 33000 Lm   | 5510.210.xOL | 1250 |



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

Luminária encastrada em alumínio extrudido, com aba de remate.

Recessed trimless luminaire in extruded aluminium.

Luminaria empotrada en aluminio extruido sin marco.

Luminaire encastré en aluminium extrudé sans cadre.

5511



230V|50HZ \_ IP20

5000K 2700K 3000K 6500K 4000K LED DALI HF

5000K 2700K 3000K 6500K 4000K

LED

DALI

HF

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20


IP20

IP20

IP20

CE

| Ø (mm) | H (mm) | power / flow          | code         | F    |
|--------|--------|-----------------------|--------------|------|
| 270    | 80     | LED 14W - 2000 Lm     | 5511.114.xOL | 250  |
| 270    | 80     | LED 25W - 3000 Lm     | 5511.250.xOL | 250  |
| 370    | 80     | LED 15W - 2000 Lm     | 5511.118.xOL | 350  |
| 370    | 80     | LED 29W - 4000 Lm     | 5511.129.xOL | 350  |
| 370    | 80     | T5C 40W               | 5511.140.xOL | 350  |
| 470    | 120    | LED 25W - 3500 Lm     | 5511.116.xOL | 450  |
| 470    | 120    | LED 35W - 4700 Lm     | 5511.125.xOL | 450  |
| 470    | 120    | T5C 60W               | 5511.160.xOL | 450  |
| 670    | 120    | LED 45W - 7500 Lm     | 5511.110.xOL | 650  |
| 670    | 120    | LED 80W - 14000 Lm    | 5511.516.xOL | 650  |
| 670    | 120    | PL-L 2x24W + T5 4x24W | 5511.624.xOL | 650  |
| 970    | 120    | LED 98W - 16000 Lm    | 5511.205.xOL | 950  |
| 970    | 120    | LED 140W - 25000 Lm   | 5511.816.xOL | 950  |
| 970    | 120    | T5 4x24W + T5 4x39W   | 5511.863.xOL | 950  |
| 1270   | 120    | LED 110W - 16000 Lm   | 5511.011.xOL | 1250 |
| 1270   | 120    | LED 210W - 33000 Lm   | 5511.210.xOL | 1250 |



code:  
0Y00.000.0XX > Y+1

code:  
0Y00.000.0XX > Y+2

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline



Luminária saliente em alumínio extrudido.


Surface mounted luminaire in extruded aluminium.

Luminaria saliente en aluminio extruido.

Luminaire saillant en aluminium extrudé.



230V|50HZ \_ IP20



| Ø (mm) | H (mm) | power / flow               | code         |
|--------|--------|----------------------------|--------------|
| 250    | 80     | LED 14W – 2000 Lm          | 5010.114.xOL |
| 250    | 80     | LED 25W – 3000 Lm          | 5010.250.xOL |
| 350    | 80     | LED 15W – 2000 Lm          | 5010.118.xOL |
| 350    | 80     | LED 29W – 4000 Lm          | 5010.129.xOL |
| 350    | 80     | T5C 40W                    | 5010.140.xOL |
| 450    | 120    | LED 25W – 3500 Lm          | 5010.116.xOL |
| 450    | 120    | LED 35W – 4700 Lm          | 5010.125.xOL |
| 450    | 120    | T5C 60W                    | 5010.160.xOL |
| 650    | 120    | LED 45W – 7500 Lm          | 5010.110.xOL |
| 650    | 120    | LED 80W – 14000 Lm         | 5010.516.xOL |
| 650    | 120    | PL-L 2x24W + T5 4x24W      | 5010.624.xOL |
| 950    | 120    | LED 98W – 16000 Lm         | 5010.205.xOL |
| 950    | 120    | LED 140W – 25000 Lm        | 5010.816.xOL |
| 950    | 120    | T5 4x24W + T5 4x39W        | 5010.863.xOL |
| 1250   | 120    | LED 110W – 16000 Lm        | 5010.011.xOL |
| 1250   | 120    | LED 210W – 33000 Lm        | 5010.210.xOL |
| 1250   | 120    | T5 2x14W+T5 4x21W+T5 4x28W | 5010.109.xOL |

1 - 10V code:  
0Y00.000.0XX > Y+1

DALI code:  
0Y00.000.0XX > Y+2

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline



**Donut**




**5007**

Luminária suspensa em alumínio extrudido.  
Suspended luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria suspendida en aluminio extruido.  
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



**5004**

Luminária saliente em alumínio extrudido.  
Surface mounted luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria saliente en aluminio extruido.  
Luminaire saillant en aluminium extrudé.



**5512**

Luminária de encastrar em alumínio com aba de remate.  
Extruded aluminum luminaire, with rim.  
Luminaria en aluminio con marco.  
Luminaire en aluminium extrudé, avec cadre.



**5531**

Luminária suspensa em alumínio extrudido.  
Suspended luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria suspendida en aluminio extruido.  
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



**5530**

Luminária saliente em alumínio extrudido.  
Surface mounted luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria saliente en aluminio extruido.  
Luminaire saillant en aluminium extrudé.





DA  
EAR

Luminária suspensa em alumínio extrudido.  
Suspended luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria suspendida en aluminio extruido.  
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.


 5007



230V|50HZ \_ IP20

5000K 2700K 3000K 1 - 10V  
6500K 4000K DALI LED HF CE  


| Ø (mm) | Ø int (mm) | H (mm) | power / flow        | code         |
|--------|------------|--------|---------------------|--------------|
| 650    | 450        | 120    | LED 48W – 8000 Lm   | 5007.650.xOL |
| 950    | 650        | 120    | LED 71W – 12000 Lm  | 5007.950.xOL |
| 1250   | 950        | 120    | LED 95W – 16325 Lm  | 5007.125.xOL |
| 1500   | 1200       | 120    | LED 108W – 18972 Lm | 5007.150.xOL |



 code:  
0Y00.000.0XX > Y+1

 code:  
0Y00.000.0XX > Y+2

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

**5004**



Luminária saliente em alumínio extrudido.


Surface mounted luminaire in extruded aluminum.

Luminaria saliente en aluminio extruido.

Luminaire saillant en aluminium extrudé.



230V|50HZ \_ IP20



| Ø (mm) | Ø int (mm) | H (mm) | power / flow        | code         |
|--------|------------|--------|---------------------|--------------|
| 650    | 450        | 120    | LED 48W – 8000 Lm   | 5004.650.xOL |
| 950    | 650        | 120    | LED 71W – 12000 Lm  | 5004.950.xOL |
| 1250   | 950        | 120    | LED 95W – 16325 Lm  | 5004.125.xOL |
| 1500   | 1200       | 120    | LED 108W – 18972 Lm | 5004.150.xOL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline




Luminária de encastrar em alumínio com aba de remate.

Extruded aluminum luminaire, with rim.

Luminaria en aluminio con marco.

Luminaire en aluminium extrudé, avec cadre.


5512



230V|50HZ \_ IP20

5000K 2700K 3000K 4000K 6500K LED DALI HF CE

| Ø (mm) | Ø int (mm) | power / flow        | code         | F    | F (int) |
|--------|------------|---------------------|--------------|------|---------|
| 670    | 470        | LED 48W - 8000 Lm   | 5512.650.xOL | 655  | 445     |
| 970    | 670        | LED 71W - 12000 Lm  | 5512.950.xOL | 955  | 645     |
| 1270   | 970        | LED 95W - 16325 Lm  | 5512.125.xOL | 1255 | 945     |
| 1520   | 1220       | LED 108W - 18972 Lm | 5512.150.xOL | 1505 | 1245    |



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline



Luminária suspensa em alumínio extrudido.


Suspended luminaire in extruded aluminium.

Luminaria suspendida en aluminio extruido.

Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



230V|50HZ \_ IP20



| Ø (mm) | Ø int. (mm) | power / flow     | code         |
|--------|-------------|------------------|--------------|
| 650    | 490         | 33,4W - 6021 Lm  | 5531.133.xxL |
| 950    | 790         | 50W - 9031 Lm    | 5531.150.xxL |
| 1250   | 1090        | 66,7W - 12042 Lm | 5531.166.xxL |
| 1500   | 1340        | 88,9W - 16056 Lm | 5531.188.xxL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Luminária saliente em alumínio extrudido.  
 Surface mounted luminaire in extruded aluminium.  
 Luminaria saliente en aluminio extruido.  
 Luminaire saillant en aluminium extrudé.


 5530



230V|50HZ \_ IP20

2700K  
3000K  
4000K       

| Ø (mm) | Ø int. (mm) | power / flow     | code         |
|--------|-------------|------------------|--------------|
| 650    | 490         | 33,4W - 6021 Lm  | 5530.133.xxL |
| 950    | 790         | 50W - 9031 Lm    | 5530.150.xxL |
| 1250   | 1090        | 66,7W - 12042 Lm | 5530.166.xxL |
| 1500   | 1340        | 88,9W - 16056 Lm | 5530.188.xxL |



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

# — Donut Slim





**5517**

Luminária suspensa em alumínio extrudido. Emissão de luz direta.  
Suspended luminaire in extruded aluminum. Direct light emission.  
Luminaria suspendida en aluminio extruido. Emisión directa de luz.  
Luminaire suspendu en aluminium extrudé. Émission directe de lumière.



**5514**

Luminária saliente em alumínio extrudido. Emissão de luz direta.  
Surface luminaire in extruded aluminum. Direct light emission.  
Luminaria de superficie en aluminio extruido. Emisión directa de luz.  
Luminaire saillant en aluminium extrudé. Émission directe de lumière.



**5507**

Luminária suspensa em alumínio extrudido. Emissão de luz interior (5507) ou exterior (5547).  
Suspended luminaire in extruded aluminum. Interior (5507) or exterior (5547) light emission.  
Luminaria suspendida en aluminio extruido. Emisión de luz interior (5507) o exterior (5547).  
Luminaire suspendu en aluminium extrudé. Émission de lumière intérieure (5507) ou extérieure (5547).



**5547**



**5504**

Luminária saliente em alumínio extrudido. Emissão de luz interior (5504) ou exterior (5544).  
Surface luminaire in extruded aluminum. Interior (5504) or exterior (5544) light emission.  
Luminaria de superficie en aluminio extruido. Emisión de luz interior (5504) o exterior (5544).  
Luminaire saillant en aluminium extrudé. Émission de lumière intérieure (5504) ou extérieure (5544).



**5544**



**5536**

Luminária suspensa vertical em alumínio extrudido. Emissão de luz interior (5536) ou exterior (5537).  
Vertically suspended luminaire in extruded aluminum. Interior (5536) or exterior (5537) light emission.  
Luminaria suspendida verticalmente en aluminio extruido. Emisión de luz interior (5536) o exterior (5537).  
Luminaire suspendu verticalement en aluminium extrudé. Émission de lumière intérieure (5536) ou extérieure (5537).




**5537**

**5517**

Luminária suspensa em alumínio extrudido. Emissão de luz direta.  
 Suspended luminaire in extruded aluminum. Direct light emission.  
 Luminaria suspendida en aluminio extruido. Emisión directa de luz.  
 Luminaire suspendu en aluminium extrudé. Émission directe de lumière.



230V|50HZ \_ IP20




| Ø (mm) | Ø int. (mm) | power / flow     | code         |
|--------|-------------|------------------|--------------|
| 650    | 590         | 33,4W - 6021 Lm  | 5517.133.xXL |
| 950    | 890         | 50W - 9031 Lm    | 5517.150.xXL |
| 1250   | 1190        | 66,7W - 12042 Lm | 5517.166.xXL |
| 1500   | 1440        | 88,9W - 16056 Lm | 5517.188.xXL |

Driver remoto  
 Remote driver  
 Driver remoto  
 Driver à distance

Branco / White  
Blanco / BlancCinza / Gray  
Gris / GrisGrafite / Graphite  
Grafito / GraphitePreto / Black  
Negro / NoirRAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demandeOpalino / Opaline  
Opal / Opaline

Luminária saliente em alumínio extrudido. Emissão de luz direta.  
 Surface luminaire in extruded aluminum. Direct light emission.  
 Luminaria de superficie en aluminio extruido. Emisión directa de luz.  
 Luminaire saillant en aluminium extrudé. Émission directe de lumière.


 5514



230V|50HZ \_ IP20

2700K  
3000K  
4000K      

| Ø (mm) | Ø int. (mm) | power / flow     | code         |
|--------|-------------|------------------|--------------|
| 650    | 590         | 33,4W – 6021 Lm  | 5514.133.xXL |
| 950    | 890         | 50W – 9031 Lm    | 5514.150.xXL |
| 1250   | 1190        | 66,7W – 12042 Lm | 5514.166.xXL |
| 1500   | 1440        | 88,9W – 16056 Lm | 5514.188.xXL |



Driver remoto  
 Remote driver  
 Driver remoto  
 Driver à distance

Branco / White  
 Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
 Gris / Gris

Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite

Preto / Black  
 Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
 RAL bajo consulta / RAL sur demande

 Opalino / Opaline  
 Opal / Opaline


# 5507



Luminária suspensa em alumínio extrudido. Emissão de luz interior.  
Suspended luminaire in extruded aluminum. Interior light emission.  
Luminaria suspendida en aluminio extruido. Emisión de luz interior.  
Luminaire suspendu en aluminium extrudé. Émission de lumière intérieure.



24V \_ IP20



| Ø (mm) | Ø int. (mm) | power / flow   | code         |
|--------|-------------|----------------|--------------|
| 350    | 300         | 11W – 1800 Lm  | 5507.035.xOL |
| 450    | 400         | 15W – 2500 Lm  | 5507.045.xOL |
| 650    | 600         | 22W – 3600 Lm  | 5507.065.xOL |
| 950    | 900         | 32W – 5200 Lm  | 5507.095.xOL |
| 1250   | 1200        | 43W – 7000 Lm  | 5507.125.xOL |
| 1500   | 1450        | 52W – 8460 Lm  | 5507.150.xOL |
| 2000   | 1950        | 68W – 11160 Lm | 5507.200.xOL |
| 2500   | 2450        | 86W – 14000 Lm | 5507.250.xOL |

Driver remoto  
Remote driver  
Driver remoto  
Driver à distance

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

Luminária saliente em alumínio extrudido. Emissão de luz interior.  
 Surface luminaire in extruded aluminum. Interior light emission.  
 Luminaria de superficie en aluminio extruido. Emisión de luz interior.  
 Luminaire saillant en aluminium extrudé. Émission de lumière intérieure.


 5504



24V - IP20

2700K  
3000K  
4000K        

| Ø (mm) | Ø int. (mm) | power / flow   | code         |
|--------|-------------|----------------|--------------|
| 350    | 300         | 11W - 1800 Lm  | 5504.035.xOL |
| 450    | 400         | 15W - 2500 Lm  | 5504.045.xOL |
| 650    | 600         | 22W - 3600 Lm  | 5504.065.xOL |
| 950    | 900         | 32W - 5200 Lm  | 5504.095.xOL |
| 1250   | 1200        | 43W - 7000 Lm  | 5504.125.xOL |
| 1500   | 1450        | 52W - 8460 Lm  | 5504.150.xOL |
| 2000   | 1950        | 68W - 11160 Lm | 5504.200.xOL |
| 2500   | 2450        | 86W - 14000 Lm | 5504.250.xOL |



Driver remoto  
 Remote driver  
 Driver remoto  
 Driver à distance

Branco / White  
 Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
 Gris / Gris

Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite


Preto / Black  
 Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
 RAL bajo consulta / RAL sur demande


 Opalino / Opaline  
 Opal / Opaline

**5547**

Luminária suspensa em alumínio extrudido. Emissão de luz exterior.  
 Suspended luminaire in extruded aluminum. Exterior light emission.  
 Luminaria suspendida en aluminio extruido. Emisión de luz exterior.  
 Luminaire suspendu en aluminium extrudé. Émission de lumière extérieure.



24V \_ IP20




| Ø (mm) | Ø int. (mm) | power / flow   | code         |
|--------|-------------|----------------|--------------|
| 350    | 300         | 11W – 1800 Lm  | 5547.035.xOL |
| 450    | 400         | 15W – 2500 Lm  | 5547.045.xOL |
| 650    | 600         | 22W – 3600 Lm  | 5547.065.xOL |
| 950    | 900         | 32W – 5200 Lm  | 5547.095.xOL |
| 1250   | 1200        | 43W – 7000 Lm  | 5547.125.xOL |
| 1500   | 1450        | 52W – 8460 Lm  | 5547.150.xOL |
| 2000   | 1950        | 68W – 11160 Lm | 5547.200.xOL |
| 2500   | 2450        | 86W – 14000 Lm | 5547.250.xOL |

Driver remoto  
 Remote driver  
 Driver remoto  
 Driver à distance

Branco / White  
Blanco / BlancCinza / Gray  
Gris / GrisGrafite / Graphite  
Grafito / GraphitePreto / Black  
Negro / NoirRAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demandeOpalino / Opaline  
Opal / Opaline

Luminária saliente em alumínio extrudido. Emissão de luz exterior.  
 Surface luminaire in extruded aluminum. Exterior light emission.  
 Luminaria de superficie en aluminio extruido. Emisión de luz exterior.  
 Luminaire saillant en aluminium extrudé. Émission de lumière extérieure.


 5544



24V - IP20

2700K  
3000K  
4000K        

| Ø (mm) | Ø int. (mm) | power / flow   | code         |
|--------|-------------|----------------|--------------|
| 350    | 300         | 11W - 1800 Lm  | 5544.035.xOL |
| 450    | 400         | 15W - 2500 Lm  | 5544.045.xOL |
| 650    | 600         | 22W - 3600 Lm  | 5544.065.xOL |
| 950    | 900         | 32W - 5200 Lm  | 5544.095.xOL |
| 1250   | 1200        | 43W - 7000 Lm  | 5544.125.xOL |
| 1500   | 1450        | 52W - 8460 Lm  | 5544.150.xOL |
| 2000   | 1950        | 68W - 11160 Lm | 5544.200.xOL |
| 2500   | 2450        | 86W - 14000 Lm | 5544.250.xOL |



Driver remoto  
 Remote driver  
 Driver remoto  
 Driver à distance

Branco / White  
 Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
 Gris / Gris

Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite

Preto / Black  
 Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
 RAL bajo consulta / RAL sur demande

 Opalino / Opaline  
 Opal / Opaline



**5536**

Luminária suspensa vertical em alumínio extrudido. Emissão de luz interior.

Vertically suspended luminaire in extruded aluminum. Interior light emission.

Luminaria suspendida verticalmente en aluminio extruido. Emisión de luz interior.

Luminaire suspendu verticalement en aluminium extrudé. Émission de lumière intérieure.


**24V** \_ **IP20**

| <b>Ø (mm)</b> | <b>Ø int. (mm)</b> | <b>power / flow</b> | <b>code</b>  |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 450           | 400                | 15W – 2500 Lm       | 5536.045.xOL |
| 650           | 600                | 22W – 3600 Lm       | 5536.065.xOL |
| 950           | 900                | 32W – 5200 Lm       | 5536.095.xOL |
| 1250          | 1200               | 43W – 7000 Lm       | 5536.125.xOL |

**Driver remoto**  
Remote driver  
Driver remoto  
Driver à distance

 Branco / White  
Blanco / Blanc Cinza / Gray  
Gris / Gris Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite Preto / Black  
Negro / Noir RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande Opalino / Opaline  
Opal / Opaline


Luminária suspensa vertical em alumínio extrudido. Emissão de luz exterior.  
 Vertically suspended luminaire in extruded aluminum. Exterior light emission.  
 Luminaria suspendida verticalmente en aluminio extruido. Emisión de luz exterior.  
 Luminaire suspendu verticalement en aluminium extrudé. Émission de lumière extérieure.


**5537**


**24V** \_ IP20

2700K  
3000K  
4000K   **LED**         

| Ø (mm) | Ø int. (mm) | power / flow  | code         |
|--------|-------------|---------------|--------------|
| 450    | 400         | 15W – 2500 Lm | 5537.045.xOL |
| 650    | 600         | 22W – 3600 Lm | 5537.065.xOL |
| 950    | 900         | 32W – 5200 Lm | 5537.095.xOL |
| 1250   | 1200        | 43W – 7000 Lm | 5537.125.xOL |



**Driver remoto**  
 Remote driver  
 Driver remoto  
 Driver à distance

**Branco** / White  
 Blanco / Blanc

**Cinza** / Gray  
 Gris / Gris

**Grafite** / Graphite  
 Grafito / Graphite

**Preto** / Black  
 Negro / Noir

 **RAL sob consulta** / RAL on request  
 RAL bajo consulta / RAL sur demande

 **Opalino** / Opaline  
 Opal / Opaline

— Linear





**5026**  
**5023Q**



**5027**  
**5023R**



Luminária suspensa em alumínio extrudido.  
Suspended luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria suspendida en aluminio extruido.  
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



**5024**  
**5022Q**



**5025**  
**5022R**



Luminária saliente em alumínio extrudido.  
Surface mounted luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria saliente en aluminio extruido.  
Luminaire saillant en aluminium extrudé.



**5521**



**5520**

Luminária encastrada em alumínio extrudido com aba de remate.  
Recessed luminaire in extruded aluminum with rim.  
Luminaria empotrada en aluminio extruido con aro.  
Luminaire encastré en aluminium extrudé avec cadre.






JOHN COOPER WORKS

Luminária suspensa em alumínio extrudido.  
Suspended luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria suspendida en aluminio extruido.  
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.

**5026**



230V|50HZ \_ IP43


3000K 4000K 6500K LED DALI HF CE

| L (mm) | power / flow         | 5026 / 5023Q |
|--------|----------------------|--------------|
| 300    | LED 8,6W - 1250 Lm   | 5026.108.xOL |
| 600    | LED 34,4W - 5000 Lm  | 5026.408.xOL |
| 900    | LED 77,4W - 11250 Lm | 5026.908.xOL |
| 600    | T5 4x14W             | 5023.414.xOL |
| 900    | T5 4x21W             | 5023.421.xOL |
| 600    | T5 4x24W             | 5023.424.xOL |
| 900    | T5 4x39W             | 5023.439.xOL |

| L (mm) | power / flow        | 5027 / 5023R |
|--------|---------------------|--------------|
| 600    | T5 2x14W / T5 2x24W | 5023.2xx.xOL |
| 900    | T5 2x21W / T5 2x39W | 5023.2xx.xOL |
| 1200   | T5 2x28W / T5 2x54W | 5023.2xx.xOL |
| 1500   | T5 2x35W / T5 2x49W | 5023.2xx.xOL |
| 1500   | T5 2x80W            | 5023.280.xOL |
| 600    | LED 17,2W - 2500 Lm | 5027.208.xOL |
| 900    | LED 25,8W - 3750 Lm | 5027.308.xOL |
| 1200   | LED 34,4W - 5000 Lm | 5027.408.xOL |
| 1500   | LED 43W - 6250 Lm   | 5027.508.xOL |

code:  
0Y00.000.0XX > Y+1

code:  
0Y00.000.0XX > Y+2



**5026**  
**5023Q**

**5027**  
**5023R**



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Cinza Satinado / Satin Gray  
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

**5024**




Luminária saliente em alumínio extrudido.

Surface mounted luminaire in extruded aluminium.

Luminaria saliente en aluminio extruido.

Luminaire saillant en aluminium extrudé.




230V | 50HZ \_ IP43




**5024**  
**5022Q**

**LED**  
**5025**  
**5022R**



**5024**  
**5022Q**



**5025**  
**5022R**

| L (mm) | power / flow         | 5024 / 5022Q |
|--------|----------------------|--------------|
| 300    | LED 8,6W - 1250 Lm   | 5024.108.xOL |
| 600    | LED 34,4W - 5000 Lm  | 5024.408.xOL |
| 900    | LED 77,4W - 11250 Lm | 5024.908.xOL |
| 600    | T5 4x14W             | 5022.414.xOL |
| 900    | T5 4x21W             | 5022.421.xOL |
| 600    | T5 4x24W             | 5022.424.xOL |
| 900    | T5 4x39W             | 5022.439.xOL |

| L (mm) | power / flow        | 5025 / 5022R |
|--------|---------------------|--------------|
| 600    | LED 17,2W - 2500 Lm | 5025.208.xOL |
| 900    | LED 25,8W - 3750 Lm | 5025.308.xOL |
| 1200   | LED 34,4W - 5000 Lm | 5025.408.xOL |
| 1500   | LED 43W - 6250 Lm   | 5025.508.xOL |
| 600    | T5 2x14W / T5 2x24W | 5022.2xx.xOL |
| 900    | T5 2x21W / T5 2x39W | 5022.2xx.xOL |
| 1200   | T5 2x28W / T5 2x54W | 5022.2xx.xOL |
| 1500   | T5 2x35W / T5 2x49W | 5022.2xx.xOL |
| 1500   | T5 2x80W            | 5022.280.xOL |

code:  
0Y00.000.0XX > Y+1

code:  
0Y00.000.0XX > Y+2

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Cinza Satinado / Satin Gray  
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brosse

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

Luminária encastrada em alumínio extrudido com aba de remate.

Recessed luminaire in extruded aluminum with rim.

Luminaria empotrada en aluminio extruido con aro.

Luminaire encastré en aluminium extrudé avec cadre.



5520



230V|50HZ \_ IP43



**5520**

L (mm) F (mm) power / flow

320 300 LED 8,6W - 1250 Lm 5520.108.xOL

620 600 LED 34,4W - 5000 Lm 5520.408.xOL

920 900 LED 77,4W - 11250 Lm 5520.908.xOL

**5521**

L (mm) F (mm) power / flow

620 600 LED 17,2W - 2500 Lm 5521.208.4OL

920 900 LED 25,8W - 3750 Lm 5521.308.xOL

1220 1200 LED 34,4W - 5000 Lm 5521.408.xOL

1520 1500 LED 43W - 6250 Lm 5521.508.xOL

**5520**

120

T

L

L



F

**5521**

120

T

L

L



F x 300



**5520**



**5521**

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Cinza Satinado / Satin Gray  
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

**Round**





**5526**



**5527**

Luminária suspensa em alumínio extrudido.  
Suspended luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria suspendida en aluminio extruido.  
Luminaire suspendu en aluminium extrudé.



**5524**



**5525**

Luminária saliente em alumínio extrudido.  
Surface mounted luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria saliente en aluminio extruido.  
Luminaire saillant en aluminium extrudé.



# 5526




Luminária suspensa em alumínio extrudido.

Suspended luminaire in extruded aluminium.

Luminaria suspendida en aluminio extruido.

Luminaire suspendu en aluminium extrudé.




230V|50HZ \_ IP20



**5526**



**5527**



| L (mm) | power / flow         | 5526         |
|--------|----------------------|--------------|
| 300    | LED 8,6W - 1250 Lm   | 5526.108.xOL |
| 600    | LED 34,4W - 5000 Lm  | 5526.408.xOL |
| 900    | LED 77,4W - 11250 Lm | 5526.908.xOL |
| L (mm) | power / flow         | 5527         |
| 600    | LED 17,2W - 2500 Lm  | 5527.208.xOL |
| 900    | LED 25,8W - 3750 Lm  | 5527.308.xOL |
| 1200   | LED 34,4W - 5000 Lm  | 5527.408.xOL |
| 1500   | LED 43W - 6250 Lm    | 5527.508.xOL |

□ Branco / White  
Blanco / Blanc

■ Cinza / Gray  
Gris / Gris

■ Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

■ Preto / Black  
Negro / Noir

■ RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

◇ Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

1 - 10V code:  
0Y00.000.0XX > Y+1

DALI code:  
0Y00.000.0XX > Y+2

Luminária saliente em alumínio extrudido.  
 Surface mounted luminaire in extruded aluminium.  
 Luminaria saliente en aluminio extruido.  
 Luminaire saillant en aluminium extrudé.


 5524



230V|50HZ \_ IP20



| L (mm) | power / flow         | 5524         |
|--------|----------------------|--------------|
| 300    | LED 8,6W – 1250 Lm   | 5524.108.xOL |
| 600    | LED 34,4W – 5000 Lm  | 5524.408.xOL |
| 900    | LED 77,4W – 11250 Lm | 5524.908.xOL |
| L (mm) | power / flow         | 5525         |
| 600    | LED 17,2W – 2500 Lm  | 5525.208.xOL |
| 900    | LED 25,8W – 3750 Lm  | 5525.308.xOL |
| 1200   | LED 34,4W – 5000 Lm  | 5525.408.xOL |
| 1500   | LED 43W – 6250 Lm    | 5525.508.xOL |



5524

5525

 code:  
0Y00.000.0XX > Y+1

 code:  
0Y00.000.0XX > Y+2

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

 RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

**7038**



Luminária encastrada em alumínio com aba de remate.

Recessed luminaire in aluminum with rim.

Luminaria empotrada en aluminio con aro.

Luminaire encastré en aluminium avec cadre.



230V|50HZ \_ IP40



**7038**


◇ Opalino  
Opaline  
Opal  
Opaline



**7039**

◇ Alumínio  
Aluminum  
Aluminio  
Aluminium

| power / flow        | code         | code         |
|---------------------|--------------|--------------|
| LED 30W - 4200 lm   | —            | 7039.310.xAL |
| LED 34,4W - 5000 lm | 7038.408.xOL | —            |
| LED 40W - 5600 lm   | —            | 7039.410.xAL |
| T5 3x14W            | —            | 7039.314.xAL |
| T5 3x24W            | —            | 7039.324.xAL |
| T5 4x14W            | 7038.414.xOL | 7039.414.xAL |
| T5 4x24W            | 7038.424.xOL | 7039.424.xAL |



580 x 580 mm

□ Branco / White  
Blanco / Blanc

■ Cinza / Gray  
Gris / Gris

■ Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

■ Preto / Black  
Negro / Noir

Luminária saliente em alumínio.  
Surface mounted luminaire in aluminium.  
Luminaria saliente en aluminio.  
Luminaire saillant en aluminium.


**7048**



230V|50HZ \_ IP40



| power / flow        | code         | code         |
|---------------------|--------------|--------------|
| LED 30W - 4200 lm   | —            | 7049.310.xAL |
| LED 34,4W - 5000 lm | 7048.408.xOL | —            |
| LED 40W - 5600 lm   | —            | 7049.410.xAL |
| T5 3x14W            | —            | 7049.314.xAL |
| T5 3x24W            | —            | 7049.324.xAL |
| T5 4x14W            | 7048.414.xOL | 7049.414.xAL |
| T5 4x24W            | 7048.424.xOL | 7049.424.xAL |



**7048**

◇ Opalino  
Opaline  
Opal  
Opaline



**7049**

◇ Alumínio  
Aluminium  
Aluminio  
Aluminium

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

# Suspensas

Suspended / Suspendidas / Suspendus

# 5005

Luminária suspensa em alumínio.  
Suspended luminaire in aluminium.  
Luminaria suspendida en aluminio.  
Luminaire suspendu en aluminium.

230V|50HZ \_ IP20



| Power/Flow        | code         |
|-------------------|--------------|
| LED 18W - 2800 lm | 5005.118.xxL |
| LED 29W - 4000 lm | 5005.129.xxL |
| MAX 60W           | 5005.100.XXX |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite


Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

# 5505

Luminária suspensa em alumínio.  
Suspended luminaire in aluminium.  
Luminaria suspendida en aluminio.  
Luminaire suspendu en aluminium.

230V|50HZ \_ IP20



| Power/Flow        | code         |
|-------------------|--------------|
| LED 16W - 2900 lm | 5505.116.xxL |
| LED 25W - 4000 lm | 5505.125.xxL |
| MAX 60W           | 5505.100.XXX |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

# 5532

# 5533

Corpo em alumínio extrudido, revestido a epóxi poliéster com cabo de suspensão em tecido. Distribuição de luz direta. Sistema combinado com LED driver remoto.

Extruded aluminum body, coated in epoxy polyester with fabric suspension cable. Direct light distribution. System combined with remote LED driver.

Cuerpo en aluminio extruido, revestido a epoxi poliester con cable de suspensión en tejido. Distribución de luz directa. Sistema combinado con driver LED remoto.

Corps en aluminium extrudé, enduit d'époxy polyester avec câble de suspension en tissu. Distribution d'éclairage directe. Système combiné avec driver LED distant.


**230V|50HZ \_ IP20**




**2700K  
3000K  
4000K**

| power / flow  | code         |
|---------------|--------------|
| 2.5W - 250 lm | 5532.102.xXL |
| 3.5W - 485 lm | 5533.103.xXL |

**5532**



**5533**



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

# 5008

# 5009

Luminária suspensa em alumínio.

Suspended luminaire in aluminium.

Luminaria suspendida en aluminio.

Luminaire suspendu en aluminium.

**5508:**

**230V|50HZ \_ IP20**



**2700K  
3000K  
4000K**

**5509:**


**230V|50HZ \_ IP20**




**2700K  
3000K  
4000K**

| power / flow    | code         | code         |
|-----------------|--------------|--------------|
| GU10 LED 4W     | 5008.104.xXL | —            |
| GU10 LED 5W     | 5008.105.xXL | —            |
| GU10            | 5008.100.XXX | 5009.100.XXX |
| AR111 LED 10W   | —            | 5009.110.XXL |
| AR111 LED 15W   | —            | 5009.115.XXL |
| GU10 LED 16W    | —            | 5009.116.XXL |
| G53 AR111 - 50W | —            | 5009.150.XXL |

**5008**



**5009**



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

# 5508

# 5509

Luminária suspensa em alumínio.

Suspended luminaire in aluminium.

Luminaria suspendida en aluminio.

Luminaire suspendu en aluminium.

**5508:**

**230V|50HZ \_ IP20**



**2700K  
3000K  
4000K**

**5509:**


**230V|50HZ \_ IP20**




**2700K  
3000K  
4000K**

| power / flow    | code         | code         |
|-----------------|--------------|--------------|
| GU10 LED 4W     | 5508.104.xXL | —            |
| GU10 LED 5W     | 5508.105.xXL | —            |
| GU10            | 5508.100.XXX | 5509.100.XXX |
| AR111 LED 10W   | —            | 5509.110.XXL |
| AR111 LED 15W   | —            | 5509.115.XXL |
| GU10 LED 16W    | —            | 5509.116.XXL |
| G53 AR111 - 50W | —            | 5509.150.XXL |

**5508**



**5509**



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande



Corpo em alumínio extrudido, revestido a epóxi poliéster com cabo de suspensão em tecido. Distribuição de luz direta. Sistema combinado com LED driver remoto.  
Extruded aluminum body, coated in epoxy polyester with fabric suspension cable. Direct light distribution. System combined with remote LED driver.  
Cuerpo en aluminio extruido, revestido a epoxi poliester con cable de suspensión en tejido. Distribución de luz directa. Sistema combinado con driver LED remoto.  
Corps en aluminium extrudé, enduit d'époxy polyester avec câble de suspension en tissu. Distribution d'éclairage directe. Système combiné avec driver LED distant.

**230V|50HZ \_ IP20**




| Power/Flow    | code         |
|---------------|--------------|
| 2,5W - 250 lm | 5534.102.xxL |
| 3,5W - 485 lm | 5535.103.xxL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir      RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

**5534**

**5535**



Suspensão em alumínio e policarbonato.  
Suspension in aluminium and polycarbonate.  
Suspensión en aluminio y policarbonato.  
Suspension en aluminium et polycarbonate.


**230V|50HZ \_ IP44**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| MAX 60W    | 5503.100.xOX |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir      Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

**5503**



# Projectores e Calhas

Projectors and rails

Proyectores y raíles

Projecteurs et rails

---

## **Interior**

Indoor

Interior

Intérieur

[REDACTED]

[REDACTED]

# 5080

Projetor orientável para aplicação em calha, base saliente ou encastrada.  
 Orientable projector for rail application, with surface or recessed base.  
 Proyector orientable para aplicación en rail, con base superficie o empotrada.  
 Projecteur orientable pour application dans un rail, avec base saillante ou encastrée.

230V|50HZ \_ IP20




2700K  
3000K  
4000K



6280



6580




| Power/Flow            | code         | code         | code         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| GU10 LED 4W           | 5080.104.xXL | 6280.104.xXL | 6580.104.xXL |
| GU10 LED 5W           | 5080.105.xXL | 6280.105.xXL | 6580.105.xXL |
| GU10                  | 5080.100.XXX | 6280.100.XXX | 6580.100.XXX |
| COB LED 10W - 1200 lm | 5080.110.xXL | 6280.110.xXL | 6580.110.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir



# 5081

Projetor orientável para aplicação em calha, base saliente ou encastrada.  
 Orientable projector for rail application, with surface or recessed base.  
 Proyector orientable para aplicación en rail, con base superficie o empotrada.  
 Projecteur orientable pour application dans un rail, avec base saillante ou encastrée.

230V|50HZ \_ IP20



2700K  
3000K  
4000K



6281/1281

6581/1581




| Power/Flow              | code         | code         | code         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| GU10                    | 5081.100.XXX | 6281.100.XXX | 6581.100.XXX |
| GU10 AR111 LED 16W      | 5081.116.XXL | 6281.116.XXL | 6581.116.XXL |
| G53 AR111 50W           | 5081.150.XXL | 1281.150.XXL | 1581.150.XXL |
| G53 AR111 LED 10W       | 5081.110.XXL | 1281.110.XXL | 1581.110.XXL |
| G53 AR111 LED 15W       | 5081.115.XXL | 1281.115.XXL | 1581.115.XXL |
| CDM-R111 35W            | 5081.135.XXL | 6281.135.XXL | 6581.135.XXL |
| COB LED 12,5W - 1100 lm | 5081.112.XXL | 6281.112.XXL | 6581.112.XXL |
| COB LED 22W - 2000 lm   | 5081.122.XXL | 6281.122.XXL | 6581.122.XXL |
| COB LED 27W - 3000 lm   | 5081.127.XXL | 6281.127.XXL | 6581.127.XXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir



Projetor orientável para aplicação em calha, base saliente ou encastrada.  
 Orientable projector for rail application, with surface or recessed base.  
 Proyector orientable para aplicación en rail, con base superficie o empotrada.  
 Projecteur orientable pour application dans un rail, avec base saillante ou encastrée.

# 5088

230V|50HZ \_ IP20




## 6288



## 6588



40mm



| Power/Flow             | code         | code         | code         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| COB LED 12,5W - 1100lm | 5088.112.xXL | 6288.112.xXL | 6588.112.xXL |
| COB LED 22W - 2000lm   | 5088.122.xXL | 6288.122.xXL | 6588.122.xXL |
| COB LED 27W - 3000lm   | 5088.127.xXL | 6288.127.xXL | 6588.127.xXL |

Branco / White  
 Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
 Gris / Gris

Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite

Preto / Black  
 Negro / Noir

# 5085

Projetor orientável para aplicação em calha, base saliente ou encastrada.

Orientable projector for rail application, with surface or recessed base.

Proyector orientable para aplicación en rail, con base superficie o empotrada.

Projecteur orientable pour application dans un rail, avec base saillante ou encastrée.

230V|50HZ \_ IP20




## 6285



## 6585



35mm



| Power/Flow  | code         | code         | code         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| GU10 LED 4W | 5085.104.xXL | 6285.104.xXL | 6585.104.xXL |
| GU10 LED 5W | 5085.105.xXL | 6285.105.xXL | 6585.105.xXL |
| GU10        | 5085.100.XXX | 6285.100.XXX | 6585.100.XXX |

Branco / White  
 Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
 Gris / Gris

Preto / Black  
 Negro / Noir

# 5086


Projetor orientável para aplicação em calha, base saliente ou encastrada.  
Orientalbe projector for rail application, with surface or recessed base.  
Proyector orientable para aplicación en rail, con base superficie o empotrada.  
Projecteur orientable pour application dans un rail, avec base saillante ou encastrée.

230V|50HZ \_ IP20



6286

6586




| Power/Flow          | code         | code         | code         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| COB LED 8W – 500 lm | 5086.108.xTL | 6286.108.xTL | 6586.108.xTL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 5087


Projetor orientável para aplicação em calha, base saliente ou encastrada.  
Orientalbe projector for rail application, with surface or recessed base.  
Proyector orientable para aplicación en rail, con base superficie o empotrada.  
Projecteur orientable pour application dans un rail, avec base saillante ou encastrée.

230V|50HZ \_ IP20



6287

6587



| Power/Flow            | code         | code         | code         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| COB LED 15W – 1100 lm | 5087.108.xTL | 6287.115.xTL | 6587.115.xTL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



Projetor orientável para aplicação em calha, base saliente ou encastrada.  
 Orientable projector for rail application, with surface or recessed base.  
 Proyector orientable para aplicación en rail, con base superficie o empotrada.  
 Projecteur orientable pour application dans un rail, avec base saillante ou encastrée.

# 5082



230V|50HZ \_ IP20



## 6282



## 6582



| Power/Flow  | code         | code         | code         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| GU10 LED 4W | 5082.104.xxL | 6282.104.xxL | 6582.104.xxL |
| GU10 LED 5W | 5082.105.xxL | 6282.105.xxL | 6582.105.xxL |
| GU10        | 5082.100.xxx | 6282.100.xxx | 6582.100.xxx |

Branco / White  
 Cinza / Gray  
 Grafite / Graphite  
 Preto / Black

Blanco / Blanc

Gris / Gris

Grafito / Graphite

Negro / Noir



Projetor orientável para aplicação em calha, base saliente ou encastrada.

Orientable projector for rail application, with surface or recessed base.

Proyector orientable para aplicación en rail, con base superficie o empotrada.

Projecteur orientable pour application dans un rail, avec base saillante ou encastrée.

# 5083



230V|50HZ \_ IP20



## 6283/1283



## 6583/1583



| Power/Flow        | code         | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| GU10              | 5083.100.xxx | 6283.100.xxx | 6583.100.xxx |
| GU10 LED 16W      | 5083.116.xxL | 6283.116.xxL | 6583.116.xxL |
| G53 AR111 50W     | 5083.150.xxL | 1283.150.xxL | 1583.150.xxL |
| G53 AR111 LED 10W | 5083.110.xxL | 1283.110.xxL | 1583.110.xxL |
| G53 AR111 LED 15W | 5083.115.xxL | 1283.115.xxL | 1583.115.xxL |
| CDM - R111 35W    | 5083.135.xxL | 6283.135.xxL | 6583.135.xxL |

Branco / White  
 Cinza / Gray  
 Grafite / Graphite

Blanco / Blanc

Gris / Gris


Grafito / Graphite

Negro / Noir

# 5099 1099


Projetor orientável para aplicação em calha ou base saliente.  
 Orientable projector for rail application or with surface base.  
 Proyector orientable para aplicación en riel o con base superficie.  
 Projecteur orientable pour application dans un rail ou avec base saillante.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow    | code         | code         |
|---------------|--------------|--------------|
| AR111 LED 10W | 5099.110.xxL | 1099.110.xxL |
| MAX 50W       | 5099.150.xxL | 1099.150.xxL |

**1099**



Branco / White  
 Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
 Gris / Gris



# 5097

Projector para aplicação em calha trifásica.  
 Three-phase track projector.  
 Proyector para uso en riel trifásico.  
 Projecteur à utiliser dans le rail triphasé.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| LED 14W - 2200 lm | 5097.061.4TL | 5097.061.4FL |

Transparente / Transparent  
 Transparente / Transparent

Fosco / Frosted  
 Mate / Givré



# 5098

Projector para aplicação em calha trifásica.  
 Three-phase track projector.  
 Proyector para uso en riel trifásico.  
 Projecteur à utiliser dans le rail triphasé.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow        | code         |
|-------------------|--------------|
| LED 14W - 2200 lm | 5098.057.xOL |

Branco / White  
 Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray  
 Gris Satinado / Gris Satin


Escovado / Brushed  
 Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite

Preto / Black  
 Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
 RAL bajo consulta / RAL sur demande

Opalino / Opaline  
 Opal / Opaline





# 5084.S



Calha saliente ou suspensa.  
Surface mounted or suspended rail.  
Rail sailente o suspendida.  
Rail saillant ou suspendu.

230V|50HZ \_ IP20




| L (mm) | code         |
|--------|--------------|
| 1000   | 5084.S10.XXX |
| 2000   | 5084.S20.XXX |
| 3000   | 5084.S30.XXX |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir



# 5084.E



Calha de encastrar em teto falso.  
False ceiling recessed rail.  
Rail empotrábel en techo falso.  
Rail encastré dans faux plafond.

230V|50HZ \_ IP20




| L (mm) | code         |
|--------|--------------|
| 1000   | 5084.E10.XXX |
| 2000   | 5084.E20.XXX |
| 3000   | 5084.E30.XXX |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir



# 5084.ALC




Alimentação central.  
Central power.  
Alimentación central.  
Alimentation centrale.

**code**  
5084.ALC.XXX

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir



# 5084.UNE



União elétrica.  
Electrical union.  
Unión eléctrica.  
Union électrique.

**code**  
5084.UNE.XXX

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir



# 5084.TOR




Topo remate.  
Abutment.  
Top de remate.  
Haut coup.

**code**  
5084.TOR.XXX

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir



# 5084.ALI



Alimentador.  
Feeder.  
Alimentador.  
Chargeur.

Ranhura de polaridade.  
Polarity groove.  
Ranura de polaridad.  
Rainure de polarité.



| code         | saliente   | surface  | saliente    | sailleur |
|--------------|------------|----------|-------------|----------|
| 5084.ASD.XXX | dir.       | / right  | / derecha   | / droite |
| 5084.ASE.XXX | esq.       | / left   | / izquierda | / gauche |
| code         | encastrado | recessed | empotrado   | encastré |
| 5084.AED.XXX | dir.       | / right  | / derecha   | / droite |
| 5084.AEE.XXX | esq.       | / left   | / izquierda | / gauche |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris


Preto / Black  
Negro / Noir

# 5084.UNL



União L.  
L connector.  
Conexión en L.  
Jonction en L.

Ranhura de polaridade.  
Polarity slot.  
Ranura de polaridad.  
Rainure de polarité.




| code         |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 5084.ULD.xXX | dir. / right / derecha / droite  |
| 5084.ULE.xXX | esq. / left / izquierda / gauche |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris


Preto / Black  
Negro / Noir



União T.

T connector.  
Conexión en T.  
Jonction en T.

Ranhura de polaridade.  
Polarity slot.  
Ranura de polaridad.  
Rainure de polarité.





| code         |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 5084.UTD.xXX | dir. / right / derecha / droite  |
| 5084.UDE.xXX | esq. / left / izquierda / gauche |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir




# 5084.UNX



União X.  
TXconnector.  
Conexión en X.  
Jonction en X.

Ranhura de polaridade.  
Polarity slot.  
Ranura de polaridad.  
Rainure de polarité.





| code         |  |
|--------------|--|
| 5084.UNX.xXX |  |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir



# 5084.MUA



Multi-adaptador.  
Multi-adapter.  
Multi-adaptador.  
Multi-adaptateur.

# 5084.COS



Conjunto de suspensão.  
Suspension set.  
Conjunto de suspensión.  
Jeu de suspension.

| code         |  |
|--------------|--|
| 5084.COS.xXX |  |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé

# 5084.FLO



Florão redondo com alimentação.  
Round fleuron with power.  
Florón ronda con alimentación.  
Crocket rond avec alimentation.

| code         |  |
|--------------|--|
| 5084.FLO.xXX |  |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

# Downlights

Downlights

Downlights

Downlights

---

## **Interior**

Indoor

Interior

Intérieur

[REDACTED]

[REDACTED]

# Encastrar sem aba

Recessed trimless / Empotrada sin marco / Encastré sans cadre





# 6074/1094

Luminária em alumínio pintado. Orientável.

Painted aluminium luminaire. Orientable.

Luminaria en aluminio pintado. Orientable.

Luminaire en aluminium peint. Orientable.



| Power/Flow        | code         |
|-------------------|--------------|
| GU5.3             | 1094.100.XXX |
| GU10              | 6074.100.XXX |
| GU10 LED 4W       | 6074.104.XXL |
| GU10 LED 5W       | 6074.105.XXL |
| COB LED - 600 lm  | 6074.060.XXL |
| COB LED - 1100 lm | 6074.110.XXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir




# 6075/1095

Luminária em alumínio pintado. Orientável.

Painted aluminium luminaire. Orientable.



Luminaria en aluminio pintado. Orientable.

Luminaire en aluminium peint. Orientable.



| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU5.3       | 1095.100.XXX |
| GU10        | 6075.100.XXX |
| GU10 LED 4W | 6075.104.XXL |
| GU10 LED 5W | 6075.105.XXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir









Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Orientável.  
Galvanized steel plate body, painted. Orientable.  
Cuerpo en chapa de acero galvanizado. Orientable.  
Corps en tôle d'acier galvanisé peint. Orientable.

 6080




230V|50HZ \_ IP20

2700K  
3000K  
4000K        



| Power/Flow  | code         | code     | code     | code     |
|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| GU10        | 6080.100.xxx | .200.xxx | .300.xxx | .400.xxx |
| GU10 LED 4W | 6080.104.xxL | .204.xxL | .304.xxL | .404.xxL |
| GU10 LED 5W | 6080.105.xxL | .205.xxL | .305.xxL | .405.xxL |




.100

 75 x 75 mm



.200

 75 x 150 mm



.300

 75 x 225 mm



.400

 75 x 300 mm

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

# 6037



Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Orientável.





Galvanized steel plate body, painted. Orientable.

Cuerpo en chapa de acero galvanizado. Orientable.



Corps en tôle d'acier galvanisé peint. Orientable





230V|50HZ \_ IP20




.100



.200



.300



.400



| Power/Flow        | code         | code    | code    | code    |
|-------------------|--------------|---------|---------|---------|
| GU10              | 6037.100.XXX | .200XX  | .300XX  | .400XX  |
| GU10 LED 4W       | 6037.104.XXL | .204XXL | .304XXL | .404XXL |
| GU10 LED 5W       | 6037.105.XXL | .205XXL | .305XXL | .405XXL |
| COB LED - 600 lm  | 6037.060.XXL | .120XXL | .180XXL | .240XXL |
| COB LED - 1100 lm | 6037.110.XXL | .220XXL | .330XXL | .440XXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Orientável.  
Galvanized steel plate body, painted. Orientable.  
Cuerpo en chapa de acero galvanizado. Orientable.  
Corps en tôle d'acier galvanisé peint. Orientable






# 6198/1098





IP20 \_ 12V | 230V|50HZ


2700K  
3000K  
4000K    LED   




| Power/Flow   | code         | code     | code     | code     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| G53          | 1098.100.xxx | .200.xxx | .300.xxx | .400.xxx |
| GU10         | 6198.100.xxx | .200.xxx | .300.xxx | .400.xxx |
| GU10 LED 16W | 6198.116.xxL | .216.xxL | .316.xxL | .416.xxL |




**.100**




**.200**



**.300**



**.400**



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

# — Encastrar com aba

Recessed trim / Empotrada con marco / Encastré avec cadre










# 6081/1081

Aro em aço inox escovado ou pintado. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.  
 Trim in stainless steel, brushed or painted. Galvanized steel plate body, painted.  
 Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado.  
 Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Corps en tôle d'acier galvanisé peint.



IP20 \_ 12V | 230V|50HZ



**.100**



75 x 75 mm

**.200**



75 x 150 mm

**.300**



75 x 225 mm

**.400**



150 x 150 mm

| Power/Flow        | code         | code     | code     | code     |
|-------------------|--------------|----------|----------|----------|
| GU5.3             | 1081.100.XXX | .200.XXX | .300.XXX | .400.XXX |
| GU10              | 6081.100.XXX | .200.XXX | .300.XXX | .400.XXX |
| GU10 LED 4W       | 6081.104.XXL | .204.XXL | .304.XXL | .404.XXL |
| GU10 LED 5W       | 6081.105.XXL | .205.XXL | .305.XXL | .405.XXL |
| COB LED - 600 lm  | 6081.060.XXL | .120.XXL | .180.XXL | .240.XXL |
| COB LED - 1100 lm | 6081.110.XXL | .220.XXL | .330.XXL | .440.XXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Aro em aço inox escovado ou pintado. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.  
 Trim in stainless steel, brushed or painted. Galvanized steel plate body, painted.  
 Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado.  
 Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Corps en tôle d'acier galvanisé peint.








# 6039/1039



**230V|50HZ | IP20 \_ 12V**


**2700K  
3000K  
4000K** **LED**



| Power/Flow        | code         | code     | code     | code     |
|-------------------|--------------|----------|----------|----------|
| GU5.3             | 1039.100.xXX | .200.xXX | .300.xXX | .400.xXX |
| GU10              | 6039.100.xXX | .200.xXX | .300.xXX | .400.xXX |
| GU10 LED 4W       | 6039.104.xxL | .204.xxL | .304.xxL | .404.xxL |
| GU10 LED 5W       | 6039.105.xxL | .205.xxL | .305.xxL | .405.xxL |
| COB LED - 600 lm  | 6039.060.xxL | .120.xxL | .180.xxL | .240.xxL |
| COB LED - 1100 lm | 6039.110.xxL | .220.xxL | .330.xxL | .440.xxL |




**.100**



75 x 75 mm

**.200**




75 x 150 mm

**.300**



75 x 225 mm

**.400**



150 x 150 mm

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

# 6008/1008



Aro em aço inox escovado ou pintado. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Orientável.






Trim in stainless steel, brushed or painted. Galvanized steel plate body, painted. Orientable.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado. Orientable.

Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Corps en tôle d'acier galvanisé peint. Orientable.



IP20 \_ 12V | 230V|50HZ



**.100**

120 x 120 mm

**.200**

235 x 120 mm

**.300**

345 x 120 mm

**.400**

235 x 235 mm

| Power/Flow          | code         |
|---------------------|--------------|
| GU5.3               | 1008.100.xx  |
| GU10                | 6008.100.xx  |
| GU10 LED 4W         | 6008.104.xxL |
| GU10 LED 5W         | 6008.105.xxL |
| COB LED - 600 lm    | 6008.060.xxL |
| COB LED - 1100 lm   | 6008.110.xxL |
| 2xGU5.3             | 1008.200.xx  |
| 2xGU10              | 6008.200.xx  |
| GU10 LED 2x4W       | 6008.204.xxL |
| GU10 LED 2x5W       | 6008.205.xxL |
| COB LED - 2x600 lm  | 6008.120.xxL |
| COB LED - 2x1100 lm | 6008.220.xxL |
| 3xGU5.3             | 1008.300.xx  |
| 3xGU10              | 6008.300.xx  |
| GU10 LED 3x4W       | 6008.304.xxL |
| GU10 LED 3x5W       | 6008.305.xxL |
| COB LED - 3x600 lm  | 6008.180.xxL |
| COB LED - 3x1100 lm | 6008.330.xxL |
| 4xGU5.3             | 1008.400.xx  |
| 4xGU10              | 6008.400.xx  |
| GU10 LED 4x4W       | 6008.404.xxL |
| GU10 LED 4x5W       | 6008.405.xxL |
| COB LED - 4x600 lm  | 6008.240.xxL |
| COB LED - 4x1100 lm | 6008.440.xxL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Aro em aço inox escovado ou pintado. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Orientável.  
 Trim in stainless steel, brushed or painted. Galvanized steel plate body, painted. Orientable.  
 Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado. Orientable.  
 Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Corps en tôle d'acier galvanisé peint. Orientable.







# 6038/1038



**230V|50HZ | IP20 \_ 12V**

**2700K  
3000K  
4000K** **LED**

| Power/Flow          | code         |
|---------------------|--------------|
| GU5.3               | 1038.100.XXX |
| GU10                | 6038.100.XXX |
| GU10 LED 4W         | 6038.104.XXL |
| GU10 LED 5W         | 6038.105.XXL |
| COB LED - 600 lm    | 6038.060.XXL |
| COB LED - 1100 lm   | 6038.110.XXL |
| 2xGU5.3             | 1038.200.XXX |
| 2xGU10              | 6038.200.XXX |
| GU10 LED 2x4W       | 6038.204.XXL |
| GU10 LED 2x5W       | 6038.205.XXL |
| COB LED - 2x600 lm  | 6038.120.XXL |
| COB LED - 2x1100 lm | 6038.220.XXL |
| 3xGU5.3             | 1038.300.XXX |
| 3xGU10              | 6038.300.XXX |
| GU10 LED 3x4W       | 6038.304.XXL |
| GU10 LED 3x5W       | 6038.305.XXL |
| COB LED - 3x600 lm  | 6038.180.XXL |
| COB LED - 3x1100 lm | 6038.330.XXL |
| 4xGU5.3             | 1038.400.XXX |
| 4xGU10              | 6038.400.XXX |
| GU10 LED 4x4W       | 6038.404.XXL |
| GU10 LED 4x5W       | 6038.405.XXL |
| COB LED - 4x600 lm  | 6038.240.XXL |
| COB LED - 4x1100 lm | 6038.440.XXL |



**.100**  
 120 x 120 mm



**.200**  
 235 x 120 mm



**.300**  
 345 x 120 mm



**.400**  
 235 x 235 mm

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande





# 6107/1007



Aro em aço inox escovado ou pintado. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Orientável.  
Trim in stainless steel in brushed or painted. Body in painted galvanized steel plate. Orientable.  
Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado. Orientable.  
Collerette en acier inoxydable brossé ou peint. Corps en tôle d'acier galvanisé peint. Orientable.



IP20 \_ 12V | 230V|50HZ



**.100**



**.200**



**.300**

| Power/Flow   | code         | code     | code     | code     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| G53          | 1007.100.xXX | .200.xXX | .300.xXX | .400.xXX |
| GU10         | 6107.100.xXX | .200.xXX | .300.xXX | .400.xXX |
| GU10 LED 16W | 6107.116.xXL | .216.xXL | .316.xXL | .416.xXL |

**.100**

**.200**

**.300**

**.400**

170 x 170 mm

320 x 170 mm

470 x 170 mm

620 x 170 mm

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

Aro em aço inox escovado ou pintado. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Orientável.  
 Trim in stainless steel in brushed or painted. Body in painted galvanized steel plate. Orientable.  
 Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado. Orientable.  
 Collerette en acier inoxydable brossé ou peint. Corps en tôle d'acier galvanisé peint. Orientable.







# 6137/1037



**230V|50HZ | IP20 \_ 12V**


**2700K  
3000K  
4000K** **LED**



| Power/Flow   | code         | code     | code     | code     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| G53          | 1037.100.XXX | .200.XXX | .300.XXX | .400.XXX |
| GU10         | 6137.100.XXX | .200.XXX | .300.XXX | .400.XXX |
| GU10 LED 16W | 6137.116.XXL | .216.XXL | .316.XXL | .416.XXL |



**.100**




**.200**



**.300**



**.400**



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande

# 6053/1053



Luminária em alumínio escovado ou pintado. Orientável.





Brushed or painted aluminium luminaire. Orientable.

Luminaria en aluminio cepillado o pintado. Orientable.

Lucinaire en aluminium brossé ou peint. Orientable.




IP20 \_ 12V | 230V|50HZ



| Power/Flow        | code         | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| GU8.3             | 1053.100.XXX | 1054.200.XXX | 1054.300.XXX |
| GU10              | 6053.100.XXX | 6054.200.XXX | 6054.300.XXX |
| GU10 LED 4W       | 6053.104.XXL | 6054.204.XXL | 6054.304.XXL |
| GU10 LED 5W       | 6053.105.XXL | 6054.205.XXL | 6054.305.XXL |
| COB LED - 600 lm  | 6053.060.XXL | 6054.120.XXL | 6054.180.XXL |
| COB LED - 1100 lm | 6053.110.XXL | 6054.220.XXL | 6054.330.XXL |


**6053  
1053**



**6054.200  
1054.200**



**6054.300  
1054.300**



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé

Preto / Black  
Negro / Noir

Luminária em alumínio escovado ou pintado. Orientável.

Brushed or painted aluminium luminaire. Orientable.

Luminaria en aluminio cepillado o pintado. Orientable.

Luminaire en aluminium brossé ou peint. Orientable.




**6079/1079**






**230V|50HZ | IP20 \_ 12V**

**2700K  
3000K  
4000K** **LED**




| Power/Flow        | code         | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1079.100.xXX | 1079.200.xXX | 1079.300.xXX |
| GU10              | 6079.100.xXX | 6079.200.xXX | 6079.300.xXX |
| GU10 LED 4W       | 6079.104.xXL | 6079.204.xXL | 6079.304.xXL |
| GU10 LED 5W       | 6079.105.xXL | 6079.205.xXL | 6079.305.xXL |
| COB LED - 600 lm  | 6079.060.xXL | 6079.120.xXL | 6079.180.xXL |
| COB LED - 1100 lm | 6079.110.xXL | 6079.220.xXL | 6079.330.xXL |




**.100**



**.200**



**.300**



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé

Preto / Black  
Negro / Noir

# 6055/1080



Luminária em alumínio escovado. Orientável.




Brushed aluminium luminaire. Orientable.

Luminaria en aluminio cepillado. Orientable.

Luminaire en aluminium brossé. Orientable.



IP20 \_ 12V | 230V|50HZ



.100

.200

.300



88 x 88 mm



168 x 88 mm



241 x 88 mm

Branco / White  
Blanco / Blanc

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé

| Power/Flow  | code         | code         | code         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| GU8.3       | 1080.100.XXX | 1080.200.XXX | 1080.300.XXX |
| GU10        | 6055.100.XXX | 6055.200.XXX | 6055.300.XXX |
| GU10 LED 4W | 6055.104.XXL | 6055.204.XXL | 6055.304.XXL |
| GU10 LED 5W | 6055.105.XXL | 6055.205.XXL | 6055.305.XXL |



# 1501


Luminária LED em alumínio pintado. Driver incluído.

Painted aluminium LED luminaire. Driver included

Luminaria LED en aluminio pintado. Driver incluido.

Luminaire LED en aluminium peint. Driver inclus.

**230V|50HZ \_ IP44**



| D (mm) | H (mm) | F (mm) | Power/Flow        | code         |
|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 87     | 38     | 77     | LED 3,1W – 420lm  | 1501.087.xFL |
| 115    | 41     | 105    | LED 7,5W – 1000lm | 1501.115.xFL |
| 140    | 47     | 130    | LED 15W – 1650lm  | 1501.140.xFL |
| 170    | 47     | 160    | LED 20W – 2500lm  | 1501.170.xFL |
| 220    | 46     | 210    | LED 25W – 3000lm  | 1501.220.xFL |

Branco / White

Blanco / Blanc

Cinza / Gray

Gris / Gris

Grafite / Graphite

Grafito / Graphite

Preto / Black

Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request

RAL bajo consulta / RAL sur demande

Fosco / Frosted

Mate / Givré

# 1503


Aro em alumínio pintado ou aço inox escovado.

Painted aluminum or brushed stainless steel rim.

Aro en aluminio pintado o acero inoxidable cepillado.

Cadre en aluminium peint ou acier inoxydable brossé.

**230V|50HZ \_ IP44**



| D (mm) | H (mm) | F (mm) | Power/Flow             | code         |
|--------|--------|--------|------------------------|--------------|
| 135    | 80     | 115    | LED PHILIPS 13W-1000lm | 1503.113.xFL |
| 185    | 90     | 165    | LED PHILIPS 26W-2000lm | 1503.126.xFL |

Branco / White

Blanco / Blanc

Cinza / Gray

Gris / Gris

Grafite / Graphite

Grafito / Graphite

Preto / Black

Negro / Noir

Inox / Stainless steel

Inoxidable / Inoxydable

RAL sob consulta / RAL on request

RAL bajo consulta / RAL sur demande

Fosco / Frosted

Mate / Givré

# 1502


Luminária LED em alumínio pintado. Driver incluído.

Painted aluminium LED luminaire. Driver included

Luminaria LED en aluminio pintado. Driver incluido.

Luminaire LED en aluminium peint. Driver inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| COB LED 10W – 1200lm | 1502.110.xTL |

Branco / White

Blanco / Blanc

Cinza / Gray

Gris / Gris

Grafite / Graphite

Grafito / Graphite

Preto / Black

Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request

RAL bajo consulta / RAL sur demande

Transparente / Transparent

Transparente / Transparent




Luminária LED em alumínio pintado. Driver incluído.  
Painted aluminium LED luminaire. Driver included  
Luminaria LED en aluminio pintado. Driver incluido.  
Luminaire LED en aluminium peint. Driver inclus.

230V|50HZ \_ IP44



| D (mm) | H (mm) | F (mm) | Power/Flow        | code         |
|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 87     | 38     | 77     | LED 3,1W – 420lm  | 1511.087.xFL |
| 115    | 41     | 105    | LED 7,5W – 1000lm | 1511.115.xFL |
| 140    | 47     | 130    | LED 15W – 1650lm  | 1511.140.xFL |
| 170    | 47     | 160    | LED 20W – 2500lm  | 1511.170.xFL |
| 220    | 46     | 210    | LED 25W – 3000lm  | 1511.220.xFL |



Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Preto / Black  
Negro / Noir     RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande     Fosco / Frosted  
Mate / Givré




Aro em alumínio pintado ou aço inox escovado.  
Painted aluminum or brushed stainless steel rim.  
Aro en aluminio pintado o acero inoxidable cepillado.  
Cadre en aluminium peint ou acier inoxydable brossé.

230V|50HZ \_ IP44



| L1 (mm) | H (mm) | F (mm) | Power/Flow             | code         |
|---------|--------|--------|------------------------|--------------|
| 135     | 80     | 115    | LED PHILIPS 13W-1000lm | 1504.113.xFL |
| 185     | 90     | 165    | LED PHILIPS 26W-2000lm | 1504.126.xFL |



Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Preto / Black  
Negro / Noir     Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable     RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande     Fosco / Frosted  
Mate / Givré




Luminária LED em alumínio pintado. Driver incluído.  
Painted aluminium LED luminaire. Driver included  
Luminaria LED en aluminio pintado. Driver incluido.  
Luminaire LED en aluminium peint. Driver inclus.

230V|50HZ \_ IP54



| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| COB LED 10W – 1200lm | 1512.110.xTL |



Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Preto / Black  
Negro / Noir     RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande     Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

# 6001 1001

# 6001v 1001v



- Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent
- Misto / Mixed  
Mixto / Mixte
- Fosco / Frosted  
Mate / Givré

IP43

Aro em aço inox escovado ou pintado.

Brushed or painted stainless steel rim.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.

Jante en acier inoxydable brossé ou peint.

|                   | 12V<br>IP20           | 230V 50HZ<br>IP20       |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   |                       |                         |
|                   |                       |                         |
|                   |                       |                         |
| <b>Power/Flow</b> | <b>6001/1001 code</b> | <b>6001V/1001V code</b> |
| GU5.3             | 1001.100.xXX          | 1001.100.xVX            |
| GU10              | 6001.100.xXX          | 6001.100.xVX            |
| GU10 LED 4W       | 6001.104.xxL          | 6001.104.xVL            |
| GU10 LED 5W       | 6001.105.xxL          | 6001.105.xVL            |
| COB LED - 600 lm  | 6001.060.xxL          | 6001.060.xVL            |
| COB LED - 1100 lm | 6001.110.xxL          | 6001.110.xVL            |

Branco / White  
Blanco / Blanc


Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande



# 6002 1002

# 6002v 1002v



- Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent
- Misto / Mixed  
Mixto / Mixte
- Fosco / Frosted  
Mate / Givré

IP43

Aro em aço inox escovado ou pintado.

Brushed or painted stainless steel rim.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.

Jante en acier inoxydable brossé ou peint.

|                   | 12V<br>IP20           | 230V 50HZ<br>IP20       |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   |                       |                         |
|                   |                       |                         |
|                   |                       |                         |
| <b>Power/Flow</b> | <b>6002/1002 code</b> | <b>6002V/1002V code</b> |
| GU5.3             | 1002.100.xXX          | 1002.100.xVX            |
| GU10              | 6002.100.xXX          | 6002.100.xVX            |
| GU10 LED 4W       | 6002.104.xxL          | 6002.104.xVL            |
| GU10 LED 5W       | 6002.105.xxL          | 6002.105.xVL            |
| COB LED - 600 lm  | 6002.060.xxL          | 6002.060.xVL            |
| COB LED - 1100 lm | 6002.110.xxL          | 6002.110.xVL            |

Branco / White  
Blanco / Blanc


Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande



# 6011 1011

# 6011v 1011v



- Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent
- Misto / Mixed  
Mixto / Mixte
- Fosco / Frosted  
Mate / Givré

IP43

Aro em aço inox escovado ou pintado.

Brushed or painted stainless steel rim.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.

Jante en acier inoxydable brossé ou peint.

|                   | 12V<br>IP20           | 230V 50HZ<br>IP20       |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   |                       |                         |
|                   |                       |                         |
|                   |                       |                         |
| <b>Power/Flow</b> | <b>6011/1011 code</b> | <b>6011V/1011V code</b> |
| GU5.3             | 1011.100.xXX          | 1011.100.xVX            |
| GU10              | 6011.100.xXX          | 6011.100.xVX            |
| GU10 LED 4W       | 6011.104.xxL          | 6011.104.xVL            |
| GU10 LED 5W       | 6011.105.xxL          | 6011.105.xVL            |
| COB LED - 600 lm  | 6011.060.xxL          | 6011.060.xVL            |
| COB LED - 1100 lm | 6011.110.xxL          | 6011.110.xVL            |

Branco / White  
Blanco / Blanc


Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande



# 6012 1012

# 6012v 1012v



- Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent
- Misto / Mixed  
Mixto / Mixte
- Fosco / Frosted  
Mate / Givré

IP43

Aro em aço inox escovado ou pintado.

Brushed or painted stainless steel rim.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.

Jante en acier inoxydable brossé ou peint.

|                   | 12V<br>IP20           | 230V 50HZ<br>IP20       |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   |                       |                         |
|                   |                       |                         |
|                   |                       |                         |
| <b>Power/Flow</b> | <b>6012/1012 code</b> | <b>6012v/1012v code</b> |
| GU5.3             | 1012.100.xXX          | 1012.100.xVX            |
| GU10              | 6012.100.xXX          | 6012.100.xVX            |
| GU10 LED 4W       | 6012.104.xxL          | 6012.104.xVL            |
| GU10 LED 5W       | 6012.105.xxL          | 6012.105.xVL            |
| COB LED - 600 lm  | 6012.060.xxL          | 6012.060.xVL            |
| COB LED - 1100 lm | 6012.110.xxL          | 6012.110.xVL            |

Branco / White  
Blanco / Blanc


Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande



# 6041 1041

# 6051 1051



Luminária em zamac.

Zamak luminaire.


Luminaria en zamac.

Luminaire en zamac.

|  |  |                 |                         |  |  |  |                          |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------|
|  |  | <b>12V IP20</b> | <b>230V   50Hz IP20</b> |  |  |  | <b>2700K 3000K 4000K</b> |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------|

| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1041.100.xXX | 1051.100.xXX |
| GU10              | 6041.100.xXX | 6051.100.xXX |
| GU10 LED 4W       | 6041.104.xXL | 6051.104.xXL |
| GU10 LED 5W       | 6041.105.xXL | 6051.105.xXL |
| COB LED - 600 lm  | 6041.060.xXL | 6051.060.xXL |
| COB LED - 1100 lm | 6041.110.xXL | 6051.110.xXL |

- Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris
- Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir
- Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé



# 6042 1042

# 6052 1052



Luminária em zamac. Orientável.

Zamak luminaire. Orientable.


Luminaria en zamac. Orientable.

Luminaire en zamac. Orientable.

|  |  |                 |                         |  |  |  |                          |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------|
|  |  | <b>12V IP20</b> | <b>230V   50Hz IP20</b> |  |  |  | <b>2700K 3000K 4000K</b> |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------|

| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1042.100.xXX | 1052.100.xXX |
| GU10              | 6042.100.xXX | 6052.100.xXX |
| GU10 LED 4W       | 6042.104.xXL | 6052.104.xXL |
| GU10 LED 5W       | 6042.105.xXL | 6052.105.xXL |
| COB LED - 600 lm  | 6042.060.xXL | 6052.060.xXL |
| COB LED - 1100 lm | 6042.110.xXL | 6052.110.xXL |

- Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris
- Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir
- Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé



# 6021 1021

# 6025 1025



Luminária em zamac escovado ou pintado.

Luminaire in zamac, brushed or painted.

Luminaria en zamac cepillado o pintado.

Luminaire en zamac, brossé ou peint.


- Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent
- Misto / Mixed  
Mixto / Mixte
- Fosco / Frosted  
Mate / Givré

IP43

|  |  |                 |                         |  |  |  |                          |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------|
|  |  | <b>12V IP20</b> | <b>230V   50Hz IP20</b> |  |  |  | <b>2700K 3000K 4000K</b> |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------|

| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1021.100.xXX | 1025.100.xVX |
| GU10              | 6021.100.xXX | 6025.100.xVX |
| GU10 LED 4W       | 6021.104.xXL | 6025.104.xVL |
| GU10 LED 5W       | 6021.105.xXL | 6025.105.xVL |
| COB LED - 600 lm  | 6021.060.xXL | 6025.060.xVL |
| COB LED - 1100 lm | 6021.110.xXL | 6025.110.xVL |

- Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris
- Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir
- Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé



# 6022 1022

# 6026 1026



Luminária em zamac escovado ou pintado.

Luminaire in zamac, brushed or painted.

Luminaria en zamac cepillado o pintado.

Luminaire en zamac, brossé ou peint.

- Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent
- Misto / Mixed  
Mixto / Mixte
- Fosco / Frosted  
Mate / Givré


IP43

|  |  |                 |                         |  |  |  |                          |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------|
|  |  | <b>12V IP20</b> | <b>230V   50Hz IP20</b> |  |  |  | <b>2700K 3000K 4000K</b> |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------|

| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1022.100.xXX | 1026.100.xVX |
| GU10              | 6022.100.xXX | 6026.100.xVX |
| GU10 LED 4W       | 6022.104.xXL | 6026.104.xVL |
| GU10 LED 5W       | 6022.105.xXL | 6026.105.xVL |
| COB LED - 600 lm  | 6022.060.xXL | 6026.060.xVL |
| COB LED - 1100 lm | 6022.110.xXL | 6026.110.xVL |

| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1022.100.xXX | 1026.100.xVX |
| GU10              | 6022.100.xXX | 6026.100.xVX |
| GU10 LED 4W       | 6022.104.xXL | 6026.104.xVL |
| GU10 LED 5W       | 6022.105.xXL | 6026.105.xVL |
| COB LED - 600 lm  | 6022.060.xXL | 6026.060.xVL |
| COB LED - 1100 lm | 6022.110.xXL | 6026.110.xVL |

- Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris
- Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir
- Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé



75 mm

# 6015 1003

# 6013 1013



Aro em aço inox escovado ou pintado.

Trim in stainless steel, brushed or painted.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.

Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint.


|             |             |                                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| <b>12V</b>  | <b>230V</b> | <b> 50HZ</b>                     |
| <b>IP20</b> |             |                                  |
|             |             |                                  |
|             |             |                                  |
|             |             | <b>2700K<br/>3000K<br/>4000K</b> |

| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1003.100.xXX | 1013.100.xXX |
| GU10              | 6015.100.xXX | 6013.100.xXX |
| GU10 LED 4W       | 6015.104.xXL | 6013.104.xXL |
| GU10 LED 5W       | 6015.105.xXL | 6013.105.xXL |
| COB LED - 600 lm  | 6015.060.xXL | 6013.060.xXL |
| COB LED - 1100 lm | 6015.110.xXL | 6013.110.xXL |


Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir


Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable



6013/1013



6015/1003



# 6009 1009

# 6010 1010



Aro em aço inox escovado ou pintado. Orientável.

Brushed or painted stainless steel rim. Orientable.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Ajustable.

Jante en acier inoxydable brossé ou peint. Orientable.


|             |             |                                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| <b>12V</b>  | <b>230V</b> | <b> 50HZ</b>                     |
| <b>IP20</b> |             |                                  |
|             |             |                                  |
|             |             |                                  |
|             |             | <b>2700K<br/>3000K<br/>4000K</b> |

| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1009.100.xXX | 1010.100.xXX |
| GU10              | 6009.100.xXX | 6010.100.xXX |
| GU10 LED 4W       | 6009.104.xXL | 6010.104.xXL |
| GU10 LED 5W       | 6009.105.xXL | 6010.105.xXL |
| COB LED - 600 lm  | 6009.060.xXL | 6010.060.xXL |
| COB LED - 1100 lm | 6009.110.xXL | 6010.110.xXL |


Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir


Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable



6010/1010




6009/1009




# 6016 1004


# 6014 1014



6014/1014



6016/1004



Aro em aço inox escovado ou pintado. Orientável.

Trim in stainless steel, brushed or painted. Orientable.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Orientable.

Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Orientable.

|             |             |                                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| <b>12V</b>  | <b>230V</b> | <b> 50HZ</b>                     |
| <b>IP20</b> |             |                                  |
|             |             |                                  |
|             |             |                                  |
|             |             | <b>2700K<br/>3000K<br/>4000K</b> |

| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1004.100.xXX | 1014.100.xXX |
| GU10              | 6016.100.xXX | 6014.100.xXX |
| GU10 LED 4W       | 6016.104.xXL | 6014.104.xXL |
| GU10 LED 5W       | 6016.105.xXL | 6014.105.xXL |
| COB LED - 600 lm  | 6016.060.xXL | 6014.060.xXL |
| COB LED - 1100 lm | 6016.110.xXL | 6014.110.xXL |


Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir


Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

# 6088 1088

# 6020 1020



6020/1020



6088/1088

Luminária em alumínio pintado. Orientável.

Painted aluminium luminaire. Orientable.

Luminaria en aluminio pintado. Orientable.

Luminaire en aluminium peint. Orientable.

| Power/Flow  | code         | code         |
|-------------|--------------|--------------|
| GU5.3       | 1088.100.xXX | 1020.100.xXX |
| GU10        | 6088.100.xXX | 6020.100.xXX |
| GU10 LED 4W | 6088.104.xXL | 6020.104.xXL |
| GU10 LED 5W | 6088.105.xXL | 6020.105.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

# 6029 1084

# 6030 1085



Luminária em chapa de aço inox ou galvanizado pintado. Orientável.



Luminaire in steel plate, galvanized or painted. Orientable.  
Luminaria en chapa de acero inoxidable o galvanizado pintado. Orientable.

Luminaire en tôle d'acier galvanisé peint. Orientable.

|  | 12V<br>IP20 | 230V 50Hz<br>IP20 |
|--|-------------|-------------------|
|  |             |                   |
|  |             | COB LED           |

| Power/Flow        | 6029/1084 code | Power/Flow          | 6030/1085 code |
|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| GU5.3             | 1084.100.xXX   | 2xGU5.3             | 1085.200.xXX   |
| GU10              | 6029.100.xXX   | 2xGU10              | 6030.200.xXX   |
| GU10 LED 4W       | 6029.104.xxL   | GU10 LED 2x4W       | 6030.204.xxL   |
| GU10 LED 5W       | 6029.105.xxL   | GU10 LED 2x5W       | 6030.205.xxL   |
| COB LED - 600 lm  | 6029.060.xxL   | COB LED - 2x600 lm  | 6030.120.xxL   |
| COB LED - 1100 lm | 6029.110.xxL   | COB LED - 2x1100 lm | 6030.220.xxL   |

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable     Preto / Black  
Negro / Noir



# 6031 1031

# 6031.200 1031.200





Aro em aço inox escovado ou pintado.  
Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.

Brushed or painted stainless steel rim.  
Galvanized steel plate body, painted.  
Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado.  
Jante en acier inoxydable brossé ou peint.  
Corps en tôle d'acier galvanisé peint.

|  | 12V<br>IP20 | 230V 50Hz<br>IP20 |
|--|-------------|-------------------|
|  |             |                   |
|  |             | COB LED           |

| Power/Flow        | 6031/1031 code | Power/Flow          | 6031.2/1031.2 code |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| GU5.3             | 1031.100.xXX   | 2xGU5.3             | 1031.200.xXX       |
| GU10              | 6031.100.xXX   | 2xGU10              | 6031.200.xXX       |
| GU10 LED 4W       | 6031.104.xxL   | GU10 LED 2x4W       | 6031.204.xxL       |
| GU10 LED 5W       | 6031.105.xxL   | GU10 LED 2x5W       | 6031.205.xxL       |
| COB LED - 600 lm  | 6031.060.xxL   | COB LED - 2x600 lm  | 6031.120.xxL       |
| COB LED - 1100 lm | 6031.110.xxL   | COB LED - 2x1100 lm | 6031.220.xxL       |

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable     Preto / Black  
Negro / Noir



# 6032 1032

# 6033 1033





Aro em aço inox escovado ou pintado.  
Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.

Brushed or painted stainless steel rim.  
Galvanized steel plate body, painted.  
Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado.  
Jante en acier inoxydable brossé ou peint.  
Corps en tôle d'acier galvanisé peint.

|  | 12V<br>IP20 | 230V 50Hz<br>IP20 |
|--|-------------|-------------------|
|  |             |                   |
|  |             | COB LED           |

| Power/Flow          | 6032/1032 code | 6033/1033 code |
|---------------------|----------------|----------------|
| 2xGU5.3             | 1032.200.xXX   | 1033.200.xXX   |
| 2xGU10              | 6032.200.xXX   | 6033.200.xXX   |
| GU10 LED 2x4W       | 6032.204.xxL   | 6033.204.xxL   |
| GU10 LED 2x5W       | 6032.205.xxL   | 6033.205.xxL   |
| COB LED - 2x600 lm  | 6032.120.xxL   | 6033.120.xxL   |
| COB LED - 2x1100 lm | 6032.220.xxL   | 6033.220.xxL   |

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable     Preto / Black  
Negro / Noir




# 6034 1034

# 6035 1035



Corpo em alumínio ou pintado.

Painted aluminium body.  
Cuerpo en aluminio pintado.  
Corps en aluminium peint.




|  | 12V<br>IP20 | 230V 50Hz<br>IP20 |
|--|-------------|-------------------|
|  |             |                   |
|  |             | COB LED           |

| Power/Flow  | 6034/1034 code | 6035/1035 code |
|-------------|----------------|----------------|
| GU5.3       | 1034.100.xXX   | 1035.200.xXX   |
| GU10        | 6034.100.xXX   | 6035.200.xXX   |
| GU10 LED 4W | 6034.104.xxL   | 6035.204.xxL   |
| GU10 LED 5W | 6034.105.xxL   | 6035.205.xxL   |

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Escovado / Brushed \*  
Cepillado / Brossé

\* 6034/1034



Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable     Preto / Black  
Negro / Noir


**1091****1092**

Luminária em alumínio pintado. Orientável.


Painted aluminium luminaire. Orientable.

Luminaria en aluminio pintado. Orientable.

Luminaire en aluminium peint. Orientable.

**12V** \_ IP20**1092**

1092



31



142 mm

1091



160



148 mm

| Power/Flow             | code         | code         |
|------------------------|--------------|--------------|
| G53                    | 1091.100.fff | 1092.100.fff |
| COB LED 12,5W - 1100lm | —            | 1092.112.xXL |
| COB LED 22W - 2000lm   | —            | 1092.122.xXL |
| COB LED 27W - 3000lm   | —            | 1092.127.xXL |
| COB LED 35W - 4200lm   | —            | 1092.135.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

**6005**  
**1005**

Luminária em aço inox escovado ou pintado.

Luminaire in stainless steel, brushed or painted.

Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado.

Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint.



| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU5.3       | 1005.100.fff |
| GU10        | 6005.100.fff |
| GU10 LED 4W | 6005.104.xXL |
| GU10 LED 5W | 6005.105.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré


**1076**

Luminária encastrada em alumínio pintado. Orientável.

Recessed luminaire in painted aluminium. Orientable.

Luminaria empotrada en aluminio pintado. Orientable.

Luminaire encastrée en aluminium peint. Orientable.

**12V** \_ IP20

142 mm

| Power/Flow             | code         |
|------------------------|--------------|
| G53                    | 1076.100.fff |
| COB LED 12,5W - 1100lm | 1076.112.xXL |
| COB LED 22W - 2000lm   | 1076.122.xXL |
| COB LED 27W - 3000lm   | 1076.127.xXL |
| COB LED 35W - 4200lm   | 1076.135.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris


**6006**  
**1006**

Luminária em aço inox escovado ou pintado. Policarbonato Satim.

Luminaire in stainless steel, brushed or painted. Polycarbonate Satin.

Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado. Polycarbonato Satin.

Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint. Polycarbonate Satin.



85 x 85 mm

| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU5.3       | 1006.100.fff |
| GU10        | 6006.100.fff |
| GU10 LED 4W | 6006.104.xFL |
| GU10 LED 5W | 6006.105.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 6023




Corpo em alumínio injetado com aro inox escovado ou pintado. Vidro temperado.

Injected aluminum body with brushed or painted stainless steel rim. Tempered glass.


Cuerpo en aluminio inyectado con aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio templado.

Corps en aluminium injecté avec collarette en acier inoxydable brossé ou peint. Verre trempé.

**230V|50HZ \_ IP65**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED COB 9W | 6023.109.xVL |



|                                                                 |                                                                              |                                                                                   |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable        | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Transparente / Transparent<br>Transparente / Transparent |                                                          |

# 6036 1036



Corpo em alumínio escovado ou pintado.

Brushed or painted aluminium body.


Cuerpo en aluminio cepillado o pintado.

Corps en aluminium brossé ou peint.

**12V  
IP54**



| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU5.3       | 1036.100.xVX |
| GU10        | 6036.100.xVX |
| GU10 LED 4W | 6036.104.xVL |
| GU10 LED 5W | 6036.105.xVL |



|                                                                 |                                                                              |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Transparente / Transparent<br>Transparente / Transparent |

# 7041

# 7051



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado, incluído. Corpo em alumínio injetado.

Trim in stainless steel, brushed or painted. Tempered glass included. Injected aluminium body.

Aro em aço inoxidável cepillado o pintado. Vidro incluido. Cuerpo en aluminio inyectado.

Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre trempé inclus. Corps en aluminium injecté.

E27 não inclui lâmpada.

E27 does not include lamp.

E27 no incluye lámpara.



E27 ne comprend pas la lampe.

**230V|50HZ \_ IP65**



| Power/Flow                 | code         | code         |
|----------------------------|--------------|--------------|
| G53 AR111 - LED 15W        | 7041.115.xVL | 7051.115.xVL |
| PL-C 13W / 18W / 26W / E27 | 7041.1xx.xVL | 7051.1xx.xVL |
| PL-T 32W / 42W             | 7141.1xx.xVL | 7151.1xx.xVL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré                   |



# 6027 1027



Aro exterior em aço inox escovado ou pintado.

Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado.

Brushed or painted stainless steel outer rim.

Injected aluminium body. Tempered glass.

Aro exterior en acero inoxidável cepillado o pintado.

Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado.

Jante extérieure en acier inoxydable brossé ou peint.



Corps en aluminium injecté. Verre trempé.

**12V  
IP65**



| Power/Flow  | code         | code         |
|-------------|--------------|--------------|
| GU5.3       | 1027.100.xVX | 1028.100.xVX |
| GU10        | 6027.100.xVX | 6028.100.xVX |
| GU10 LED 4W | 6027.104.xVL | 6028.104.xVL |
| GU10 LED 5W | 6027.105.xVL | 6028.105.xVL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré                   |



# 6061 1061

# 6062 1062



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado incluído.  
Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.

Brushed or painted stainless steel rim. Glass included.  
Galvanized steel plate body, painted.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio incluido.  
Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado.

Jante en acier inoxydable brossé ou peint. Verre inclus.  
Corps en tôle d'acier galvanisé peint.



|  | 12V<br>IP43 | 230V 50HZ<br>IP43           |
|--|-------------|-----------------------------|
|  |             |                             |
|  |             |                             |
|  |             | COB LED                     |
|  |             | LED 2700K<br>3000K<br>4000K |

| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1061.100.xVX | 1062.100.xVX |
| GU10              | 6061.100.xVX | 6062.100.xVX |
| GU10 LED 4W       | 6061.104.xVL | 6062.104.xVL |
| GU10 LED 5W       | 6061.105.xVL | 6062.105.xVL |
| COB LED - 600 lm  | 6061.060.xVL | 6062.060.xVL |
| COB LED - 1100 lm | 6061.110.xVL | 6062.110.xVL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxidable  
 RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande



# 6071 1071

# 6072 1072



IP43

Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado incluído.  
Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.

Brushed or painted stainless steel rim. Glass included.  
Galvanized steel plate body, painted.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio incluido.  
Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado.

Jante en acier inoxydable brossé ou peint. Verre inclus.  
Corps en tôle d'acier galvanisé peint.


|  | 12V<br>IP20 | 230V 50HZ<br>IP20           |
|--|-------------|-----------------------------|
|  |             |                             |
|  |             |                             |
|  |             | COB LED                     |
|  |             | LED 2700K<br>3000K<br>4000K |

| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| GU5.3             | 1071.100.xVX | 1072.100.xVX |
| GU10              | 6071.100.xVX | 6072.100.xVX |
| GU10 LED 4W       | 6071.104.xVL | 6072.104.xVL |
| GU10 LED 5W       | 6071.105.xVL | 6072.105.xVL |
| COB LED - 600 lm  | 6071.060.xVL | 6072.060.xVL |
| COB LED - 1100 lm | 6071.110.xVL | 6072.110.xVL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxidable  
 RAL sob consulta / RAL on request  
RAL bajo consulta / RAL sur demande



# 6086 1086

# 6089 1089



Aro em aço inox escovado ou alumínio pintado.

Brushed stainless steel or painted aluminium rim.

Aro en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.



Jante en acier inoxydable brossé ou en aluminium peint.

|  | 12V<br>IP44 | 230V 50HZ<br>IP44           |
|--|-------------|-----------------------------|
|  |             |                             |
|  |             |                             |
|  |             | LED 2700K<br>3000K<br>4000K |

| Power/Flow  | code<br>6086/1086 | code<br>6089/1089 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| GU5.3       | 1086.100.xFX      | 1089.100.xFX      |
| GU10        | 6086.100.xFX      | 6089.100.xFX      |
| GU10 LED 4W | 6086.104.xFL      | 6089.104.xFL      |
| GU10 LED 5W | 6086.105.xFL      | 6089.105.xFL      |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé  
 Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxidable



**1063****1093**

Aro em aço inox escovado ou pintado.

Trim in stainless steel, brushed or painted.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.

Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint.




**12V** \_ IP20

| Power/Flow        | code          | code          |
|-------------------|---------------|---------------|
| MAX 20W           | 1063.100.xXX  | 1093.100.xXX  |
| LED 1.2W - 350 mA | 1063.112.xTL* | 1093.112.xTL* |

\*

Não inclui driver  
Does not include driver  
No incluye driver  
Driver non inclus

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Preto / Black  
Negro / Noir     Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

**1063**

30 mm

**1087**

Luminária em alumínio escovado. Orientável.

Luminaire in aluminium, brushed or painted. Orientable.

Luminaria en aluminio cepillado. Orientable.


Luminaire en aluminium, peint ou brossé. Orientable.

**700 mA** \_ IP20

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 3W     | 1087.103.4XL |

Não inclui driver  
Does not include driver  
No incluye driver  
Driver non inclus

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé



44 mm

**6018**  
**1015**

Luminária em alumínio pintado ou escovado. Orientável.

Luminaire in aluminium, brushed or painted. Orientable.



Luminaria en aluminio pintado o cepillado. Orientable.

Luminaire en aluminium, peint ou brossé. Orientable.



| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU5.3       | 1015.100.xXX |
| GU10        | 6018.100.xXX |
| GU10 LED 4W | 6018.104.xXL |
| GU10 LED 5W | 6018.105.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé



105 mm

**6078**  
**1090**

Luminária em alumínio pintado.

Painted aluminium luminaire.



Luminaria en aluminio pintado.

Luminaire en aluminium peint.



| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU5.3       | 1090.100.xXX |
| GU10        | 6078.100.xXX |
| GU10 LED 4W | 6078.104.xXL |
| GU10 LED 5W | 6078.105.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Preto / Black  
Negro / Noir



98 mm

# 7005 7025



Aro em zamac. Vidro incluído.

Trim in zamac. Glass included.

Aro en zamak. Vidrio incluido.

Collerette en zamac. Verre inclus.


E27 não inclui lâmpada.

E27 does not include lamp.

E27 no incluye lámpara.


E27 ne comprend pas la lampe.

**230V|50HZ \_ IP43 (7005) \_ IP44 (7025)**



| Power/Flow            | code         | code         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 15W-3000K / 14W-4000K | 7105.1xx.xVL | 7125.1xx.xVL |
| 13W / 18W / E27       | 7005.1xx.xVL | 7025.1xx.xVL |

|                                                           |                                                                              |                                                                   |                                         |                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Escovado / Brushed<br>Cepillado / Brossé | <input type="checkbox"/> Misto<br>Mixed | <input type="checkbox"/> Fosco<br>Frosted | <input type="checkbox"/> Transparente<br>Transparent |
| <input type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris      | <input checked="" type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir            |                                                                   | <input type="checkbox"/> Mixto<br>Mixte | <input type="checkbox"/> Mate<br>Givré    | <input type="checkbox"/> Transparente<br>Transparent |



# 7007 7027



Aro em zamac. Vidro incluído.

Trim in zamac. Glass included.

Aro en zamak. Vidrio incluido.

Collerette en zamac. Verre inclus.

E27 não inclui lâmpada.

E27 does not include lamp.

E27 no incluye lámpara.


E27 ne comprend pas la lampe.

**230V|50HZ \_ IP43 (7007) \_ IP44 (7027)**



| Power/Flow      | code         | code         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 13W / 18W / E27 | 7007.1xx.xVL | 7027.1xx.xVL |

|                                                           |                                                                              |                                                                   |                                         |                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Escovado / Brushed<br>Cepillado / Brossé | <input type="checkbox"/> Misto<br>Mixed | <input type="checkbox"/> Fosco<br>Frosted | <input type="checkbox"/> Transparente<br>Transparent |
| <input type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris      | <input checked="" type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir            |                                                                   | <input type="checkbox"/> Mixto<br>Mixte | <input type="checkbox"/> Mate<br>Givré    | <input type="checkbox"/> Transparente<br>Transparent |



# 7018 7028



Aro em zamac. Vidro incluído.

Trim in zamac. Glass included.

Aro en zamak. Vidrio incluido.

Collerette en zamac. Verre inclus.

E27 não inclui lâmpada.

E27 does not include lamp.

E27 no incluye lámpara.


E27 ne comprend pas la lampe.

**230V|50HZ \_ IP43 (7018) \_ IP44 (7028)**



| Power/Flow                    | code         | code         |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 28W-3000K / 27W-4000K         | 7118.1xx.xVL | 7128.1xx.xVL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W / 2xE27 | 7018.2xx.xVL | 7028.2xx.xVL |
| 13W / 18W / 26W               | 7018.1xx.xVL | 7028.1xx.xVL |
| 32W / 42W / E27               | 7018.1xx.xVL | 7028.1xx.xVL |

|                                                           |                                                                              |                                                                   |                                         |                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Escovado / Brushed<br>Cepillado / Brossé | <input type="checkbox"/> Misto<br>Mixed | <input type="checkbox"/> Fosco<br>Frosted | <input type="checkbox"/> Transparente<br>Transparent |
| <input type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris      | <input checked="" type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir            |                                                                   | <input type="checkbox"/> Mixto<br>Mixte | <input type="checkbox"/> Mate<br>Givré    | <input type="checkbox"/> Transparente<br>Transparent |





MINI 3 DOOR

# 7060



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro incluído.  
Trim in stainless steel, brushed or painted. Glass included.  
Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio incluido.  
Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre inclus.

E27 não inclui lâmpada.  
E27 does not include lamp.  
E27 no incluye lámpara.  
E27 ne comprend pas la lampe.

230V|50HZ \_ IP43



| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| 13W / 18W / 26W / E27 | 7060.1xx.xVL |
| 32W / 42W             | 7160.1xx.xVL |


Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Misto / Mixed  
Mixto / Mixte




# 7061



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro, incluído.  
Trim in stainless steel, brushed or painted. Glass included.  
Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio incluido.  
Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre inclus.

E27 não inclui lâmpada.  
E27 does not include lamp.  
E27 no incluye lámpara.  
E27 ne comprend pas la lampe.

230V|50HZ \_ IP43



| Power/Flow         | code         |
|--------------------|--------------|
| LED 14,5W - 800 lm | 7161.114.xxL |
| LED 14,5W - 800 lm | 7161.114.xVL |
| 13W / 18W / E27    | 7061.1xx.xVL |


Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Misto / Mixed  
Mixto / Mixte



# 7062



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro, incluído.  
Trim in stainless steel, brushed or painted. Glass included.  
Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio incluido.  
Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre inclus.

E27 não inclui lâmpada.  
E27 does not include lamp.  
E27 no incluye lámpara.  
E27 ne comprend pas la lampe.

230V|50HZ \_ IP43



| Power/Flow                    | code         |
|-------------------------------|--------------|
| 28W-3000K / 27W-4000K         | 7162.1xx.xXL |
| 28W-3000K / 27W-4000K         | 7162.1xx.xVL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W / 2xE27 | 7062.2xx.xVL |
| 2x32W / 2x42W                 | 7162.2xx.xVL |


Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Misto / Mixed  
Mixto / Mixte



# 7063



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro, incluído.  
Trim in stainless steel, brushed or painted. Glass included.  
Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio incluido.  
Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre inclus.

E27 não inclui lâmpada.  
E27 does not include lamp.  
E27 no incluye lámpara.  
E27 ne comprend pas la lampe.

230V|50HZ \_ IP43



| Power/Flow                    | code         |
|-------------------------------|--------------|
| 15W-3000K / 14W-4000K         | 7163.1xx.xXL |
| 15W-3000K / 14W-4000K         | 7163.1xx.xVL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W / 2xE27 | 7x63.2xx.xVL |
| 13W / 18W / 26W               | 7x63.1xx.xVL |
| 32W / 42W / E27               | 7163.1xx.xVL |


Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Misto / Mixed  
Mixto / Mixte



# 7070



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.

Trim in stainless steel, brushed or painted.  
Tempered glass with 4 mm thick included.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Vidrio templado de 4mm de espesor, incluido.  
Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint.  
Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus.

E27 não inclui lâmpada.

E27 does not include lamp.

E27 no incluye lámpara.


E27 ne comprend pas la lampe.

**230V|50HZ \_ IP43**



| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| 13W / 18W / 26W / E27 | 7070.1xx.xVL |
| 32W / 42W             | 7170.1xx.xVL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                            |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Misto / Mixed<br>Mixto / Mixte                    | <input type="checkbox"/> Misto / Mixed<br>Mixto / Mixte  |



210 x 120 mm

# 7071



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.

Trim in stainless steel, brushed or painted.  
Tempered glass with 4 mm thick included.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Vidrio templado de 4mm de espesor, incluido.  
Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint.  
Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus.


E27 não inclui lâmpada.

E27 does not include lamp.

E27 no incluye lámpara.


E27 ne comprend pas la lampe.

**230V|50HZ \_ IP43**



| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| 13W / 18W / E27 | 7x71.1xx.xVL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                                   |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable        | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Transparente / Transparent<br>Transparente / Transparent | <input type="checkbox"/> Misto / Mixed<br>Mixto / Mixte  |



120 x 120 mm

# 7072



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.

Trim in stainless steel, brushed or painted.  
Tempered glass with 4 mm thick included.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Vidrio templado de 4mm de espesor, incluido.  
Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint.  
Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus.

E27 não inclui lâmpada.

E27 does not include lamp.

E27 no incluye lámpara.


E27 ne comprend pas la lampe.

**230V|50HZ \_ IP43**



| Power/Flow                    | code         |
|-------------------------------|--------------|
| 2x13W / 2x18W / 2x26W / 2xE27 | 7x72.2xx.xVL |
| 2x32W / 2x42W                 | 7172.2xx.xVL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                                   |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable        | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Transparente / Transparent<br>Transparente / Transparent | <input type="checkbox"/> Misto / Mixed<br>Mixto / Mixte  |



210 x 210 mm

# 7073



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.

Trim in stainless steel, brushed or painted.  
Tempered glass with 4 mm thick included.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Vidrio templado de 4mm de espesor, incluido.  
Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint.  
Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus.


E27 não inclui lâmpada.

E27 does not include lamp.

E27 no incluye lámpara.


E27 ne comprend pas la lampe.

**230V|50HZ \_ IP43**



| Power/Flow                    | code         |
|-------------------------------|--------------|
| 2x13W / 2x18W / 2x26W / 2xE27 | 7073.2xx.xVL |
| 13W / 18W / 26W / E27         | 7x73.1xx.xVL |
| 32W / 42W                     | 7173.1xx.xVL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                                   |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable        | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Transparente / Transparent<br>Transparente / Transparent | <input type="checkbox"/> Misto / Mixed<br>Mixto / Mixte  |



170 x 170 mm

# 8076



Projector sem aba de remate para integração com o mínimo de impacto visual em tetos falsos.






Projector downlight for integration with minimal visual impact in false ceilings.

Proyector sin marco para integración con el mínimo impacto visual en falsos techos.

Projecteur sans bord pour l'intégration avec un impact visuel minimal dans faux plafonds.




IP20 - 230V|50HZ



**.100**



**.200**



**.300**



**.400**



145 x 145 mm



145 x 290 mm



145 x 435 mm



145 x 580 mm

**Power/Flow**

35W / 70W 8076.10x.xTL

150W 8076.115.xTL

2x35W / 2x70W 8076.20x.xTL

2x150W 8076.215.xTL

1x35W-100W / 1x70W-100W 8076.21x.xTL

1x150W-100W 8076.225.xTL

3x35W / 3x70W 8076.30x.xTL

3x150W 8076.315.xTL

35W-2x100W / 70W-2x100W 8076.32x.xTL

150W-2x100W 8076.335.xTL

2x35W-100W / 2x70W-100W 8076.3xx.xTL

2x150W-100W 8076.340.xTL

4x35W / 4x70W 8076.40x.xTL

4x150W 8076.415.xTL

35W 3x100W / 70W-3x100W 8076.43x.xTL

150W-3x100W 8076.445.xTL

2x35W-2x100W / 2x70W-2x100W 8076.4xx.xTL

2x150W-2x100W 8076.450.xTL

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent






Aro em aço inox escovado ou pintado. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Orientável.  
 Trim in stainless steel, brushed or painted. Body in painted galvanized steel plate. Orientable.  
 Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado. Orientable.  
 Collerette en acier inoxydable, brossé ou peint. Corps en tôle d'acier galvanisé peint. Orientable.



**8077**



IP20 \_ 230V|50HZ



| Power/Flow                  | code         |
|-----------------------------|--------------|
| 35W / 70W                   | 8077.10x.XTL |
| 150W                        | 8077.115.XTL |
| 2x35W / 2x70W               | 8077.20x.XTL |
| 2x150W                      | 8077.215.XTL |
| 1x35W-100W / 1x70W-100W     | 8077.21x.XTL |
| 1x150W-100W                 | 8077.225.XTL |
| 3x35W / 3x70W               | 8077.30x.XTL |
| 3x150W                      | 8077.315.XTL |
| 35W-2x100W / 70W-2x100W     | 8077.32x.XTL |
| 150W-2x100W                 | 8077.335.XTL |
| 2x35W-100W / 2x70W-100W     | 8077.3xx.XTL |
| 2x150W-100W                 | 8077.340.XTL |
| 4x35W / 4x70W               | 8077.40x.XTL |
| 4x150W                      | 8077.415.XTL |
| 35W-3x100W / 70W-3x100W     | 8077.43x.XTL |
| 150W-3x100W                 | 8077.445.XTL |
| 2x35W-2x100W / 2x70W-2x100W | 8077.4xx.XTL |
| 2x150W-2x100W               | 8077.450.XTL |

**.100**

170 x 170 mm

**.200**

320 x 170 mm

**.300**

470 x 170 mm

**.400**

620 x 170 mm

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

# Aplicação saliente

Salient application / Aplicación saliente / Application saillant





# 6091



Luminária em aço inox escovado ou pintado.  
Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.  
Brushed or painted stainless steel luminaire.  
4mm thickness tempered glass, included.  
Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Vidrio templado de 4 mm de espesor, incluido.  
Luminaire en acier inoxydable brossé ou peint.  
Verre trempé de 4 mm d'épaisseur, inclus.

**230V|50HZ \_ IP43**




| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU10        | 6091.100.xVX |
| GU10 LED 4W | 6091.104.xVL |
| GU10 LED 5W | 6091.105.xVL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Misto / Mixed  
Mixto / Mixte  
 Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 6092



Luminária em aço inox escovado ou pintado.  
Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.  
Brushed or painted stainless steel luminaire.  
4mm thickness tempered glass, included.  
Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Vidrio templado de 4 mm de espesor, incluido.  
Luminaire en acier inoxydable brossé ou peint.  
Verre trempé de 4 mm d'épaisseur, inclus.

**230V|50HZ \_ IP43**




| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU10        | 6092.100.xVX |
| GU10 LED 4W | 6092.104.XVL |
| GU10 LED 5W | 6092.105.xVL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Misto / Mixed  
Mixto / Mixte  
 Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 6095



Luminária em alumínio pintado.  
Painted aluminium luminaire.  
Luminaria en aluminio pintado.  
Luminaire en aluminium peint.

# 6096




Luminária em alumínio pintado.  
Painted aluminium luminaire.  
Luminaria en aluminio pintado.  
Luminaire en aluminium peint.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU10        | 6095.100.xXX |
| GU10 LED 4W | 6095.104.xxL |
| GU10 LED 5W | 6095.105.xxL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris




**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU10        | 6096.100.xXX |
| GU10 LED 4W | 6096.104.xxL |
| GU10 LED 5W | 6096.105.xxL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris



# 1195



Luminária em alumínio pintado. Lâmpada e transformador incluídos.

Painted aluminium luminaire. Lamp and transformer included.

Luminaria en aluminio pintado. Lámpara y transformador incluidos.

Luminaire en aluminium peint. Lampe et transformateur inclus.


**230V|50HZ \_ IP20**



LED **2700K  
3000K  
4000K**

| Power/Flow        | code         |
|-------------------|--------------|
| G53 AR111 MAX 50W | 1195.150.xXL |
| G53 AR111 LED 10W | 1195.110.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris



# 1196



Luminária em alumínio pintado. Lâmpada e transformador incluídos.

Painted aluminium luminaire. Lamp and transformer included.

Luminaria en aluminio pintado. Lámpara y transformador incluidos.

Luminaire en aluminium peint. Lampe et transformateur inclus.


**230V|50HZ \_ IP20**



LED **2700K  
3000K  
4000K**

| Power/Flow        | code         |
|-------------------|--------------|
| G53 AR111 MAX 50W | 1196.150.xXL |
| G53 AR111 LED 10W | 1196.110.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris



# 6595



Luminária em alumínio pintado. Vidro fosco.

Painted aluminium luminaire. Frosted glass.

Luminaria en aluminio pintado. Vidrio mate.

Luminaire en aluminium peint. Verre givré.


**230V|50HZ \_ IP40**



LED **2700K  
4000K**

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| E27        | 6595.100.xFX |
| LED 9,5W   | 6595.109.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris






# 6098/1198



Luminária em aço inox escovado ou pintado. Orientável.  
Luminaire in stainless steel, brushed or painted. Orientable.  
Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado. Orientable.  
Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint. Orientable.



IP20 \_ 12V | 230V|50HZ



**.100**

**.200**

**.300**

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

| Power/Flow    | code         | code         | code         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| GU5.3 MAX 50W | 1198.150.xxL | 1198.250.xxL | 1198.350.xxL |
| GU5.3 LED 4W  | 1198.104.xxL | 1198.204.xxL | 1198.304.xxL |
| GU5.3 LED 7W  | 1198.107.xxL | 1198.207.xxL | 1198.307.xxL |
| GU5.3 LED 10W | 1198.110.xxL | 1198.210.xxL | 1198.310.xxL |
| GU10          | 6098.100.XXX | 6098.200.XXX | 6098.300.XXX |
| GU10 LED 4W   | 6098.104.xxL | 6098.204.xxL | 6098.304.xxL |
| GU10 LED 5W   | 6098.105.xxL | 6098.205.xxL | 6098.305.xxL |

Luminária em aço inox escovado ou pintado. Orientável.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted. Orientable.  
 Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado. Orientable.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint. Orientable.







**6097/1197**



**230V|50HZ | IP20 \_ 12V**

**2700K  
3000K  
4000K** **LED**



| Power/Flow        | code         | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| G53 AR111 MAX 50W | 1197.150.xXL | 1197.250.xXL | 1197.350.xXL |
| G53 AR111 LED 10W | 1197.110.xXL | 1197.210.xXL | 1197.310.xXL |
| G53 AR111 LED 15W | 1197.115.xXL | 1197.215.xXL | 1197.315.xXL |
| GU10              | 6097.100.XXX | 6097.200.XXX | 6097.300.XXX |
| GU10 LED 15W      | 6097.115.xXL | 6097.215.xXL | 6097.315.xXL |



**.100**



**.200**



**.300**

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable





Preto / Black  
Negro / Noir

**1193**

Projetor saliente orientável de tecto ou parede. Corpo em alumínio extrudido. Lâmpada e transformador incluídos.  
 Orientable surface projector, ceiling or wall mounted. Extruded aluminium body. Lamp and transformer included.  
 Proyector saliente orientable de techo o pared. Cuerpo en aluminio extruido. Lámpara y driver incluidos.  
 Projecteur saillant orientable, de plafond ou mural. Corps en aluminium extrudé. Lamp et driver inclus.



IP20 - 12V

**.100****.200****.300**

Branco / White  
 Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
 Gris / Gris

Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite

Preto / Black  
 Negro / Noir

| Power/Flow        | code         | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| G53 AR111 MAX 50W | 1193.150.xXL | 1193.250.xXL | 1193.350.xXL |
| G53 AR111 LED 10W | 1193.110.xXL | 1193.210.xXL | 1193.310.xXL |

Projetor saliente orientável de teto ou parede. Corpo em alumínio extrudido. Lâmpada e transformador incluídos.  
 Orientable surface projector, ceiling or wall mounted. Extruded aluminium body. Lamp and transformer included.  
 Proyector saliente orientable de techo o pared. Cuerpo en aluminio extruido. Lámpara y driver incluidos.  
 Projecteur saillant orientable, de plafond ou mural. Corps en aluminium extrudé. Lamp et driver inclus.






**1194**



IP20 \_ 12V

2700K  
3000K  
4000K   LED  



| Power/Flow        | code         | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| G53 AR111 MAX 50W | 1194.150.xXL | 1194.250.xXL | 1194.350.xXL |
| G53 AR111 LED 10W | 1194.110.xXL | 1194.210.xXL | 1194.310.xXL |



**.100**

**.200**

**.300**

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

**1199**

Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Lâmpada e transformador incluídos. Orientável.



Body in painted galvanized steel plate. Lamp and transformer included. Orientable.

Cuerpo en chapa de acero galvanizado. Lámpara y driver incluidos. Orientable.

Corps en tôle d'acier galvanisé peint. Lampe et driver inclus. Orientable.



IP20 \_ 12V

**.100****.200****.300****.400** Branco / White  
Blanco / Blanc Cinza / Gray  
Gris / Gris Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite Preto / Black  
Negro / Noir

| Power/Flow | code         | code         | code         | code         |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAX 50W    | 1199.150.xXL | 1199.250.xXL | 1199.350.xXL | 1199.450.xXL |
| LED 10W    | 1199.110.xXL | 1199.210.xXL | 1199.310.xXL | 1199.410.xXL |
| LED 15W    | 1199.115.xXL | 1199.215.xXL | 1199.315.xXL | 1199.415.xXL |



**7080****7090**


Luminária em aço inox escovado ou pintado.  
 Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted.  
 Tempered glass with 4 mm thick included.  
 Luminaria en acero cepillado o pintado. Vidrio  
 templado de 4mm de espesor, incluido.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint.  
 Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus.

**230V|50HZ \_ IP43**

E27 não inclui lâmpada.  
 E27 does not include lamp.  
 E27 no incluye lámpara.  
 E27 ne comprend pas la lampe.

| Power/Flow            | code         | code         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 13W / 18W / 26W / E27 | 7080.1xx.xVL | 7090.1xx.xVL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Misto / Mixed<br>Mixto / Mixte                    |
|                                                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré                   |

**7081****7091**


Luminária em aço inox escovado ou pintado.  
 Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted.  
 Tempered glass with 4 mm thick included.  
 Luminaria en acero cepillado o pintado. Vidrio  
 templado de 4mm de espesor, incluido.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint.  
 Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus.

**230V|50HZ \_ IP43**

E27 não inclui lâmpada.  
 E27 does not include lamp.  
 E27 no incluye lámpara.  
 E27 ne comprend pas la lampe.

| Power/Flow      | code         | code         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 13W / 18W / E27 | 7081.1xx.xVL | 7091.1xx.xVL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Misto / Mixed<br>Mixto / Mixte                    |
|                                                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré                   |

**7082****7092**


Luminária em aço inox escovado ou pintado.  
 Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted.  
 Tempered glass with 4 mm thick included.  
 Luminaria en acero cepillado o pintado. Vidrio  
 templado de 4mm de espesor, incluido.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint.  
 Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus.

**230V|50HZ \_ IP43**

E27 não inclui lâmpada.  
 E27 does not include lamp.  
 E27 no incluye lámpara.  
 E27 ne comprend pas la lampe.

| Power/Flow                    | code         | code         |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 2x13W / 2x18W / 2x26W / 2xE27 | 7082.2xx.xVL | 7092.2xx.xVL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Misto / Mixed<br>Mixto / Mixte                    |
|                                                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré                   |


**7083****7093**

Luminária em aço inox escovado ou pintado.  
 Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted.  
 Tempered glass with 4 mm thick included.  
 Luminaria en acero cepillado o pintado. Vidrio  
 templado de 4mm de espesor, incluido.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint.  
 Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus.

**230V|50HZ \_ IP43**

| Power/Flow    | code         | code         |
|---------------|--------------|--------------|
| 2x13W / 2x18W | 7083.2xx.xVL | 7093.2xx.xVL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Misto / Mixed<br>Mixto / Mixte                    |
|                                                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré                   |




# 7084



Luminária em aço inox escovado ou pintado.  
Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído.  
Luminaire in stainless steel, brushed or painted.  
Tempered glass with 4 mm thick included.  
Luminaria en acero cepillado o pintado. Vidrio templado de 4mm de espesor, incluido.  
Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint.  
Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus.

**230V|50HZ \_ IP43**




| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| 4x13W / 4x18W / 4x26W | 7084.4xx.xVL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Misto / Mixed  
Mixto / Mixte  
 Fosco / Frosted  
Mate / Givré




# 7089



Luminária em aço inox escovado ou pintado.  
Difusor em policarbonato.  
Luminaire in stainless steel, brushed or painted.  
Polycarbonate diffuser.  
Luminaria en acero cepillado o pintado. Difusor en policarbonato.  
Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint.  
Diffuseur en polycarbonate.

**230V|50HZ \_ IP54**




| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| 2x9W       | 7089.209.xOL |
| LED 15W    | 7189.115.xOL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline



# 7094



Luminária em aço inox escovado ou pintado. Difusor em policarbonato.  
Luminaire in stainless steel, brushed or painted.  
Polycarbonate diffuser.  
Luminaria en acero cepillado o pintado. Difusor en policarbonato.  
Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint.  
Diffuseur en polycarbonate.

**230V|50HZ \_ IP54**




| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| 2x9W       | 7094.209.1OL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline




# 7096




Luminária em policarbonato.  
Luminaire in polycarbonate.  
Luminaria en policarbonato.  
Luminaire en polycarbonate.

**230V|50HZ \_ IP54**



| L1  | L2 | Power/Flow | code         |
|-----|----|------------|--------------|
| 210 | 55 | 2x9W       | 7096.209.1OL |
| 260 | 60 | 2x9W       | 7096.229.1OL |
| 210 | 55 | LED 15W    | 7196.015.1OL |
| 260 | 60 | LED 15W    | 7196.115.1OL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline



# 7087




Luminária em alumínio. Vidro de protecção incluído.  
Luminaire in aluminium. Protective glass included.  
Luminaria en aluminio. Vidrio de protección incluido.  
Luminaire en aluminium. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP43**



| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| 2x13W / 2x18W / 2x26W | 7087.2xx.xFL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Escovado / Brushed<br>Cepillado / Brossé |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré          |



# 7088




Luminária em alumínio escovado ou pintado. Difusor em policarbonato.  
Luminaire in aluminium, brushed or painted. Polycarbonate diffuser.  
Luminaria en aluminio cepillado o pintado. Difusor en polícarbonato.  
Luminaire en aluminium, brossé ou peint. Diffuseur en polycarbonate.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| 16W        | 7088.116.xOL |
| LED 15W    | 7188.115.xOL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Escovado / Brushed<br>Cepillado / Brossé |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                       | <input type="checkbox"/> Opalino / Opaline<br>Opal / Opaline      |



# 7086



Luminária em alumínio. Vidro de protecção como opção.  
Luminaire in aluminium. Protective glass as an option.  
Luminaria en aluminio. Vidrio de protección opcional.  
Luminaire en aluminium. Verre de protection en option.

**230V|50HZ \_ IP20**




LED 3000K

LED 4000K

| Power/Flow            | code         | code         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| LED 18W - 2200 lm     | 7086.118.xXL | 7086.118.xFL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W | 7086.2xx.xXL | 7086.2xx.xFL |

|                                                           |                                                                 |                                                                              |                                                        |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc | <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



# 7095




Luminária em policarbonato.  
Luminaire in polycarbonate.  
Luminaria en policarbonato.  
Luminaire en polycarbonate.

**230V|50HZ \_ IP54**



| L1  | Power/Flow | code         |
|-----|------------|--------------|
| 220 | 16W        | 7095.116.1OL |
| 280 | 2x9W       | 7095.209.1OL |
| 220 | LED 15W    | 7195.015.1OL |
| 280 | LED 15W    | 7195.115.1OL |

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc | <input type="checkbox"/> Opalino / Opaline<br>Opal / Opaline |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|



# 7085




Luminária em alumínio. Vidro de protecção incluído.  
 Luminaire in aluminium. Protective glass included.  
 Luminaria en aluminio. Vidrio de protección incluido.  
 Luminaire en aluminium. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow                                 | code         |
|--------------------------------------------|--------------|
| LED 18W - 2200 lm<br>2x13W / 2x18W / 2x26W | 7185.118.xFL |
|                                            | 7085.2xx.xFL |

Branco / White  
 Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
 Gris / Gris       Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite       Preto / Black  
 Negro / Noir       Fosco / Frosted  
 Mate / Givré



# 7097




Luminária em alumínio.  
 Luminaire in aluminium.  
 Luminaria en aluminio.  
 Luminaire en aluminium.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow                                 | code         |
|--------------------------------------------|--------------|
| LED 18W - 2200 lm<br>2x13W / 2x18W / 2x26W | 7197.118.xxL |
|                                            | 7097.2xx.xxL |

Branco / White  
 Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
 Gris / Gris       Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite       Preto / Black  
 Negro / Noir



# 7099




Luminária em alumínio. Vidro de protecção incluído.  
 Luminaire in aluminium. Protective glass included.  
 Luminaria en aluminio. Vidrio de protección incluido.  
 Luminaire en aluminium. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP40**



| Power/Flow                                 | code         |
|--------------------------------------------|--------------|
| LED 18W - 2200 lm<br>2x13W / 2x18W / 2x26W | 7199.118.xFL |
|                                            | 7099.2xx.xFL |

Branco / White  
 Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
 Gris / Gris       Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite       Preto / Black  
 Negro / Noir       Fosco / Frosted  
 Mate / Givré



# 7098




Luminária em alumínio.  
 Luminaire in aluminium.  
 Luminaria en aluminio.  
 Luminaire en aluminium.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow                                 | code         |
|--------------------------------------------|--------------|
| LED 18W - 2200 lm<br>2x13W / 2x18W / 2x26W | 7198.118.xAL |
|                                            | 7098.2xx.xAL |

Branco / White  
 Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
 Gris / Gris       Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite       Preto / Black  
 Negro / Noir



# Espelhos de luz

Lighting mirrors

Espejos de luz

Miroirs de lumière

---

## **Interior**

Indoor

Interior

Intérieur

—





---



**Espelhos de luz.**  
Lighting mirrors.  
Espejos de luz.  
Miroirs de lumière.

5074

230V|50HZ - IP44



| <b>Power/Flow</b> | <b>code</b>  | <b>code</b>  |
|-------------------|--------------|--------------|
| LED 10W - 1300 lm | 5074.205.EFL | 5574.205.EFL |
| T5 14W            | 5074.114.EFL | 5574.114.EFL |
| T5 24W            | 5074.124.EFL | 5574.124.EFL |
| LED 20W - 2600 lm | 5075.405.EFL | 5575.405.EFL |
| T5 2x14W          | 5075.214.EFL | 5575.214.EFL |
| T5 2x24W          | 5075.224.EFL | 5575.224.EFL |



5074

5574

5075

5575

◆ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

## ◆ Espelho / Mirror Espejo / Miroir

# 5077

Espelhos de luz.



Lighting mirrors.

Espejos de luz.

Miroirs de lumière.



230V|50HZ \_ IP44



**5076**

**5576**

**5077**

**5577**


| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| LED 15W – 1950 lm | 5076.305.EFL | 5576.305.EFL |
| T5 21W            | 5076.121.EFL | 5576.121.EFL |
| T5 39W            | 5076.139.EFL | 5576.139.EFL |
| LED 20W – 2600 lm | 5077.405.EFL | 5577.405.EFL |
| T5 2X14W          | 5077.214.EFL | 5577.214.EFL |
| T5 2X24W          | 5077.224.EFL | 5577.224.EFL |

◇ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

◇ Espelho / Mirror  
Espejo / Miroir






Espelhos de luz.  
Lighting mirrors.  
Espejos de luz.  
Espejos de lumière.

5078



230V | 50HZ - IP44

5000K 2700K  
6500K 3000K  
4000K LED HF DALI + HF CE



| Power/Flow        | code         | code         |
|-------------------|--------------|--------------|
| LED 20W - 2600 lm | 5078.405.EFL | 5578.405.EFL |
| T5 28W            | 5078.128.EFL | 5578.128.EFL |
| T5 54W            | 5078.154.EFL | 5578.154.EFL |
| LED 20W - 2600 lm | 5079.405.EFL | 5579.405.EFL |
| T5 2x14W          | 5079.214.EFL | 5579.214.EFL |
| T5 2x24W          | 5079.224.EFL | 5579.224.EFL |

5078

5578

5079

5579

◊ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

◊ Espelho / Mirror  
Espejo / Miroir

# Aparelhos de emergência

Emergency signs

Señales de emergencia

Signes de secours

---

## **Interior**

Indoor

Interior

Intérieur

—

---



← ←

Aparelho de emergência equipado com LED's e placa acrílica. Com driver incorporado.  
 Emergency sign equipped with LEDs and acrylic plaque. With driver incorporated.  
 Señal de emergencia equipado con LEDs y placa de acrílico. Con controlador incorporado.  
 Signe de secours équipé de LED et plaque acrylique. Avec contrôleur incorporé.




**5032**




**230V|50HZ** \_ **IP40** \_ **IK05**

**2700K  
3000K  
4000K** **LED**



| Power/Flow | L1  | L2 | 5032. code | 5030. code | 5031. code | 5033. code |
|------------|-----|----|------------|------------|------------|------------|
| LED 2,4W   | 380 | 50 | .124.xTL   | —          | —          | —          |
|            | 400 | 64 | —          | .124.xTL   | —          | —          |
|            | 380 | 44 | —          | —          | .124.xTL   | .124.xTL   |
| Power/Flow | L1  | L2 | 5042. code | 5040. code | 5041. code | 5043. code |
| 8W         | 400 | 50 | .108.xTL   | —          | —          | —          |
|            | 400 | 85 | —          | .108.xTL   | —          | —          |
|            | 400 | 65 | —          | —          | .108.xTL   | .108.xTL   |



Sistema de ligação para telecomando  
 Connection system for remote  
 Sistema de conexión para control remoto  
 Système de connexion pour télécommande

**5032**  
**5042**



**5030**   
**5040**

**5031**  
**5041**



**5033**  
**5043**



Branco / White  
 Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray  
 Gris Satinado / Gris Satin


Escovado / Brushed  
 Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite

Preto / Black  
 Negro / Noir

**5045**

Aparelho de emergência equipado com LED's e placa acrílica. Com driver incorporado.  
 Emergency sign equipped with LEDs and acrylic plaque. With driver incorporated.  
 Señal de emergencia equipado con LEDs y placa de acrílico. Com controlador incorporado.  
 Signe de secours équipé de LED et plaque acrylique. Avec contrôleur incorporé.

**230V|50HZ \_ IP65 \_ IK07****5045****5044**

Sistema de ligação para telecomando  
 Connection system for remote  
 Sistema de conexión para control remoto  
 Système de connexion pour télécommande

| Power/Flow | code         | code         |
|------------|--------------|--------------|
| LED 2,4W   | 5044.124.4VL | 5045.124.4VL |

Escovado / Brushed  
Cepillado / BrosséFosco / Frosted  
Mate / GivréTransparente / Transparent  
Transparente / Transparent

Aparelho de emergência equipado com T5.

Emergency sign equipped with T5.

Señal de emergencia equipado con T5.



Signe de secours équipé de T5.



5049



230V | 50HZ | IP40 | IK05



Sistema de ligação para telecomando  
Connection system for remote  
Sistema de conexión para control remoto  
Système de connexion pour télécommande

| Power/Flow           | code         | code         |
|----------------------|--------------|--------------|
| 3x14W - 1 Emergência | 5049.314.xOL | 5048.314.xOL |
| 3x24W - 1 Emergência | 5049.324.xOL | 5048.324.xOL |
| 4x14W - 2 Emergência | 5049.414.xOL | 5048.414.xOL |
| 4x24W - 2 Emergência | 5049.424.xOL | 5048.424.xOL |

5049  
Dupla face / Double side  
Double cara / Double côté



5048

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray  
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

**5046** 

Aparelho de emergência equipado com T5 ou LED e placa acrílica.

Emergency sign equipped with T5 or LED and acrylic plaque.


Señal de emergencia equipado con T5 o LED y placa de acrílico.

Signe de secours équipé de T5 ou LED et plaque acrylique.



        **LED** 

**230V|50HZ \_ IP40 \_ IK05**



Sistema de ligação para telecomando  
Connection system for remote  
Sistema de conexión para control remoto  
Système de connexion pour télécommande

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| 8W         | 5046.108.xOL |
| LED 2,4W   | 5046.124.xOL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza Satinado / Satin Gray  
Gris Satinado / Gris Satin

Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

Aparelho de emergência em policarbonato equipado com PL-S. Saliente de parede.

Polycarbonate emergency sign equipped with PL-S. Wall surface mounted.

Señal de emergencia en policarbonato equipado con PL-S. Saliente de pared.

Signe de secours en polycarbonate équipé de PL-S. Saillant du mur.

5047



230V|50HZ \_ IP54 \_ IK08



Sistema de ligação para telecomando  
Connection system for remote  
Sistema de conexión para control remoto  
Système de connexion pour télécommande

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| 9 W        | 5047.109.1OL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

# Aplicues de pared

Wall lights

Aplicues de pared

Appliqués de mur

---

**Interior**

Indoor

Interior

Intérieur

—

---

# 4076



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.

Trim in stainless steel, brushed or painted. 4mm thick tempered glass included. Galvanized steel plate body, painted.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio templado de 4 mm de espesor, incluido. Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado

Bord en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus. Corps en tôle d'acier galvanisé peint.

**230V|50HZ \_ IP43**



**LED** 2700K 3000K 5000K 4000K 6500K



4176 LED Driver incluído / Caixa de encastrar incluída  
4176 LED Driver included / Recessed box included  
4176 LED Driver incluido / Caja de empotramiento incluida  
4176 Driver LED inclus / Boîte d'encastrement incluse

**Power/Flow** **code**

|             |              |
|-------------|--------------|
| LED 3W      | 4076.103.xFL |
| LED 5W      | 4076.105.xFL |
| LED 3W - DI | 4176.103.xFL |
| LED 5W - DI | 4176.105.xFL |
| PL-S 7W     | 4076.107.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable



# 4077



Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura, incluído. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.

Trim in stainless steel, brushed or painted. 4mm thick tempered glass included. Galvanized steel plate body, painted.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio templado de 4 mm de espesor, incluido. Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado

Bord en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre trempé avec 4 mm d'épaisseur, inclus. Corps en tôle d'acier galvanisé peint.

**12V \_ IP43**



**LED** 2700K 3000K 5000K 4000K 6500K

4177 LED Driver incluído / Caixa de encastrar incluída  
4177 LED Driver included / Recessed box included  
4177 LED Driver incluido / Caja de empotramiento incluida  
4177 Driver LED inclus / Boîte d'encastrement incluse


**Power/Flow** **code**

|             |              |
|-------------|--------------|
| LED 3W      | 4077.103.xFL |
| LED 5W      | 4077.105.xFL |
| LED 3W - DI | 4177.103.xFL |
| LED 5W - DI | 4177.105.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir  
 Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 4078



Aro em aço inox escovado ou pintado.  
Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.

Trim in stainless steel, brushed or painted.  
Galvanized steel plate body, painted.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Cuerpo en chapa de acero galvanizado pintado.

Bord en acier inoxydable, brossé ou peint.  
Corps en tôle d'acier galvanisé peint.

**230V|50HZ \_ IP20**



**LED** 2700K 3000K 5000K 4000K 6500K



4178 LED Driver incluído / Caixa de encastrar incluída  
4178 LED Driver included / Recessed box included  
4178 LED Driver incluido / Caja de empotramiento incluida  
4178 Driver LED inclus / Boîte d'encastrement incluse

**Power/Flow** **code**

|             |              |
|-------------|--------------|
| LED 3W      | 4078.103.xXL |
| LED 5W      | 4078.105.xXL |
| LED 3W - DI | 4178.103.xXL |
| LED 5W - DI | 4178.105.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable



# 4079




Luminária em alumínio. Caixa de encastrar como opção.

Luminaire in aluminium. Recessed box optional.

Luminaria en aluminio. Caja de empotrar optional.

Luminaire en aluminium. Boîte d'encastrement en option.

**12V \_ IP20**



**LED** 2700K 3000K 5000K 4000K 6500K


4179 LED driver incluído  
4179 LED driver included  
4179 LED driver incluido  
4179 Driver LED inclus

**Power/Flow** **code**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| LED 3W             | 4079.103.xxL |
| LED 3W - DI        | 4179.103.xxL |
| Caixa de encastrar |              |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable



# 4091



Aro em aço inox escovado ou pintado.  
Corpo em alumínio injetado.

Trim in stainless steel in, brushed or painted.  
Body in injected aluminium.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Cuerpo en aluminio inyectado.

Bord en acier inoxydable brossé ou peint.  
Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP65**




LED 2700K 3000K 5000K  
4000K 6500K

LED driver não incluído.  
LED driver not included.  
Transformador LED no incluido.  
Driver LED non inclus.

**Power/Flow** code  
LED 1,2W - 350mA 4091.112.xTL

30 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir  
 Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

# 4093




Aro exterior e corpo em alumínio injetado.

External rim and body in injected aluminum.

Aro exterior y cuerpo en aluminio inyectado.

Collerette extérieure et corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP65**




LED 2700K 3000K 5000K  
4000K 6500K

LED driver não incluído.  
LED driver not included.  
Transformador LED no incluido.  
Driver LED non inclus.

**Power/Flow** code  
LED 1,2W - 350mA 4093.112.xTL

30 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

# 4092



Aro em aço inox escovado ou pintado.  
Corpo em alumínio injetado.

Trim in stainless steel in, brushed or painted.  
Body in injected aluminium.

Aro en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Cuerpo en aluminio inyectado.

Bord en acier inoxydable brossé ou peint.  
Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP65**




LED 2700K 3000K 5000K  
4000K 6500K

LED driver não incluído.  
LED driver not included.  
Transformador LED no incluido.  
Driver LED non inclus.

**Power/Flow** code  
LED 1,2W - 350mA 4092.112.xTL

30 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir  
 Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

# 4094



Aro exterior e corpo em alumínio injetado.

External rim and body in injected aluminum.

Aro exterior y cuerpo en aluminio inyectado.

Collerette extérieure et corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP65**




LED 2700K 3000K 5000K  
4000K 6500K

LED driver não incluído.  
LED driver not included.  
Transformador LED no incluido.  
Driver LED non inclus.

**Power/Flow** code  
LED 1,2W - 350mA 4094.112.xTL

30 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris


Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

Luminária em aço inox escovado ou alumínio pintado. Corpo em alumínio extrudido. Difusor em acrílico fosco.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted. Body in extruded aluminium. Frosted acrylic diffuser.  
 Luminaria en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado. Cuerpo en aluminio extruido. Difusor en acrílico mate.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint. Corps en aluminium extrudé. Diffuseur en acrylique givré.



230V|50HZ \_ IP20



235 mm



600 mm



900 mm



| Power/Flow            | L1  | code         |
|-----------------------|-----|--------------|
| LED 2 x 4w - 1100 lm  | 235 | 4001.204.xFL |
| 13W / 18W / 26W / E27 | 235 | 4001.1xx.xFL |
| LED 4 x 7w - 4400 lm  | 600 | 4001.407.xFL |
| T5 14W / T5 24W       | 600 | 4001.1xx.xFL |
| LED 6 x 7w - 6600 lm  | 900 | 4001.607.xFL |
| T5 21W / T5 39W       | 900 | 4001.1xx.xFL |

■ Branco / White  
Blanco / Blanc

■ Cinza / Gray  
Gris / Gris

■ Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

■ Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

■ Preto / Black  
Negro / Noir


■ Carvalho / Oak  
Roble / Chêne

■ Wengué / Wengue  
Wengué / Wengue

◇ Fosco / Frosted  
Mate / Givré


Luminária em aço inox escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted. Protection glass included.  
 Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio de protección incluido.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre de protection inclus.

**C 4002**




230V|50HZ \_ IP20

2700K 3000K 5000K 6500K 4000K LED DALI HF + DALI HF - CE



| Power/Flow          | L1   | L2  | L3  | code         |
|---------------------|------|-----|-----|--------------|
| LED 2x4W – 1100 lm  | 300  | 180 | 110 | 4002.204.xFL |
| LED 4W – 550 lm     | 250  | 115 | 74  | 4002.104.xFL |
| 13W / 18W / 26W     | 300  | 180 | 110 | 4002.1xx.xFL |
| LED 2x 7W – 2200 lm | 500  | 240 | 110 | 4002.207.xFL |
| PL-L 36W            | 500  | 180 | 110 | 4002.136.xFL |
| PL-L 2x36W          | 500  | 180 | 110 | 4002.236.xFL |
| LED 14W – 2200 lm   | 700  | 180 | 110 | 4002.114.xFL |
| LED 2x14W – 4400 lm | 700  | 240 | 110 | 4002.214.xFL |
| PL-L 55W            | 700  | 180 | 110 | 4002.155.xFL |
| PL-L 2x55W          | 700  | 240 | 110 | 4002.255.xFL |
| LED 2x14W – 4400 lm | 1230 | 180 | 110 | 4002.407.xFL |
| T5 28W/T5 54W       | 1230 | 180 | 110 | 4002.1xx.xFL |



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré


# 4004

Luminária em aço inox escovado ou pintado.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted.  
 Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| LED 2x4W – 1100 lm    | 4004.204.xFL |
| 2x9W                  | 4004.209.xxL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W | 4004.2xx.xxL |



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir


Fosco / Frosted  
Mate / Givré




# 4005

Luminária em aço inox escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted. Protection glass included.  
 Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio de protección incluido.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow         | code         |
|--------------------|--------------|
| LED 2x4W – 1100 lm | 4005.204.xFL |
| 13W / 18W          | 4005.1xx.xFL |



Branco / White  
Blanco / Blanc


Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré




# 4006

Luminária em aço inox escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted. Protection glass included.  
 Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio de protección incluido.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow         | code         |
|--------------------|--------------|
| LED 2x7W – 2200 lm | 4006.207.xFL |
| PL-L 36W           | 4006.136.xFL |
| PL-L 2x36W         | 4006.236.xFL |



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré




# 4007



Luminária em aço inox escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted. Protection glass included.  
 Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio de protección incluido.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow         | code         |
|--------------------|--------------|
| LED 2x4W – 1100 lm | 4007.204.xFL |
| 13W/18W/26W        | 4007.1xx.xFL |
| 2x13W/2x18W/2x26W  | 4007.2xx.xFL |
| 42W                | 4007.142.xFL |
| 70W/150W           | 4007.1xx.xFL |
| R7s                | 4007.100.xFX |

Branco / White  
Blanco / Blanc


Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir


Fosco / Frosted  
Mate / Givré



Luminária em aço inox escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.  
 Luminaire en acier inoxidable cepillado o pintado. Vidrio de protección incluido.  
 Luminaire in stainless steel, brushed or painted. Protection glass included.  
 Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre de protection inclus.

# 4008

**230V|50HZ \_ IP20**



| Power/Flow         | code         |
|--------------------|--------------|
| LED 2x4W – 1200 lm | 4008.204.xFL |
| 13W/18W/26W        | 4008.1xx.xFL |
| 70W                | 4008.107.xFL |
| R7s                | 4008.100.xFX |

Branco / White  
Blanco / Blanc


Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 4009 .100

Luminária em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado.  
Luminaire in stainless steel, brushed or painted. Tempered glass.  
Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado. Vidrio templado.  
Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint. Verre trempé.

230V|50HZ \_ IP20



| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| G9 LED 2,8W | 4009.102.xFL |
| G9          | 4009.100.xFX |

Branco / White  
Blanco / Blanc


Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 4009 .200

Luminária em aço inox escovado ou pintado.

Luminaire in stainless steel, brushed or painted.  
Luminaria en acero inoxidable cepillado o pintado.  
Luminaire en acier inoxydable, brossé ou peint.

230V|50HZ \_ IP20



| Power/Flow  | code         |
|-------------|--------------|
| GU10 LED 4W | 4009.204.xxL |
| GU10 LED 5W | 4009.205.xxL |
| 2xGU10      | 4009.200.xxL |


Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir



# 4020

Luminária em alumínio extrudido.

Luminaire in extruded aluminium.  
Luminaria en aluminio extrudido.  
Luminaire en aluminium extrudé.

230V|50HZ \_ IP20



| Power/Flow | L    | code         |
|------------|------|--------------|
| T5 14W     | 610  | 4020.114.xxL |
| T5 21W     | 910  | 4020.121.xxL |
| T5 28W     | 1210 | 4020.128.xxL |
| T5 35W     | 1510 | 4020.135.xxL |
| T5 24W     | 610  | 4020.124.xxL |
| T5 39W     | 910  | 4020.139.xxL |
| T5 49W     | 1510 | 4020.149.xxL |
| T5 54W     | 1210 | 4020.154.xxL |
| T5 80W     | 1510 | 4020.180.xxL |
| T5 2x14W   | 610  | 4020.214.xxL |
| T5 2x21W   | 910  | 4020.221.xxL |
| T5 2x28W   | 1210 | 4020.228.xxL |
| T5 2x35W   | 1510 | 4020.235.xxL |
| T5 2x24W   | 610  | 4020.224.xxL |
| T5 2x39W   | 910  | 4020.239.xxL |
| T5 2x49W   | 1510 | 4020.249.xxL |
| T5 2x54W   | 1210 | 4020.254.xxL |
| T5 2x80W   | 1510 | 4020.280.xxL |



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Cinza Satinado / Satin Gray  
Gris Satinado / Gris Satin

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir



**4109**

Aplique de parede em alumínio. Vidro incluído.

Aluminum wall light. Glass included.

Aplique de pared en aluminio. Vidrio incluido.

Applique murale en aluminium. Verre inclus.


**230V|50HZ \_ IP20**

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| 26W        | 4109.126.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



Aplique de parede em alumínio. Vidro incluído.

Aluminum wall light. Glass included.

Aplique de pared en aluminio. Vidrio incluido.

Applique murale en aluminium. Verre inclus.


**230V|50HZ \_ IP20**

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| E27        | 4509.100.xFX |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



Aplique de parede em alumínio para aplicação interior e exterior. Emissão de luz direta e indireta com possibilidade de regulação do ângulo de projeção.

Aluminum wall light for interior and exterior application. Direct and indirect light emission with the possibility of adjusting the projection angle.

Aplique de pared en aluminio para aplicación interior y exterior. Emisión de luz directa e indirecta con posibilidad de regulación del ángulo de proyección.

Applique murale en aluminium pour application intérieure et extérieure. Emission de lumière directe et indirecte avec la possibilité d'ajuster l'angle de projection.

**230V|50HZ \_ IP65**

LED

3000K

4000K


| Power/Flow     | code         |
|----------------|--------------|
| COB 7W – 560lm | 2040.107.xxL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

**2040**

# Sancas

Mouldings

Sancas

Moulures

---

## **Interior**

Indoor

Interior

Intérieur



<http://www.wiley.com/go/9780470022703>

9780470022703

# 4011

Linhos de luz contínuas sem sombras.  
Continuous lines of light without shadows.  
Líneas de luz continuas sin sombras.  
Lignes continues de lumière sans ombre.

230V|50HZ \_ IP20



| L (mm) | Power/Flow         | code         |
|--------|--------------------|--------------|
| 290    | LED 7W – 1100 lm   | 4011.029.1OL |
| 430    | LED 10W – 1650 lm  | 4011.043.1OL |
| 570    | LED 14W – 2200 lm  | 4011.057.1OL |
| 710    | LED 17W – 2750 lm  | 4011.071.1OL |
| 850    | LED 21W – 3300 lm  | 4011.085.1OL |
| 990    | LED 24W – 3850 lm  | 4011.099.1OL |
| 1130   | LED 28W – 4400 lm  | 4011.113.1OL |
| 1270   | LED 31W – 4950 lm  | 4011.127.1OL |
| 1410   | LED 35W – 5500 lm  | 4011.141.1OL |
| 1550   | LED 38W – 6050 lm  | 4011.155.1OL |
| 1690   | LED 42W – 6600 lm  | 4011.169.1OL |
| 1830   | LED 45W – 7150 lm  | 4011.183.1OL |
| 1970   | LED 49W – 7700 lm  | 4011.197.1OL |
| 2110   | LED 52W – 8250 lm  | 4011.211.1OL |
| 2250   | LED 56W – 8800 lm  | 4011.225.1OL |
| 2390   | LED 60W – 9350 lm  | 4011.239.1OL |
| 2530   | LED 63W – 9900 lm  | 4011.253.1OL |
| 2670   | LED 67W – 10450 lm | 4011.267.1OL |

| L (mm) | Power/Flow          | code         |
|--------|---------------------|--------------|
| 2810   | LED 70W – 11000 lm  | 4011.281.1OL |
| 2950   | LED 74W – 11550 lm  | 4011.295.1OL |
| 3090   | LED 77W – 12100 lm  | 4011.309.1OL |
| 3230   | LED 81W – 12650 lm  | 4011.323.1OL |
| 3370   | LED 84W – 13200 lm  | 4011.337.1OL |
| 3510   | LED 88W – 13750 lm  | 4011.351.1OL |
| 3650   | LED 91W – 14300 lm  | 4011.365.1OL |
| 3790   | LED 95W – 14850 lm  | 4011.379.1OL |
| 3930   | LED 98W – 15400 lm  | 4011.393.1OL |
| 4070   | LED 102W – 15950 lm | 4011.407.1OL |
| 4210   | LED 105W – 16500 lm | 4011.421.1OL |
| 4350   | LED 109W – 17050 lm | 4011.435.1OL |
| 4490   | LED 112W – 17600 lm | 4011.449.1OL |
| 4630   | LED 116W – 18150 lm | 4011.463.1OL |
| 4770   | LED 119W – 18700 lm | 4011.477.1OL |
| 4910   | LED 123W – 19250 lm | 4011.491.1OL |
| 5050   | LED 126W – 19800 lm | 4011.505.1OL |


Branco / White  
Blanco / Blanc       Opalino / Opaline  
Opal / Opaline



# 4012

Linhos de luz contínuas sem sombras.  
Continuous lines of light without shadows.  
Líneas de luz continuas sin sombras.  
Lignes continues de lumière sans ombre.

IP20 \_ IP66 \_ 230V|50HZ



Driver remoto > IP20  
Remote driver > IP20  
Driver remoto > IP20  
Driver à distance > IP20



| L (mm) | Power/Flow               | code         |
|--------|--------------------------|--------------|
| 150    | Módulo LED 2W – 383 lm   | 4012.102.xOL |
| 290    | Módulo LED 5W – 766 lm   | 4012.105.xOL |
| 430    | Módulo LED 7W – 1149 lm  | 4012.107.xOL |
| 570    | Módulo LED 9W – 1532 lm  | 4012.109.xOL |
| 710    | Módulo LED 12W – 1915 lm | 4012.112.xOL |
| 850    | Módulo LED 14W – 2298 lm | 4012.114.xOL |
| 990    | Módulo LED 16W – 2691 lm | 4012.116.xOL |
| 1130   | Módulo LED 18W – 3064 lm | 4012.118.xOL |
| 1270   | Módulo LED 21W – 3447 lm | 4012.121.xOL |
| 1410   | Módulo LED 23W – 3830 lm | 4012.123.xOL |
| 1550   | Módulo LED 25W – 4210 lm | 4012.125.xOL |
| 1690   | Módulo LED 28W – 4596 lm | 4012.128.xOL |
| 1830   | Módulo LED 30W – 4979 lm | 4012.130.xOL |
| 1970   | Módulo LED 32W – 5362 lm | 4012.132.xOL |
| 2110   | Módulo LED 35W – 5745 lm | 4012.135.xOL |
| 2250   | Módulo LED 37W – 6128 lm | 4012.137.xOL |
| 2390   | Módulo LED 39W – 6511 lm | 4012.139.xOL |
| 2530   | Módulo LED 41W – 6894 lm | 4012.141.xOL |
| 2670   | Módulo LED 44W – 7277 lm | 4012.144.xOL |
| 2810   | Módulo LED 46W – 7660 lm | 4012.146.xOL |
| 2950   | Módulo LED 48W – 8043 lm | 4012.148.xOL |
| 3090   | Módulo LED 51W – 8426 lm | 4012.151.xOL |
| 3230   | Módulo LED 53W – 8809 lm | 4012.153.xOL |
| 3370   | Módulo LED 55W – 9192 lm | 4012.155.xOL |
| 3510   | Módulo LED 58W – 9575 lm | 4012.158.xOL |

| L (mm) | Power/Flow                  | code         |
|--------|-----------------------------|--------------|
| 510    | Fita LED IP20 7W – 900 lm   | 4012.207.xOL |
| 610    | Fita LED IP20 8W – 1080 lm  | 4012.208.xOL |
| 710    | Fita LED IP20 10W – 1260 lm | 4012.210.xOL |
| 810    | Fita LED IP20 11W – 1440 lm | 4012.211.xOL |
| 910    | Fita LED IP20 13W – 1620 lm | 4012.213.xOL |
| 1010   | Fita LED IP20 14W – 1800 lm | 4012.214.xOL |
| 1110   | Fita LED IP20 15W – 1980 lm | 4012.215.xOL |
| 1210   | Fita LED IP20 17W – 2160 lm | 4012.217.xOL |
| 1310   | Fita LED IP20 18W – 2340 lm | 4012.218.xOL |
| 1410   | Fita LED IP20 20W – 2520 lm | 4012.220.xOL |
| 1510   | Fita LED IP20 21W – 2700 lm | 4012.221.xOL |
| 1610   | Fita LED IP20 22W – 2880 lm | 4012.222.xOL |
| 1710   | Fita LED IP20 24W – 3060 lm | 4012.224.xOL |
| 1810   | Fita LED IP20 25W – 3240 lm | 4012.225.xOL |
| 1910   | Fita LED IP20 27W – 3420 lm | 4012.227.xOL |
| 2100   | Fita LED IP20 28W – 3600 lm | 4012.228.xOL |
| 2110   | Fita LED IP20 29W – 3780 lm | 4012.229.xOL |
| 2210   | Fita LED IP20 31W – 3960 lm | 4012.231.xOL |
| 2310   | Fita LED IP20 32W – 4140 lm | 4012.232.xOL |
| 2410   | Fita LED IP20 34W – 4320 lm | 4012.234.xOL |
| 2510   | Fita LED IP20 35W – 4500 lm | 4012.235.xOL |
| 2610   | Fita LED IP20 36W – 4680 lm | 4012.236.xOL |
| 2710   | Fita LED IP20 38W – 4860 lm | 4012.238.xOL |
| 2810   | Fita LED IP20 39W – 5040 lm | 4012.239.xOL |
| 2910   | Fita LED IP20 41W – 5220 lm | 4012.241.xOL |
| 3010   | Fita LED IP20 42W – 5400 lm | 4012.242.xOL |

| L (mm) | Power/Flow                  | code         |
|--------|-----------------------------|--------------|
| 560    | Fita LED IP66 7W – 495 lm   | 4012.307.xOL |
| 670    | Fita LED IP66 8W – 594 lm   | 4012.308.xOL |
| 780    | Fita LED IP66 10W – 693 lm  | 4012.310.xOL |
| 890    | Fita LED IP66 11W – 792 lm  | 4012.311.xOL |
| 1000   | Fita LED IP66 13W – 891 lm  | 4012.313.xOL |
| 1110   | Fita LED IP66 14W – 990 lm  | 4012.314.xOL |
| 1220   | Fita LED IP66 15W – 1089 lm | 4012.315.xOL |
| 1330   | Fita LED IP66 17W – 1186 lm | 4012.317.xOL |
| 1440   | Fita LED IP66 18W – 1287 lm | 4012.318.xOL |
| 1550   | Fita LED IP66 20W – 1386 lm | 4012.320.xOL |
| 1660   | Fita LED IP66 21W – 1485 lm | 4012.321.xOL |
| 1770   | Fita LED IP66 22W – 1584 lm | 4012.322.xOL |
| 1880   | Fita LED IP66 24W – 1683 lm | 4012.324.xOL |
| 1990   | Fita LED IP66 25W – 1782 lm | 4012.325.xOL |
| 2100   | Fita LED IP66 27W – 1881 lm | 4012.327.xOL |
| 2210   | Fita LED IP66 28W – 1980 lm | 4012.328.xOL |
| 2320   | Fita LED IP66 29W – 2079 lm | 4012.329.xOL |
| 2430   | Fita LED IP66 31W – 2178 lm | 4012.331.xOL |
| 2540   | Fita LED IP66 32W – 2277 lm | 4012.332.xOL |
| 2650   | Fita LED IP66 34W – 2376 lm | 4012.334.xOL |
| 2760   | Fita LED IP66 35W – 2475 lm | 4012.335.xOL |
| 2870   | Fita LED IP66 36W – 2574 lm | 4012.336.xOL |
| 2980   | Fita LED IP66 38W – 2673 lm | 4012.338.xOL |
| 3090   | Fita LED IP66 39W – 2772 lm | 4012.339.xOL |
| 3200   | Fita LED IP66 41W – 2871 lm | 4012.341.xOL |
| 3310   | Fita LED IP66 42W – 2970 lm | 4012.342.xOL |



Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza Satinado / Satin Gray  
Gris Satinado / Gris Satin       Escovado / Brushed  
Cepillado / Brossé       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir       Opalino / Opaline  
Opal / Opaline





# 4010



Linhas de luz contínuas.  
Continuous lines of light.  
Líneas de luz continuas.  
Lignes continues de lumière.

**230V|50HZ \_ IP20**



| L (mm) | C (mm) | Power/Flow | code         |
|--------|--------|------------|--------------|
| 570    | 120    | T5 14W     | 4010.114.1XL |
| 870    | 120    | T5 21W     | 4010.121.1XL |
| 1170   | 120    | T5 28W     | 4010.128.1XL |
| 1470   | 120    | T5 35W     | 4010.135.1XL |
| 570    | 120    | T5 24W     | 4010.124.1XL |
| 870    | 120    | T5 39W     | 4010.139.1XL |
| 1470   | 120    | T5 49W     | 4010.149.1XL |
| 1170   | 120    | T5 54W     | 4010.154.1XL |
| 1470   | 120    | T5 80W     | 4010.180.1XL |

| L (mm) | C (mm) | Power/Flow | code         |
|--------|--------|------------|--------------|
| 640    | 70     | T5 2x14W   | 4010.214.1XL |
| 940    | 70     | T5 2x21W   | 4010.221.1XL |
| 1240   | 70     | T5 2x28W   | 4010.228.1XL |
| 1570   | 70     | T5 2x35W   | 4010.235.1XL |
| 640    | 70     | T5 2x24W   | 4010.224.1XL |
| 940    | 70     | T5 2x39W   | 4010.239.1XL |
| 1540   | 70     | T5 2x49W   | 4010.249.1XL |
| 1240   | 70     | T5 2x54W   | 4010.254.1XL |
| 1540   | 70     | T5 2x80W   | 4010.280.1XL |



Branco / White  
Blanco / Blanc

# 4016



Linhas de luz contínuas.  
Continuous lines of light.  
Líneas continuas de luz.  
Lignes continues de lumière.

**230V|50HZ \_ IP20**



| L (mm) | Power/Flow   | code         |
|--------|--------------|--------------|
| 575    | T5 14W       | 4016.114.xxL |
| 875    | T5 21W       | 4016.121.xxL |
| 1175   | T5 28W       | 4016.128.xxL |
| 1475   | T5 35W       | 4016.135.xxL |
| 575    | T5 24W       | 4016.124.xxL |
| 875    | T5 39W       | 4016.139.xxL |
| 1475   | T5 49W       | 4016.149.xxL |
| 1175   | T5 54W       | 4016.154.xxL |
| 1475   | T5 80W       | 4016.180.xxL |
| 620    | TL-D 18W     | 4016.118.xxL |
| 1220   | TL-D 36W     | 4016.136.xxL |
| 1520   | TL-D 58W     | 4016.158.xxL |
| 620    | LED Tube 10W | 4016.110.xxL |
| 1220   | LED Tube 20W | 4016.120.xxL |
| 1520   | LED Tube 25W | 4016.125.xxL |


Branco / White  
Blanco / Blanc  Cinza / Gray  
Gris / Gris

# 4014



Linhas de luz contínuas.  
Continuous lines of light.  
Líneas continuas de luz.  
Lignes continues de lumière.

**IP20 \_ 230V|50HZ**




| L (mm) | Power/Flow | code         |
|--------|------------|--------------|
| 570    | T5 14W     | 4014.114.1XL |
| 870    | T5 21W     | 4014.121.1XL |
| 1170   | T5 28W     | 4014.128.1XL |
| 1470   | T5 35W     | 4014.135.1XL |

| L (mm) | Power/Flow | code         |
|--------|------------|--------------|
| 570    | T5 24W     | 4014.124.1XL |
| 870    | T5 39W     | 4014.139.1XL |
| 1470   | T5 49W     | 4014.149.1XL |
| 1170   | T5 54W     | 4014.154.1XL |
| 1470   | T5 80W     | 4014.180.1XL |



Branco / White  
Blanco / Blanc

# 4017



Linhas de luz contínuas.  
Continuous lines of light.  
Líneas continuas de luz.  
Lignes continues de lumière.

**230V|50HZ \_ IP40**



| L (mm) | Power/Flow   | code         |
|--------|--------------|--------------|
| 580    | T5 14W       | 4017.114.xxL |
| 880    | T5 21W       | 4017.121.xxL |
| 1180   | T5 28W       | 4017.128.xxL |
| 1480   | T5 35W       | 4017.135.xxL |
| 580    | T5 24W       | 4017.124.xxL |
| 880    | T5 39W       | 4017.139.xxL |
| 1480   | T5 49W       | 4017.149.xxL |
| 1180   | T5 54W       | 4017.154.xxL |
| 1480   | T5 80W       | 4017.180.xxL |
| 620    | TL-D 18W     | 4017.118.xxL |
| 1220   | TL-D 36W     | 4017.136.xxL |
| 1520   | TL-D 58W     | 4017.158.xxL |
| 620    | LED Tube 10W | 4017.110.xxL |
| 1220   | LED Tube 20W | 4017.120.xxL |
| 1520   | LED Tube 25W | 4017.125.xxL |

Branco / White  
Blanco / Blanc  Cinza / Gray  
Gris / Gris

# Estanque e industrial

Sealed luminaires  
Luminarias estancas  
Luminaires étanches

---

## **Interior**

Indoor  
Interior  
Intérieur


Luminária estanque.  
Sealed luminaire.  
Luminaria estanca.  
Luminaire étanche.

4018



230V | 50HZ \_ IP66 \_ IK08

2700K 5000K 6500K 3000K 4000K LED Dali HF DALI 1 - 10V HF HF HF CE



| L1 / L2 (mm) | Power/Flow | code         |
|--------------|------------|--------------|
| 657 / 90     | T5 14W     | 4018.114.2PL |
| 1270 / 90    | T5 28W     | 4018.128.2PL |
| 1560 / 90    | T5 35W     | 4018.135.2PL |
| 657 / 90     | T5 24W     | 4018.124.2PL |
| 1560 / 90    | T5 49W     | 4018.149.2PL |
| 1270 / 90    | T5 54W     | 4018.154.2PL |
| 1560 / 90    | T5 80W     | 4018.180.2PL |
| 657 / 135    | T5 2x14W   | 4018.214.2PL |
| 1270 / 135   | T5 2x28W   | 4018.228.2PL |
| 1560 / 135   | T5 2x35W   | 4018.235.2PL |
| 657 / 135    | T5 2x24W   | 4018.224.2PL |
| 1560 / 135   | T5 2x49W   | 4018.249.2PL |
| 1270 / 135   | T5 2x54W   | 4018.254.2PL |
| 1560 / 135   | T5 2x80W   | 4018.280.2PL |
| 657 / 90     | T8 18W     | 4018.118.2PL |
| 1270 / 90    | T8 36W     | 4018.136.2PL |

| L1 / L2 (mm) | Power/Flow         | code         |
|--------------|--------------------|--------------|
| 1560 / 90    | T8 58W             | 4018.158.2PL |
| 657 / 135    | T8 2x18W           | 4018.218.2PL |
| 1270 / 135   | T8 2x36W           | 4018.236.2PL |
| 1560 / 135   | T8 2x58W           | 4018.258.2PL |
| 657 / 90     | LED Tube 10W       | 4018.110.2PL |
| 1270 / 90    | LED Tube 20W       | 4018.120.2PL |
| 1560 / 90    | LED Tube 25W       | 4018.125.2PL |
| 657 / 135    | LED Tube 2x10W     | 4018.210.2PL |
| 1270 / 135   | LED Tube 2x20W     | 4018.220.2PL |
| 1560 / 135   | LED Tube 2x25W     | 4018.225.2PL |
| 657 / 90     | LED 14W - 2200 lm  | 4018.014.2PL |
| 1270 / 90    | LED 28W - 4400 lm  | 4018.028.2PL |
| 1560 / 90    | LED 35W - 5500 lm  | 4018.035.2PL |
| 657 / 135    | LED 29W - 4400 lm  | 4018.029.2PL |
| 1270 / 135   | LED 56W - 8800 lm  | 4018.056.2PL |
| 1560 / 135   | LED 70W - 11000 lm | 4018.070.2PL |

■ Cinza / Gray  
Gris / Gris

◇ Prismático / Prismatic  
Prismático / Prismatique

# 5501

Luminária em alumínio injetado. Revestido a epoxi poliéster com difusor.  
Aplicação em áreas industriais e comerciais.

Injected aluminum luminaire. Coated epoxy polyester with diffuser.  
Application in industrial and commercial areas.

Luminaria de aluminio inyectado. Revestido a epoxi poliéster con difusor.  
Aplicación en áreas industriales y comerciales.


Luminaire en aluminium injecté. Epoxy polyester enduit avec diffuseur.  
Application dans les zones industrielles et commerciales.

230V|50HZ \_ IP65 \_ IK07



LED

4000K



| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| 95W - 14670 lm  | 5501.095.2TL |
| 120W - 18340 lm | 5501.120.2TL |
| 140W - 20150 lm | 5501.140.2TL |

Cinza / Gray  
Gris / Gris



# 5502

Luminária em alumínio injetado. Revestido a epoxi poliéster com difusor.  
Aplicação em áreas industriais e comerciais.

Injected aluminum luminaire. Coated epoxy polyester with diffuser.  
Application in industrial and commercial areas.

Luminaria de aluminio inyectado. Revestido a epoxi poliéster con difusor.  
Aplicación en áreas industriales y comerciales.


Luminaire en aluminium injecté. Epoxy polyester enduit avec diffuseur.  
Application dans les zones industrielles et commerciales.

230V|50HZ \_ IP65 \_ IK07



LED

4000K



| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| 144W - 22500 lm | 5502.144.2TL |
| 185W - 28000 lm | 5502.185.2TL |
| 215W - 31000 lm | 5502.215.2TL |

Cinza / Gray  
Gris / Gris



# 5001



Armadura decorativa com corpo em alumínio injetado pintado. Refletor em policarbonato.

Decorative armour in injected aluminium body, painted. Polycarbonate reflector.

Armadura Decorativa con cuerpo en aluminio inyectado pintado. Reflector en policarbonato.

Armure décorative avec corps en aluminium injecté peint. Réflecteur en polycarbonate.

**230V|50HZ \_ IP20**



| power / flow         | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 120W             | 5001.100.xPX |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 5001.1xx.xPL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 5101.1xx.xPL |
| PL-T 32W / 42W       | 5101.1xx.xPL |
| HQI-E 70W            | 5001.107.xPL |
| HQI-E 150W           | 5001.115.xPL |

Branco / White

Branco / Blanc

Cinza / Gray

Gris / Gris

Grafite / Graphite


Grafito / Graphite

Preto / Black

Negro / Noir

Prismático / Prismatic

Prismático / Prismatique



# 5002



Armadura decorativa com corpo em alumínio injetado pintado. Refletor em policarbonato.

Decorative armour in injected aluminium body, painted. Polycarbonate reflector.

Decorativa con cuerpo en aluminio inyectado pintado. Reflector en policarbonato.

Armure décorative avec corps en aluminium injecté peint. Réflecteur en polycarbonate.

**230V|50HZ \_ IP20**



| power / flow         | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 120W             | 5002.100.xPX |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 5002.1xx.xPL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 5102.1xx.xPL |
| PL-T 32W / 42W       | 5102.1xx.xPL |
| HQI-E 70W            | 5002.107.xPL |
| HQI-E 100W           | 5002.100.xPL |
| HQI-E 150W           | 5002.115.xPL |
| HQI-E 250W           | 5002.125.xPL |
| HQI-E 400W           | 5002.140.xPL |
| COVER - 5002         | 9202.000.XXX |

Branco / White

Branco / Blanc

Cinza / Gray

Gris / Gris

Grafite / Graphite


Grafito / Graphite

Preto / Black

Negro / Noir

Prismático / Prismatic

Prismático / Prismatique



# 5006



Corpo em alumínio injetado pintado. Refletor em alumínio. Vidro e grelha de proteção como opção.

Injected aluminium body, painted injected. Aluminum reflector. Glass and protective grille as an option.

Cuerpo de aluminio inyectado pintado. Reflector de aluminio. Vidrio y rejilla de protección como una opción.

Corps en aluminium injecté peint. Réflecteur en aluminium. Verre et grille de protection en option.

**230V|50HZ \_ IP20**



| power / flow         | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 120W             | 5006.100.XXX |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 5006.1xx.XXL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 5106.1xx.XXL |
| PL-T 32W / 42W       | 5106.1xx.XXL |
| HQI-E 70W            | 5006.107.XXL |
| HQI-E 100W           | 5006.110.XXL |
| HQI-E 150W           | 5006.115.XXL |
| HQI-E 250W           | 5006.125.XXL |
| HQI-E 400W           | 5006.140.XXL |
| GRID - 5006          | 9202.GRE.XXX |
| GLASS - 5006         | 9202.VID.XTX |



Branco / White

Branco / Blanc

Cinza / Gray

Gris / Gris

Grafite / Graphite

Grafito / Graphite

Preto / Black

Negro / Noir

Alumínio / Aluminium

# Piso encastrada

Floor recessed  
Suelo empotrado  
Sol encastrée

---

## **Exterior**

Outdoor  
Exterior  
Extérieur

---

---





# 3001



Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Colorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 3001.100.8VX |
| GU10 LED 4W  | 3001.104.8VL |
| GU10 LED 5W  | 3001.105.8VL |

■ Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3011



Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Colorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium injecté.  
Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 3011.100.8VX |
| GU10 LED 4W  | 3011.104.8VL |
| GU10 LED 5W  | 3011.105.8VL |

■ Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3014



Aro exterior em aço inox 316. Corpo em poliamida.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em poliamida.

316 stainless steel outer rim. Polyamide body.  
Tempered glass. Polyamide recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316. Cuerpo en poliamida.  
Vidrio templado. Caja de empotrar en poliamida.

Colorette extérieure en acier inoxydable 316. Corps en polyamide.  
Verre trempé. Boîte d'encastrement en polyamide.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 3014.100.8VX |
| GU10 LED 4W  | 3014.104.8VL |
| GU10 LED 5W  | 3014.105.8VL |

■ Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3015



Aro exterior em aço inox 316. Corpo em poliamida.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em poliamida.

316 stainless steel outer rim. Polyamide body.  
Tempered glass. Polyamide recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316. Cuerpo en poliamida.  
Vidrio templado. Caja de empotrar en poliamida.

Colorette extérieure en acier inoxydable 316. Corps en polyamide.  
Verre trempé. Boîte d'encastrement en polyamide.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 3015.100.8VX |
| GU10 LED 4W  | 3015.104.8VL |
| GU10 LED 5W  | 3015.105.8VL |

■ Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3002



Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow     | code         |
|----------------|--------------|
| E27 MAX 60W    | 3002.100.8VX |
| PL-C 13W / 18W | 3x02.1xx.8VL |
| PL-T 26W       | 3x02.126.8VL |
| PAR30 LED 12W  | 3002.112.8VL |

■ Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3012



Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow     | code         |
|----------------|--------------|
| E27 MAX 60W    | 3012.100.8VX |
| PL-C 13W / 18W | 3x12.1xx.8VL |
| PL-T 26W       | 3x12.126.8VL |
| PAR30 LED 12W  | 3012.112.8VL |

■ Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3016



Aro exterior em aço inox 316. Corpo em poliamida.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em poliamida.

Stainless steel outer rim. Polyamide body.  
Tempered glass. Polyamide recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316. Cuerpo en poliamida.  
Vidrio templado. Caja de empotrar en poliamida.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en polyamide.  
Verre trempé. Boîte d'encastrement en polyamide.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow        | code         |
|-------------------|--------------|
| G53 AR111 50W     | 3016.150.8VL |
| G53 AR111 LED 10W | 3016.110.8VL |
| G53 AR111 LED 15W | 3016.115.8VL |
| GU10 LED 16W      | 3016.116.8VL |

■ Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3017



Aro exterior em aço inox 316. Corpo em poliamida.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em poliamida.

Stainless steel outer rim. Polyamide body.  
Tempered glass. Polyamide recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316. Cuerpo en poliamida.  
Vidrio templado. Caja de empotrar en poliamida.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en polyamide.  
Verre trempé. Boîte d'encastrement en polyamide.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow        | code         |
|-------------------|--------------|
| G53 AR111 50W     | 3017.150.8VL |
| G53 AR111 LED 10W | 3017.110.8VL |
| G53 AR111 LED 15W | 3017.115.8VL |
| GU10 LED 16W      | 3017.116.8VL |

■ Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Fosco / Frosted  
Mate / Givré

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3018



Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Colorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67**




3000K  
 4000K

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 5W     | 3018.105.8VL |
| LED 7W     | 3018.107.8VL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3019



Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Colorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67**




3000K  
 4000K

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 5W     | 3019.105.8VL |
| LED 7W     | 3019.107.8VL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3021




Aro exterior em aço inox 316. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Colorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| MAX 60W         | 3021.100.8VX |
| 13W / 18W / 26W | 3021.1xx.8VL |
| 35W / 70W       | 3x21.10x.8VL |
| 150W            | 3x21.115.8VL |
| 32W / 42W       | 3121.1xx.8VL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3031



Aro exterior em aço inox 316. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Colorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| MAX 60W         | 3031.100.8VX |
| 13W / 18W / 26W | 3031.1xx.8VL |
| 35W / 70W       | 3x31.10x.8VL |
| 150W            | 3x31.115.8VL |
| 32W / 42W       | 3131.1xx.8VL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3042



Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




2700K  
3000K

| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| MAX 60W         | 3042.100.8VX |
| LED 14W         | 3042.114.8VL |
| 13W / 18W / 26W | 3x42.1xx.8VL |
| 32W / 42W       | 3142.1xx.8VL |
| 70W             | 3042.107.8VL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3052



Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




2700K  
3000K

| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| MAX 60W         | 3052.100.8VX |
| LED 14W         | 3052.114.8VL |
| 13W / 18W / 26W | 3x52.1xx.8VL |
| 32W / 42W       | 3152.1xx.8VL |
| 70W             | 3052.107.8VL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3043




Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| 35W / 70W  | 3043.10x.8VL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3053




Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. PVC recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en PVC.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium  
injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| 35W / 70W  | 3053.10x.8VL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3003



Projetor encastrado de pavimento com aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em ABS incluída.  
Recessed floor projector with outer rim in stainless steel. Injected aluminium body. Tempered glass. Recessed ABS box included.  
Proyector empotrado de piso con aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en ABS incluida.  
Projecteur encastré de sol avec colorette extérieur en acier inoxydable. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en ABS inclus.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




Opcional / Acessórios: Aro quadrado  
Optional / Accessories: Square rim  
Opcional / Accesorios: Aro cuadrado  
Optionnel / Accessoires: Colorette carré

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED COB 9W | 3003.109.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3004



Projetor encastrado de pavimento com aro em aço inox. LED COB orientável. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em ABS incluída.  
Recessed floor projector with outer rim in stainless steel. Orientable LED COB. Injected aluminium body. Tempered glass. Recessed ABS box included.  
Proyector empotrado de piso con aro exterior en acero inoxidable. LED COB orientable. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en ABS incluida.  
Projecteur encastré de sol avec colorette extérieur en acier inoxydable. LED COB orientable. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en ABS inclus.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




Opcional / Acessórios: Aro quadrado  
Optional / Accessories: Square rim  
Opcional / Accesorios: Aro cuadrado  
Optionnel / Accessoires: Colorette carré

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED COB 3W | 3004.104.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3005



Projetor encastrado de pavimento com aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em ABS incluída.  
Recessed floor projector with outer rim in stainless steel. Injected aluminium body. Tempered glass. Recessed ABS box included.  
Proyector empotrado de piso con aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en ABS incluida.  
Projecteur encastré de sol avec colorette extérieur en acier inoxydable. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en ABS inclus.


**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 3W     | 3005.103.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3010



Projetor encastrado de pavimento com aro em aço inox. LED COB orientável. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em ABS incluída.  
Recessed floor projector with outer rim in stainless steel. Orientable LED COB. Injected aluminium body. Tempered glass. Recessed ABS box included.  
Proyector empotrado de piso con aro exterior en acero inoxidable. LED COB orientable. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en ABS incluida.  
Projecteur encastré de sol avec colorette extérieur en acier inoxydable. LED COB orientable. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en ABS inclus.


**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED COB 9W | 3010.109.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3022



Projetor encastrado de pavimento com aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em ABS incluída.

Recessed floor projector with outer rim in stainless steel. Injected aluminium body. Tempered glass. Recessed ABS box included.

Proyector empotrado de piso con aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en ABS incluida.

Projecteur encastré de sol avec colorette extérieur en acier inoxydable. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en ABS inclus.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




Opcional / Acessórios: Aro quadrado  
Optional / Accessories: Square rim  
Opcional / Accesorios: Aro cuadrado  
Optionnel / Accessoires: Collrette carré

**Power/Flow** **code**  
LED COB 22W 3022.122.8TL

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3006



Projetor encastrado de pavimento com aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em ABS incluída.

Recessed floor projector with outer rim in stainless steel. Injected aluminium body. Tempered glass. Recessed ABS box included.

Proyector empotrado de piso con aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en ABS incluida.

Projecteur encastré de sol avec colorette extérieur en acier inoxydable. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en ABS inclus.


**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




**Power/Flow** **code**  
LED 4W 3006.104.8TL

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




Opcional / Acessórios: Aro quadrado  
Optional / Accessories: Square rim  
Opcional / Accesorios: Aro cuadrado  
Optionnel / Accessoires: Collrette carré

**Power/Flow** **code**  
LED COB AR-111 12.8W 3023.113.8TL

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3030




Projetor encastrado de pavimento com aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em ABS incluída. Projeção assimétrica.

Recessed floor projector with outer rim in stainless steel. Injected aluminium body. Tempered glass. Recessed ABS box included. Asymmetric projection.

Proyector empotrado de piso con aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja de empotrar en ABS incluida. Proyección asimétrica.

Projecteur encastré de sol avec colorette extérieur en acier inoxydable. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement en ABS inclus. Projection asymétrique.



**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**



**Power/Flow** **code**  
LED COB 38W 3030.145.8TL

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3063

Aro exterior em aço inox 316 L. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado.

316 L Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass.

Aro exterior en acero inoxidable 316 L. Cuerpo en aluminio inyectado.


Vidrio templado.

Collorette extérieure en acier inoxydable 316 L. Corps en aluminium injecté.  
Verre trempé.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 3x2W   | 3063.302.8FL |



Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 3064

Aro exterior em aço inox 316 L. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado.

316 L Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass.


Aro exterior en acero inoxidable 316 L. Cuerpo en aluminio inyectado.  
Vidrio templado.

Collorette extérieure en acier inoxydable 316 L. Corps en aluminium injecté.  
Verre trempé.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 6x2W   | 3064.602.8FL |



Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 3065

Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body. Tempered glass.


Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium injecté. Verre trempé.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**



| L1 (mm) | L2 (mm) | Power/Flow | code         |
|---------|---------|------------|--------------|
| 300     | 280     | LED 6x1W   | 3065.106.8VL |
| 650     | 630     | LED 15x1W  | 3065.115.8VL |
| 950     | 930     | LED 21x1W  | 3065.121.8VL |
| 1250    | 1230    | LED 27x1W  | 3065.127.8VL |



Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 3055



Aro exterior em aço inox 316. Corpo em poliamida. Vidro temperado.  
Caixa de encastrar em poliamida.  
316 stainless steel outer rim. Polyamide body. Tempered glass. Polyamide recessed box.  
Aro exterior en acero inoxidable 316. Cuerpo en poliamida. Vidrio templado.  
Caja de empotrar en poliamida.  
Collorette extérieure en acier inoxydable 316. Corps en polyamide. Verre trempé.  
Boîte d'encastrement en polyamide.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




**LED**

**2700K  
3000K  
4000K**

| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 3055.100.8TX |
| GU10 LED 4W  | 3055.104.8TL |
| GU10 LED 5W  | 3055.105.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3057



Corpo em alumínio injetado. Caixa de encastrar.  
Injected aluminium body. Recessed box.  
Cuerpo en aluminio inyectado. Caja de empotrar.  
Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**



**LED**


**3000K  
4000K**

Opções de saída luminosa / Options de sortie de lumière  
Opciones de salida de luz / Light output options



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 1x2,4W | 3057.102.9TL |
| LED 2x2,4W | 3057.202.9TL |
| LED 4x2,4W | 3057.402.9TL |

Preto / Black  
Negro / Noir      Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3056



Aro exterior em aço inox 316. Corpo em poliamida. Vidro temperado.  
Caixa de encastrar em poliamida.

316 stainless steel outer rim. Polyamide body. Tempered glass.  
Polyamide recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316. Cuerpo en poliamida. Vidrio templado.  
Caja de empotrar en poliamida.

Collorette extérieure en acier inoxydable 316. Corps en polyamide. Verre trempé.  
Boîte d'encastrement en polyamide.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




**LED**

**2700K  
3000K  
4000K**

| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 3056.100.8TX |
| GU10 LED 4W  | 3056.104.8TL |
| GU10 LED 5W  | 3056.105.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable      Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3058



Corpo em alumínio injetado. Caixa de encastrar em PVC.  
Injected aluminium body. PVC recessed box.  
Cuerpo en aluminio inyectado. Caja de empotrar en PVC.  
Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement en PVC.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**



**LED**


**3000K  
4000K**

Opções de saída luminosa / Options de sortie de lumière  
Opciones de salida de luz / Light output options



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 5W     | 3058.105.xTL |
| LED 7W     | 3058.107.xTL |
| LED 5W     | 3058.205.xTL |
| LED 7W     | 3058.207.xTL |
| LED 5W     | 3058.405.xTL |
| LED 7W     | 3058.407.xTL |

Branco / White  
Blanco / Blanc      Cinza / Gray  
Gris / Gris      Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite      Preto / Black  
Negro / Noir      Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3091



Aro exterior em aço inox 316 L. Corpo em alumínio injetado.  
Caixa de encastrar.

316L stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316 L. Cuerpo en aluminio inyectado. Caja de empotrar.

Colorette extérieure en acier inoxydable 316L. Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement.


**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK06**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 2W     | 3091.102.8FL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 3092



Aro exterior em aço inox 316 L. Corpo em alumínio injetado.  
Caixa de encastrar.

316L stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316 L. Cuerpo en aluminio inyectado. Caja de empotrar.

Colorette extérieure en acier inoxydable 316L. Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement.


**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK06**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 2W     | 3092.102.8FL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 3093



Aro exterior em aço inox 316 L. Corpo em alumínio injetado.  
Caixa de encastrar.

316L stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316 L. Cuerpo en aluminio inyectado. Caja de empotrar.

Colorette extérieure en acier inoxydable 316L. Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement.


**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 3W     | 3093.103.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3094



Aro exterior em aço inox 316 L. Corpo em alumínio injetado.  
Caixa de encastrar.

316L stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316 L. Cuerpo en aluminio inyectado. Caja de empotrar.

Colorette extérieure en acier inoxydable 316L. Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement.


**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 3W     | 3094.103.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3096



Aro exterior em aço inox 316 L. Corpo em alumínio injetado.  
Caixa de encastrar.

316L stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316 L. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Caja de empotrar.

Collorette extérieure en acier inoxydable 316L. Corps en  
aluminium injecté. Boîte d'encastrement.


**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED COB 6W | 3096.106.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3097



Aro exterior em aço inox 316 L. Corpo em alumínio injetado.  
Caixa de encastrar.

316L stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316 L. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Caja de empotrar.

Collorette extérieure en acier inoxydable 316L. Corps en  
aluminium injecté. Boîte d'encastrement.


**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED COB 6W | 3097.106.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 3095



Aro exterior em aço inox 316 L. Corpo em alumínio injetado.  
Caixa de encastrar.

Rim in stainless steel 316 L. Injected aluminium body.  
Recessed box.

Aro exterior en acero inoxidable 316 L. Cuerpo en aluminio  
inyectado. Caja de empotrar.


Collorette en acier inoxydable 316 L. Corps en aluminium  
injecté. Boîte d'encastrement.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**

Opcões de saída luminosa / Options de sortie de lumière  
Opciones de salida de luz / Light output options



3095.153    3095.253    3095.453



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 3W     | 3095.153.8TL |
| LED 3W     | 3095.253.8TL |
| LED 3W     | 3095.453.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

◊ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

# Piso saliente

Ceiling surface  
Suelo saliente  
Étage saillant

---

## **Exterior**

Outdoor  
Exterior  
Extérieur

---

---

# 2042






Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído. Saídas de luz como opção.

Aluminium or 316 stainless steel body. Protective glass included. Rays of light as an option.

Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido. Salidas de luz como opción.

Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus. Rayons de lumière comme option.



LED 3000K  
4000K


230V|50HZ \_ IP54

100  
140  
400

100  
140  
600

100  
140  
1000

100  
140  
1200



**2042**

**2043**

**2044**

**2045**

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

| Power/Flow  | code         | code         | code         | code         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAX 40W     | 2042.100.xFX | 2043.100.xFX | 2044.100.xFX | 2045.100.xFX |
| 13W/18W/26W | 2x42.1xx.xFL | 2x43.1xx.xFL | 2x44.1xx.xFL | 2x45.1xx.xFL |
| 32W/42W     | 2142.1xx.xFL | 2143.1xx.xFL | 2144.1xx.xFL | 2145.1xx.xFL |
| LED 10W E27 | 2042.110.xFL | 2043.110.xFL | 2044.110.xFL | 2045.110.xFL |

Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído. Saídas de luz como opção.

Aluminium or 316 stainless steel body. Protective glass included. Rays of light as an option.

Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido. Salidas de luz como opción.


Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus. Rayons de lumière comme option.




2042L




230V|50HZ \_ IP54




2042L



2043L



2044L



2045L

| Power/Flow | code         | code         | code         | code         |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PL-L 24W   | 2142.124.xFL | —            | —            | —            |
| PL-L 36W   | —            | 2143.136.xFL | 2144.136.xFL | 2145.136.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

**2049**

Corpo em alumínio ou aço inox 316.

Aluminium or 316 stainless steel body.






Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316.

Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316.



**LED**

230V|50HZ \_ IP65

**2049****2050****2051****2052**

| Power/Flow  | code         | code         | code         | code         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAX 40W     | 2049.100.xTX | 2050.100.xTX | 2051.100.xTX | 2052.100.xTX |
| MAX 40W     | 2049.100.xOX | 2050.100.xOX | 2051.100.xOX | 2052.100.xOX |
| 13W/18W/26W | 2x49.1xx.xTL | 2x50.1xx.xTL | 2x51.1xx.xTL | 2x52.1xx.xTL |
| 13W/18W/26W | 2x49.1xx.xOL | 2x50.1xx.xOL | 2x51.1xx.xOL | 2x52.1xx.xOL |
| LED 10W E27 | 2049.110.xTL | 2050.110.xTL | 2051.110.xTL | 2052.110.xTL |
| LED 10W E27 | 2049.110.xOL | 2050.110.xOL | 2051.110.xOL | 2052.110.xOL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent


Corpo em alumínio ou aço inox 316.  
 Aluminium or 316 stainless steel body.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316.



**2049L**



**230V|50HZ \_ IP65**




| Power/Flow | code         | code         | code         | code         |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PL-L 24W   | 2149.124.xTL | 2150.124.xTL | —            | —            |
| PL-L 24W   | 2149.124.xOL | 2150.124.xOL | —            | —            |
| PL-L 36W   | —            | —            | 2151.136.xTL | 2152.136.xTL |
| PL-L 36W   | —            | —            | 2151.136.xOL | 2152.136.xOL |


**2049L**



**2050L**



**2051L**



**2052L**

Branco / White    Cinza / Gray    Grafite / Graphite    Inox / Stainless steel  
 Blanco / Blanc   Gris / Gris   Grafito / Graphite   Inoxidable / Inoxydable   Preto / Black  
 Negro / Noir    Opalino / Opaline    Transparente / Transparent  
 Opal / Opaline   Transparente / Transparent

# 2053



Corpo em alumínio ou aço inox 316.





Aluminium or 316 stainless steel body.

Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316.

Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316.



230V|50HZ \_ IP65



**2053**



3000K  
4000K

**2054**



3000K  
4000K

**2055**



**2056**

| Power/Flow  | code         | code         | code         | code         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAX 40W     | 2053.100.xTX | 2054.100.xTX | —            | —            |
| MAX 40W     | 2053.100.xOX | 2054.100.xOX | —            | —            |
| 13W/18W/26W | 2x53.1xx.xTL | 2x54.1xx.xTL | —            | —            |
| 13W/18W/26W | 2x53.1xx.xOL | 2x54.1xx.xOL | —            | —            |
| LED 10W E27 | 2053.110.xTL | 2054.110.xTL | —            | —            |
| LED 10W E27 | 2053.110.xOL | 2054.110.xOL | —            | —            |
| PL-L 36W    | —            | —            | 2155.136.xTL | 2156.136.xTL |
| PL-L 36W    | —            | —            | 2155.136.xOL | 2156.136.xOL |

□ Branco / White  
Blanco / Blanc

■ Cinza / Gray  
Gris / Gris

■ Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

■ Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

■ Preto / Black  
Negro / Noir

◇ Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

◇ Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

Corpo em alumínio ou aço inox 316.  
 Aluminium or 316 stainless steel body.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316.



# 2053L




**230V|50HZ \_ IP65**




| Power/Flow | code         | code         | code         | code         |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PL-L 36W   | 2153.136.xTL | 2154.136.xTL | —            | —            |
| PL-L 36W   | 2153.136.xOL | 2154.136.xOL | —            | —            |
| PL-L 55W   | —            | —            | 2155.155.xTL | 2156.155.xTL |
| PL-L 55W   | —            | —            | 2155.155.xOL | 2156.155.xOL |
| PL-L 80W   | —            | —            | 2155.180.xTL | 2156.180.xTL |
| PL-L 80W   | —            | —            | 2155.180.xOL | 2156.180.xOL |


**2053L**



**2054L**



**2055L**




**2056L**

Branco / White    Cinza / Gray    Grafite / Graphite    Inox / Stainless steel  
 Blanco / Blanc   Gris / Gris   Grafito / Graphite   Inoxidable / Inoxydable   Preto / Black  
 Negro / Noir    Opalino / Opaline    Transparente / Transparent  
 Opal / Opaline   Transparente / Transparent


# 2046

Balizador em alumínio extrudido. Refletor em alumínio polido.  
Extruded aluminium bollard. Polished aluminium reflector.  
Baliza en aluminio extruido. Reflector en aluminio pulido.  
Borne en aluminium extrudé. Réflecteur en aluminium poli.

230V|50HZ \_ IP54




| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| 35W / 70W  | 2046.10x.7TL |




# 2047

Balizador em alumínio extrudido.  
Extruded aluminium bollard.  
Baliza en aluminio extruido.  
Borne en aluminium extrudé.

230V|50HZ \_ IP55



| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 2047.100.xTX |
| GU10 LED 4W  | 2047.104.xTL |
| GU10 LED 5W  | 2047.105.xTL |




# 2048

Balizador em alumínio extrudido. Protetor em policarbonato incluído.  
Extruded aluminium bollard. Polycarbonate protection included.  
Baliza en aluminio extruido. Protector en policarbonato incluido.  
Borne en aluminium extrudé. Protecteur en polycarbonate inclus.

230V|50HZ \_ IP55



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| PL-T 32W   | 2048.132.xTL |



# 2501



Luminária de exterior em PA G.G. Rotação bidirecional.  
PA G.G. outdoor luminaire. Bidirectional rotation.  
Luminaria de exterior en PA G.G. Rotación bidireccional.  
Luminaire d'extérieur en PA G.G. Rotation bidirectionnel.

**230V|50HZ \_ IP55**




| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| MAX 120W   | 2501.100.BRX |
| MAX 120W   | 2501.100.PRX |
| MAX 120W   | 2501.100.VEX |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Preto / Black  
Negro / Noir

Verde / Green  
Verde / Vert



Luminária de exterior em alumínio fundido.

Die-cast aluminium outdoor luminaire.

Luminaria de exterior en aluminio fundido.

Luminaire d'extérieur en fonte d'aluminium.

# 2502

**230V|50HZ \_ IP65**



**LED**  
2700K  
3000K  
4000K


| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 2502.100.xTX |
| GU10 LED 4W  | 2502.104.xTL |
| GU10 LED 5W  | 2502.105.xTL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



Luminária de exterior em aço inox 316.


316 stainless steel outdoor luminaire.

Luminaria de exterior en acero inoxidable 316.

Luminaire d'extérieur en acier inoxydable 316.

# 2503

**230V|50HZ \_ IP65**




**LED**  
2700K  
3000K  
4000K

| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 2503.100.8TX |
| GU10 LED 4W  | 2503.104.8TL |
| GU10 LED 5W  | 2503.105.8TL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# Parede Encastrada

Wall recessed  
Pared empotrada  
Mur encastrée

---

## **Exterior**

Outdoor  
Exterior  
Extérieur

[REDACTED]

[REDACTED]





# 2001



Aro exterior em alumínio. Corpo em poliamida.  
Aluminium outer rim. Polyamide body.  
Aro exterior en aluminio. Cuerpo en poliamida.  
Collrette extérieure en aluminium. Corps en polyamide.

230V|50HZ \_ IP54



| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 40W              | 2001.100.xVX |
| PL-S 7W / 9W         | 2x01.1xx.xVL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 2x01.1xx.xVL |
| LED 5W - 600 lm      | 2101.105.xVL |
| Recessed box         | 9902.000.XXX |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Fosco / Frosted  
Mate / Givré  
 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

228 x 85 mm



# 2002



Aro exterior em alumínio. Corpo em poliamida.  
Aluminium outer rim. Polyamide body.  
Aro exterior en aluminio. Cuerpo en poliamida.  
Collrette extérieure en aluminium. Corps en polyamide.

230V|50HZ \_ IP54




| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 40W              | 2002.100.xVX |
| PL-S 7W / 9W         | 2x02.1xx.xVL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 2x02.1xx.xVL |
| LED 5W - 600 lm      | 2102.105.xVL |
| Recessed box         | 9902.000.XXX |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Fosco / Frosted  
Mate / Givré  
 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

228 x 85 mm



# 2011



Aro exterior em aço inox escovado ou alumínio pintado.  
Corpo em poliamida.

Stainless steel trim in brushed or painted aluminum.  
Polyamide body.

Aro exterior en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.  
Cuerpo en poliamida.

Cadre en acier inoxydable ou aluminium brossé peint.  
Corps en polyamide.

230V|50HZ \_ IP54



| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 40W              | 2011.100.xVX |
| PL-S 7W / 9W         | 2x11.1xx.xVL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 2x11.1xx.xVL |
| LED 5W - 600 lm      | 2111.105.xVL |
| Recessed box         | 9902.000.XXX |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable  
 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

228 x 85 mm



# 2009



Aro exterior em aço inox escovado ou alumínio pintado.  
Corpo em poliamida.

Stainless steel trim in brushed or painted aluminum.  
Polyamide body.

Aro exterior en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.  
Cuerpo en poliamida.

Cadre en acier inoxydable ou aluminium brossé peint.  
Corps en polyamide.

230V|50HZ \_ IP54



| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 40W              | 2009.100.xVX |
| PL-S 7W / 9W         | 2x09.1xx.xVL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 2x09.1xx.xVL |
| LED 5W - 600 lm      | 2109.105.xVL |
| Recessed box         | 9902.000.XXX |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable  
 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

228 x 85 mm



# 2010




Aro exterior em aço inox escovado ou alumínio pintado.  
Corpo em poliamida.

Stainless steel trim in brushed or painted aluminum.  
Polyamide body.

Aro exterior en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.  
Cuerpo en poliamida.

Cadre en acier inoxydable ou aluminium brossé peint.  
Corps en polyamide.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 40W              | 2010.100.xVX |
| PL-S 7W / 9W         | 2x10.1xx.xVL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 2x10.1xx.xVL |
| LED 5W - 600 lm      | 2110.105.xVL |
| Recessed box         | 9902.000.XXX |


Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable  
 Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

228 x 85 mm



# 2014




Aro exterior em aço inox escovado ou alumínio pintado.  
Corpo em poliamida.

Stainless steel trim in brushed or painted aluminum.  
Polyamide body.

Aro exterior en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.  
Cuerpo en poliamida.

Cadre en acier inoxydable ou aluminium brossé peint.  
Corps en polyamide.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 40W              | 2014.100.xVX |
| PL-S 7W / 9W         | 2x14.1xx.xVL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 2x14.1xx.xVL |
| LED 5W - 600 lm      | 2114.105.xVL |
| Recessed box         | 9902.000.XXX |


Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable  
 Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

228 x 85 mm



# 2012



Aro exterior em aço inox escovado ou alumínio pintado.  
Corpo em poliamida.

Stainless steel trim in brushed or painted aluminum.  
Polyamide body.

Aro exterior en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.  
Cuerpo en poliamida.

Cadre en acier inoxydable ou aluminium brossé peint.  
Corps en polyamide.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 40W              | 2012.100.xVX |
| PL-S 7W / 9W         | 2x12.1xx.xVL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 2x12.1xx.xVL |
| LED 5W - 600 lm      | 2112.105.xVL |
| Recessed box         | 9902.000.XXX |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable  
 Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

228 x 85 mm



# 2013



Aro exterior em aço inox escovado ou alumínio pintado.  
Corpo em poliamida.

Stainless steel trim in brushed or painted aluminum.  
Polyamide body.

Aro exterior en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.  
Cuerpo en poliamida.

Cadre en acier inoxydable ou aluminium brossé peint.  
Corps en polyamide.

**230V|50HZ \_ IP54**




| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 40W              | 2013.100.xVX |
| PL-S 7W / 9W         | 2x13.1xx.xVL |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 2x13.1xx.xVL |
| LED 5W - 600 lm      | 2113.105.xVL |
| Recessed box         | 9902.000.XXX |

Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable  
 Fosco / Frosted  
Mate / Givré

228 x 85 mm



# 2015



Aro exterior em aço inox escovado ou alumínio pintado.  
Corpo em alumínio injetado.

Stainless steel trim in brushed or painted aluminum.  
Injected aluminium body.

Aro exterior en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.  
Cuerpo en aluminio inyectado.

Cadre en acier inoxydable ou aluminium brossé peint.  
Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP54**



**Power/Flow** **code**


MAX 40W 2015.100.xVL

PL-S 7W / 9W 2x15.1xx.xVL

PL-C 13W / 18W / 26W 2x15.1xx.xVL

LED 5W - 600 lm 2115.105.xVL

Recessed box 9902.000.XXX



Branco / White

Blanco / Blanc

Grafite / Graphite

Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel

Inoxidável / Inoxydable

Opalino / Opaline

Opal / Opaline

Cinza / Gray

Gris / Gris

Preto / Black

Negro / Noir

Fosco / Frosted

Mate / Givré

# 2018



Aro exterior em aço inox escovado ou alumínio pintado.  
Corpo em alumínio injetado.

Stainless steel trim in brushed or painted aluminum.  
Injected aluminium body.

Aro exterior en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.  
Cuerpo en aluminio inyectado.

Cadre en acier inoxydable ou aluminium brossé peint.  
Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP54**



**Power/Flow** **code**


MAX 40W 2018.100.xVL

PL-S 7W / 9W 2x18.1xx.xVL

PL-C 13W / 18W / 26W 2x18.1xx.xVL

LED 5W - 600 lm 2118.105.xVL

Recessed box 9902.000.XXX



Branco / White

Blanco / Blanc

Grafite / Graphite

Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel

Inoxidável / Inoxydable

Opalino / Opaline

Opal / Opaline

# 2016



Aro exterior em aço inox escovado ou alumínio pintado.  
Corpo em alumínio injetado.

Stainless steel trim in brushed or painted aluminum.  
Injected aluminium body.

Aro exterior en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.  
Cuerpo en aluminio inyectado.

Cadre en acier inoxydable ou aluminium brossé peint.  
Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP54**




**Power/Flow** **code**

PL-S 7W / 9W 2116.1xx.xVL

LED 6,3W - 650 lm 2116.106.xVL

Recessed box 9902.000.XXX



Branco / White

Blanco / Blanc

Grafite / Graphite

Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel

Inoxidável / Inoxydable

Opalino / Opaline

Opal / Opaline

Cinza / Gray

Gris / Gris

Preto / Black

Negro / Noir

Fosco / Frosted

Mate / Givré

# 2516



Aro exterior em aço inox escovado ou alumínio pintado.  
Corpo em alumínio injetado.

Stainless steel trim in brushed or painted aluminum.  
Injected aluminium body.

Aro exterior en acero inoxidable cepillado o aluminio pintado.  
Cuerpo en aluminio inyectado.

Cadre en acier inoxydable ou aluminium brossé peint.  
Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP54**




**Power/Flow** **code**

PL-S 7W / 9W 2616.1xx.xVL

LED 6,3W - 650 lm 2616.106.xVL

Recessed box 9902.000.XXX



Branco / White

Blanco / Blanc

Grafite / Graphite

Grafito / Graphite


Inox / Stainless steel

Inoxidável / Inoxydable

Opalino / Opaline

Opal / Opaline

# 2003



Projetor de parede encastrado com aro em aço inox 316 L escovado ou pintado. Corpo em alumínio injetado. Caixa de encastrar incluída.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel 316 L, brushed or painted. Injected aluminium body. Tempered glass. Recessed box included.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en acero inoxidable 316 L, cepillado o pintado. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja para empotrar incluida.


Projecteur encastré de mur avec colorette extérieur en acier inoxydable 316 L, brossé ou peint. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**



**Power/Flow** code  
LED 3x2W 2003.302.xFL

**Power/Flow** code  
LED 6x2W 2004.602.xFL



Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable  
 Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 2004



Projetor de parede encastrado com aro em aço inox 316 L escovado ou pintado. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar incluída.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel 316 L, brushed or painted. Injected aluminium body. Tempered glass. Recessed box included.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en acero inoxidable 316 L, cepillado o pintado. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja para empotrar incluida.


Projecteur encastré de mur avec colorette extérieur en acier inoxydable 316 L, brossé ou peint. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**



**Power/Flow** code  
LED 6x2W 2004.602.xFL

**Power/Flow** code  
LED 6x2W 2004.602.xFL



Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable  
 Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 2017



Aro exterior e corpo em alumínio injetado.  
Caixa de encastrar incluída.

Injected aluminium outer rim and body.  
Recessed box included.

Aro exterior y cuerpo en aluminio inyectado.  
Caja de empotrar incluida.


Colorette extérieure et corps en aluminium injecté.  
Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP65**



**Power/Flow** code  
MAX 40W 2017.100.xOX  
PL-C 13W / 18W 2x17.1xx.xOL  
LED 6,3W - 650 lm 2017.106.xOL

**Power/Flow** code  
MAX 40W 2517.100.xOX  
PL-C 13W / 18W 2x17.1xx.xOL  
LED 6,3W - 650 lm 2517.106.xOL



Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris  
 Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir  
 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

# 2517




Aro exterior e corpo em alumínio injetado.  
Caixa de encastrar incluída.

Injected aluminium outer rim and body.  
Recessed box included.

Aro exterior y cuerpo en aluminio inyectado.  
Caja de empotrar incluida.


Colorette extérieure et corps en aluminium injecté.  
Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP65**



**Power/Flow** code  
MAX 40W 2517.100.xOX  
PL-C 13W / 18W 2x17.1xx.xOL  
LED 6,3W - 650 lm 2517.106.xOL

**Power/Flow** code  
MAX 40W 2517.100.xOX  
PL-C 13W / 18W 2x17.1xx.xOL  
LED 6,3W - 650 lm 2517.106.xOL




Branco / White  
Blanco / Blanc  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris  
 Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite  
 Preto / Black  
Negro / Noir  
 Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

# 2022

Corpo e aro em alumínio. Vidro fosco de proteção incluído. Caixa de encastrar incluída.  
 Aluminium body and rim. Protective frosted glass included. Recessed box included.  
 Cuerpo y aro en aluminio. Vidrio mate de protección incluido. Caja para empotrar incluida.  
 Corps et colorette en aluminium. Verre givré de protection inclus. Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP55**



**Power/Flow** code  
LED 3W 2022.103.xFL



94 x 94 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris


Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 2023

Corpo e aro em alumínio. Vidro fosco de proteção incluído. Caixa de encastrar incluída.  
 Aluminium body and rim. Protective frosted glass included. Recessed box included.  
 Cuerpo y aro en aluminio. Vidrio mate de protección incluido. Caja para empotrar incluida.  
 Corps et colorette en aluminium. Verre givré de protection inclus. Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP55**



**Power/Flow** code  
LED 3W 2023.103.xFL



145 x 95 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris


Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 2024

Corpo e aro em alumínio. Vidro fosco de proteção incluído. Caixa de encastrar incluída.  
 Aluminium body and rim. Protective frosted glass included. Recessed box included.  
 Cuerpo y aro en aluminio. Vidrio mate de protección incluido. Caja para empotrar incluida.  
 Corps et colorette en aluminium. Verre givré de protection inclus. Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP55**



**Power/Flow** code  
LED 3W 2024.103.xFL



145 x 95 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Projetor de parede encastrado com aro em alumínio fundido pintado. Corpo em alumínio injetado. Caixa de encastramento incluída.  
Recessed wall projector with outer rim in die-casted aluminium, painted. Injected aluminium body. Recessed box included.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en aluminio fundido pintado. Cuerpo en aluminio injectado. Caja para empotrar incluida.  
Projecteur encastré de mur avec collorette en fonte d'aluminium peint. Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement incluse.

**2522**



**230V|50HZ \_ IP65**



**Power/Flow** code  
LED 3W 2522.103.xFL

152 x 152 x 116 mm


Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



Projetor de parede encastrado com aro em alumínio fundido pintado. Corpo em alumínio injetado. Caixa de encastramento incluída.  
Recessed wall projector with outer rim in die-casted aluminium, painted. Injected aluminium body. Recessed box included.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en aluminio fundido pintado. Cuerpo en aluminio injectado. Caja para empotrar incluida.  
Projecteur encastré de mur avec collorette en fonte d'aluminium peint. Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement incluse.

**2523**



**230V|50HZ \_ IP65**



**Power/Flow** code  
LED 3W 2523.103.xFL

98 x 160 x 75 mm


Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



Projetor de parede encastrado com aro em alumínio fundido pintado. Corpo em alumínio injetado. Caixa de encastramento incluída.  
Recessed wall projector with outer rim in die-casted aluminium, painted. Injected aluminium body. Recessed box included.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en aluminio fundido pintado. Cuerpo en aluminio injectado. Caja para empotrar incluida.  
Projecteur encastré de mur avec collorette en fonte d'aluminium peint. Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement incluse.

**2524**



**230V|50HZ \_ IP65**



**Power/Flow** code  
LED 3W 2524.103.xFL

160 x 98 x 75 mm


Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2021



Corpo e aro em alumínio. Vidro fosco de proteção incluído.  
Caixa de encastrar incluída.

Aluminium body and rim. Protective frosted glass included.  
Recessed box included.

Cuerpo y aro en aluminio. Vidrio mate de protección incluido. Caja para empotrar incluida.

Corps et colorette en aluminium. Verre givré de protection inclus. Boîte d'encastrement incluse.


**230V|50HZ \_ IP55**



LED 3000K  
4000K

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 3W     | 2021.103.xFL |

94 x 94 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

Aro exterior e corpo em alumínio injetado.  
Caixa de encastrar incluída.

Injected aluminium outer rim and body.  
Recessed box included.

Aro exterior y cuerpo en aluminio inyectado.  
Caja para empotrar incluida.

Collorette extérieure et corps en aluminium injecté.  
Boîte d'encastrement incluse.


**230V|50HZ \_ IP54**



LED 3000K  
4000K

| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| MAX 40W              | 2019.100.xFX |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 2x19.1xx.xFL |
| LED 6W - 650 lm      | 2119.106.xFL |

250 x 56 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 2026



Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar incluída.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. Recessed box included.

Aro exterior em acero inoxidable. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja para empotrar incluida.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement incluse.


**230V|50HZ \_ IP67**



LED 3000K  
4000K

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 5W     | 2026.105.xVL |
| LED 7W     | 2026.107.xVL |

89 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 2027



Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado.  
Vidro temperado. Caixa de encastrar incluída.

Stainless steel outer rim. Injected aluminium body.  
Tempered glass. Recessed box included.

Aro exterior en acero inoxidable. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado. Caja para empotrar incluida.

Collorette extérieure en acier inoxydable. Corps en aluminium injecté. Verre trempé. Boîte d'encastrement incluse.


**230V|50HZ \_ IP67**



LED 3000K  
4000K

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 5W     | 2027.105.xVL |
| LED 7W     | 2027.107.xVL |

89 mm



Branco / White  
Blanco / Blanc

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# 2005.101



Projetor encastrado de parede com aro em aço inox.  
Corpo em alumínio injetado. Caixa de encastramento incluída.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel.  
Injected aluminium body. Recessed box included.

Proyector empotrado de pared con aro exterior en acero inoxidable.  
Cuerpo en aluminio inyectado. Caja para empotrar incluida.


Projecteur encastré de mur avec collrette extérieure en acier  
inoxydable. Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP54**




LED **3000K**  
**4000K**

**Power/Flow code**  
LED 1W 2005.101.8FL



Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2005.102



Projetor encastrado de parede com aro em aço inox.  
Corpo em alumínio injetado. Caixa de encastramento incluída.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel.  
Injected aluminium body. Recessed box included.

Proyector empotrado de pared con aro exterior en acero inoxidable.  
Cuerpo en aluminio inyectado. Caja para empotrar incluida.


Projecteur encastré de mur avec collrette extérieure en acier  
inoxydable. Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP54**




LED **3000K**  
**4000K**

**Power/Flow code**  
LED 2W 2005.102.8FL



Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2005.103



Projetor encastrado de parede com aro em aço inox.  
Corpo em alumínio injetado. Caixa de encastramento incluída.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel.  
Injected aluminium body. Recessed box included.

Proyector empotrado de pared con aro exterior en acero inoxidable.  
Cuerpo en aluminio inyectado. Caja para empotrar incluida.

Projecteur encastré de mur avec collrette extérieure en acier  
inoxydable. Corps en aluminium injecté. Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP54**




LED **3000K**  
**4000K**

**Power/Flow code**  
LED 3W 2005.103.8FL



Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2025



Corpo e aro em alumínio. Vidro fosco. Caixa de encastrar incluída.

Aluminium body and rim. Protective frosted glass included. Recessed box included.

Cuerpo y aro en aluminio. Vidrio mate. Caja para empotrar incluida.

Corps et collrette en aluminium. Verre givré de protection inclus. Boîte d'encastrement incluse.

**230V|50HZ \_ IP55**



LED **3000K**  
**4000K**

**Power/Flow code**  
LED 3W 2025.103.xFL




Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2091



Projetor de parede encastrado com aro em aço inox 316 L escovado. Corpo em alumínio injetado.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel 316 L, brushed. Injected aluminium body.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en acero inoxidable 316 L, cepillado. Cuerpo en aluminio inyectado.

Projecteur encastré de mur avec colorette extérieur en acier inoxydable 316 L, brossé. Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK06**




LED 3000K  
4000K

**Power/Flow** code  
LED 2W 2091.102.8FL

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2092



Projetor de parede encastrado com aro em aço inox 316 L escovado. Corpo em alumínio injetado.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel 316 L, brushed. Injected aluminium body.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en acero inoxidable 316 L, cepillado. Cuerpo en aluminio inyectado.

Projecteur encastré de mur avec colorette extérieur en acier inoxydable 316 L, brossé. Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK06**




LED 3000K  
4000K

**Power/Flow** code  
LED 2W 2092.102.8FL

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2093



Projetor de parede encastrado com aro em aço inox 316 L escovado. Corpo em alumínio injetado.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel 316 L, brushed. Injected aluminium body.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en acero inoxidable 316 L, cepillado. Cuerpo en aluminio inyectado.

Projecteur encastré de mur avec colorette extérieur en acier inoxydable 316 L, brossé. Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**




LED 3000K  
4000K

**Power/Flow** code  
LED 3W 2093.103.8TL

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 2094




Projetor de parede encastrado com aro em aço inox 316 L escovado. Corpo em alumínio injetado.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel 316 L, brushed. Injected aluminium body.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en acero inoxidable 316 L, cepillado. Cuerpo en aluminio inyectado.

Projecteur encastré de mur avec colorette extérieur en acier inoxydable 316 L, brossé. Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**




LED 3000K  
4000K

**Power/Flow** code  
LED 3W 2094.103.8TL

Inox / Stainless steel  
Inoxidável / Inoxydable

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 2096




Projetor de parede encastrado com aro em aço inox 316 L escovado.  
Corpo em alumínio injetado.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel 316 L, brushed.  
Injected aluminium body.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en acero inoxidable  
316 L, cepillado. Cuerpo en aluminio inyectado.

Projecteur encastré de mur avec collorette extérieure en acier inoxydable  
316 L, brossé. Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED COB 6W | 2096.106.8TL |

Inox / Stainless steel  
 Transparente / Transparent  
Inoxidable / Inoxydable

# 2097




Projetor de parede encastrado com aro em aço inox 316 L escovado.  
Corpo em alumínio injetado.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel 316 L, brushed.  
Injected aluminium body.

Proyector de pared empotrado con aro exterior en acero inoxidable  
316 L, cepillado. Cuerpo en aluminio inyectado.

Projecteur encastré de mur avec collorette extérieure en acier inoxydable  
316 L, brossé. Corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK08**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED COB 6W | 2097.106.8TL |

Inox / Stainless steel  
 Transparente / Transparent  
Inoxidable / Inoxydable

# 2095



Projetor encastrado de parede com aro em aço inox 316 L escovado ou pintado.  
Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado.

Recessed wall projector with outer rim in stainless steel 316 L, brushed or painted.  
Injected aluminium body. Tempered glass.

Proyector empotrado de pared con aro exterior en acero inoxidable 316 L, cepillado  
o pintado. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio templado.

Projecteur encastré de mur avec collorette extérieure en acier inoxydable 316 L,  
brossé ou peint. Corps en aluminium injecté. Verre trempé.

**230V|50HZ \_ IP67 \_ IK10**




Opções de saída luminosa / Options de sortie de lumière  
Opciones de salida de luz / Light output options

**2095.153    2095.253    2095.453**

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 3W     | 2095.153.8TL |
| LED 3W     | 2095.253.8TL |
| LED 3W     | 2095.453.8TL |

Inox / Stainless steel  
 Transparente / Transparent  
Inoxidable / Inoxydable



# Parede e Teto Saliente

Wall and ceiling surface

Pared y techo saliente

Mur et plafond saillant

---


## Exterior

Outdoor

Exterior

Extérieur

<http://www.scholarone.com>





# 2030



Corpo em alumínio ou aço inox 316.  
Vidro de proteção incluído.

Body in aluminium or 316 stainless steel.  
Protective glass included.

Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316.  
Vidrio de protección incluido.

Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316.  
Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| G9 LED 3W  | 2030.103.xFL |
| G9 MAX 60W | 2030.160.xFL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input checked="" type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable   | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré          |



# 2031



Corpo em alumínio ou aço inox 316.  
Vidro de proteção incluído.

Body in aluminium or 316 stainless steel.  
Protective glass included.

Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316.  
Vidrio de protección incluido.

Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316.  
Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 2031.100.xTX |
| GU10 LED 4W  | 2031.104.xTL |
| GU10 LED 5W  | 2031.105.xTL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input checked="" type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable   | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré                          |
|                                                                 |                                                                              | <input type="checkbox"/> Transparente / Transparent<br>Transparente / Transparent |



# 2032



Corpo em alumínio ou aço inox 316.  
Vidro de proteção incluído.

Body in aluminium or 316 stainless steel.  
Protective glass included.

Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316.  
Vidrio de protección incluido.


Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316.  
Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow     | code         |
|----------------|--------------|
| GU10 MAX 2x50W | 2032.200.xTX |
| GU10 LED 2x4W  | 2032.204.xTL |
| GU10 LED 2x5W  | 2032.205.xTL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input checked="" type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable   | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré          |



# 2039



Corpo em alumínio ou aço inox 316.  
Vidro de proteção incluído.

Body in aluminium or 316 stainless steel.  
Protective glass included.

Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316.  
Vidrio de protección incluido.


Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316.  
Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| E27 MAX 40W          | 2039.100.xFX |
| PL-C 13W / 18W / 26W | 2x39.1xx.xFL |

|                                                                 |                                                                              |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc       | <input checked="" type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite | <input checked="" type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris | <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidável / Inoxydable   | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré          |



# 2040



Aplique de parede em alumínio para aplicação interior e exterior. Emissão de luz direta e indireta com possibilidade de regulação do ângulo de projeção.

Aluminum wall light for interior and exterior application. Direct and indirect light emission with the possibility of adjusting the projection angle.

Aplique de pared en aluminio para aplicación interior y exterior. Emisión de luz directa e indirecta con posibilidad de regulación del ángulo de proyección.


Applique murale en aluminium pour application intérieure et extérieure. Emission de lumière directe et indirecte avec la possibilité d'ajuster l'angle de projection.

**230V|50HZ \_ IP65**



| Power/Flow     | code         |
|----------------|--------------|
| COB 7W - 560lm | 2040.107.xXL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir



Aro exterior e corpo em alumínio injetado.

Injected aluminium outer rim and body.

Aro exterior y cuerpo en aluminio inyectado.

Collorette extérieure et corps en aluminium injecté.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| MAX 40W         | 2020.100.xFX |
| 13W / 18W / 26W | 2020.1xx.xFL |
| 6W - 650 lm     | 2020.106.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Fosco / Frosted  
Mate / Givré  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris       Preto / Black  
Negro / Noir



# 2028



Corpo em aço inox 316 escovado ou pintado.  
Vidro de proteção incluído.

Brushed or painted 316 stainless steel body.  
Protective glass included.

Cuerpo en acero inoxidable 316 cepillado o pintado. Vidrio de protección incluido.

Corps en acier inoxydable 316 brossé ou peint.  
Verre de protection inclus.

# 2029



Corpo em aço inox 316 escovado ou pintado.  
Vidro de proteção incluído.

Brushed or painted 316 stainless steel body.  
Protective glass included.

Cuerpo en acero inoxidable 316 cepillado o pintado. Vidrio de protección incluido.

Corps en acier inoxydable 316 brossé ou peint.  
Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 5W     | 2028.105.xFL |
| LED 7W     | 2028.107.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris       Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable       Fosco / Frosted  
Mate / Givré

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow       | code         |
|------------------|--------------|
| 2x6,5W - 1300 lm | 2029.206.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir  
 Cinza / Gray  
Gris / Gris       Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable       Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2036

Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.  
 Body in aluminium or 316 stainless steel. Protective glass included.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow          | code         |
|---------------------|--------------|
| E27 MAX 40W         | 2036.100.xFX |
| PL-C 13W / 18W/ 26W | 2136.1xx.xFL |
| LED 1100 lm         | 2136.107.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2037

Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.  
 Body in aluminium or 316 stainless steel. Protective glass included.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow          | code         |
|---------------------|--------------|
| E27 MAX 40W         | 2037.100.xFX |
| PL-C 13W / 18W/ 26W | 2137.1xx.xFL |
| LED 2200 lm         | 2137.207.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2038

Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.  
 Body in aluminium or 316 stainless steel. Protective glass included.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow          | code         |
|---------------------|--------------|
| E27 MAX 40W         | 2038.100.xFX |
| PL-C 13W / 18W/ 26W | 2138.1xx.xFL |

Branco / White  
Blanco / Blanc


Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré





# 2063


Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.  
 Aluminium or 316 stainless steel body. Protective glass included.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| G9 LED 3W  | 2063.103.xFL |
| G9 MAX 60W | 2063.160.xFL |

Branco / White  
 Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
 Gris / Gris     Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite     Inox / Stainless steel  
 Inoxidable / Inoxydable     Preto / Black  
 Negro / Noir     Fosco / Frosted  
 Mate / Givré



# 2064


Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.  
 Aluminium or 316 stainless steel body. Protective glass included.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 2064.100.xTX |
| GU10 LED 4W  | 2064.104.xTL |
| GU10 LED 5W  | 2064.105.xTL |

Branco / White  
 Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
 Gris / Gris     Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite     Inox / Stainless steel  
 Inoxidable / Inoxydable     Preto / Black  
 Negro / Noir     Transparente / Transparent  
 Transparente / Transparent



# 2065


Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.  
 Aluminium or 316 stainless steel body. Protective glass included.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow     | code         |
|----------------|--------------|
| GU10 MAX 2x50W | 2065.200.xTX |
| GU10 LED 2x4W  | 2065.204.xTL |
| GU10 LED 2x5W  | 2065.205.xTL |


Branco / White  
 Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
 Gris / Gris     Grafite / Graphite  
 Grafito / Graphite     Inox / Stainless steel  
 Inoxidable / Inoxydable     Preto / Black  
 Negro / Noir     Transparente / Transparent  
 Transparente / Transparent



# 2090




Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.  
Aluminium or 316 stainless steel body. Protective glass included.  
Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido.  
Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**

| Power/Flow           | code         |
|----------------------|--------------|
| E27 MAX 40W          | 2090.100.xTL |
| PL-T 13W / 18W / 26W | 2090.1xx.xTL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable  
 Preto / Black  
Negro / Noir       Fosco / Frosted  
Mate / Givré



Corpo em alumínio extrudido. Vidro de proteção incluído.  
Extruded aluminium body. Protective glass included.  
Cuerpo en aluminio extrudido. Vidrio de protección incluido.  
Corps en aluminium extrudé. Verre de protection inclus.

# 2066

**230V|50HZ \_ IP54**

| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 2066.100.xTX |
| GU10 LED 4W  | 2066.104.xTL |
| GU10 LED 5W  | 2066.105.xTL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Preto / Black  
Negro / Noir       Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent




Corpo em alumínio extrudido. Vidro de proteção incluído.  
Extruded aluminium outdoor uplight. Protective glass included.  
Cuerpo en aluminio extrudido. Vidrio de protección incluido.  
Corps en aluminium extrudé. Verre de protection inclus.

# 2067

**230V|50HZ \_ IP54**

| Power/Flow     | code         |
|----------------|--------------|
| GU10 MAX 2x50W | 2067.200.xTX |
| GU10 LED 2x4W  | 2067.204.xTL |
| GU10 LED 2x5W  | 2067.205.xTL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Preto / Black  
Negro / Noir       Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent




# 2071




Luminária em alumínio fundido.  
Cast aluminium luminaire.  
Luminaria en aluminio fundido.  
Luminaire en fonte d'aluminium.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| 2xMAX 40W             | 2071.200.xOX |
| 2x7W / 2x9W           | 2x71.2xx.xOL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W | 2x71.2xx.xOL |
| 15,3W – 1800 lm       | 2171.115.xOL |

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Preto / Black  
Negro / Noir     Opalino / Opaline  
Opal / Opaline




Luminária em alumínio fundido.  
Cast aluminium luminaire.  
Luminaria en aluminio fundido.  
Luminaire en fonte d'aluminium.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| 2xMAX 40W             | 2072.200.xOX |
| 2x7W / 2x9W           | 2x72.2xx.xOL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W | 2x72.2xx.xOL |
| 15,3W – 1800 lm       | 2172.115.xOL |

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Preto / Black  
Negro / Noir     Opalino / Opaline  
Opal / Opaline




# 2073



Luminária em alumínio fundido.  
Cast aluminium luminaire.  
Luminaria en aluminio fundido.  
Luminaire en fonte d'aluminium.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| 2xMAX 40W             | 2073.200.xOX |
| 2x7W / 2x9W           | 2x73.2xx.xOL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W | 2x73.2xx.xOL |
| 15,3W – 1800 lm       | 2173.115.xOL |

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Preto / Black  
Negro / Noir     Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

# 2074




Luminária em alumínio fundido.  
Cast aluminium luminaire.  
Luminaria en aluminio fundido.  
Luminaire en fonte d'aluminium.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| 2xMAX 40W             | 2074.200.xOX |
| 2x7W / 2x9W           | 2x74.2xx.xOL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W | 2x74.2xx.xOL |
| 15,3W – 1800 lm       | 2174.115.xOL |

Branco / White  
Blanco / Blanc     Cinza / Gray  
Gris / Gris     Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite     Preto / Black  
Negro / Noir     Opalino / Opaline  
Opal / Opaline



# 2081




Luminária em alumínio fundido.  
Cast aluminium luminaire.  
Luminaria en aluminio fundido.  
Luminaire en fonte d'aluminium.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| 2xMAX 40W             | 2081.200.xOX |
| 2x7W / 2x9W           | 2x81.2xx.xOL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W | 2x81.2xx.xOL |
| 18W - 2200 lm         | 2181.118.xOL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir       Opalino / Opaline  
Opal / Opaline




# 2082




Luminária em alumínio fundido.  
Cast aluminium luminaire.  
Luminaria en aluminio fundido.  
Luminaire en fonte d'aluminium.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow            | code         |
|-----------------------|--------------|
| 2xMAX 40W             | 2082.200.xOX |
| 2x7W / 2x9W           | 2x82.2xx.xOL |
| 2x13W / 2x18W / 2x26W | 2x82.2xx.xOL |
| 18W - 2200 lm         | 2182.118.xOL |

Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir       Opalino / Opaline  
Opal / Opaline




# 2085



Luminária em alumínio fundido.  
Cast aluminium luminaire.  
Luminaria en aluminio fundido.  
Luminaire en fonte d'aluminium.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| MAX 40W         | 2085.100.xOX |
| 7W / 9W         | 2x85.1xx.xOL |
| 13W / 18W / 26W | 2x85.1xx.xOL |
| 10W - 1200 lm   | 2085.110.xOL |


Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Preto / Black  
Negro / Noir       Opalino / Opaline  
Opal / Opaline

# 2086




Luminária em aço inox.  
Stainless steel luminaire.  
Luminaria en acero inoxidable.  
Luminaire en acier inoxydable.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| MAX 40W         | 2086.100.8OX |
| 7W / 9W         | 2x86.1xx.8OL |
| 13W / 18W / 26W | 2x86.1xx.8OL |
| 10W - 1200 lm   | 2086.110.8OL |

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable       Opalino / Opaline  
Opal / Opaline



# 2057


Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.  
 Aluminium or 316 stainless steel body. Protective glass included.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



3000K  
4000K

| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 5W     | 2057.105.xTL |
| LED 7W     | 2057.107.xTL |



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 2058


Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.  
 Aluminium or 316 stainless steel body. Protective glass included.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



2700K  
3000K  
4000K

| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 2058.100.xTX |
| GU10 LED 4W  | 2058.104.xTL |
| GU10 LED 5W  | 2058.105.xTL |



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent



# 2059


Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.  
 Aluminium or 316 stainless steel body. Protective glass included.  
 Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluido.  
 Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



2700K  
3000K  
4000K

| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| MAX 40W         | 2059.100.xFX |
| 13W / 18W / 26W | 2x59.1xx.xFL |



Branco / White  
Blanco / Blanc

Cinza / Gray  
Gris / Gris

Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite

Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable

Preto / Black  
Negro / Noir

Fosco / Frosted  
Mate / Givré



# 2060



Corpo em alumínio ou aço inox 316 escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.

Body in aluminium or stainless steel 316 brushed or painted. Protection glass included.


Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316 cepillado o pintado. Vidrio de protección incluido.

Corps en aluminium ou acier inoxydable 316 brossé ou peint. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow | code         |
|------------|--------------|
| LED 5W     | 2060.105.xTL |
| LED 7W     | 2060.107.xTL |



Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable       Preto / Black  
Negro / Noir       Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

# 2061



Corpo em alumínio ou aço inox 316 escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.

Body in aluminium or stainless steel 316 brushed or painted. Protection glass included.


Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316 cepillado o pintado. Vidrio de protección incluido.

Corps en aluminium ou acier inoxydable 316 brossé ou peint. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow   | code         |
|--------------|--------------|
| GU10 MAX 50W | 2061.100.xTX |
| GU10 LED 4W  | 2061.104.xTL |
| GU10 LED 5W  | 2061.105.xTL |



Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable       Preto / Black  
Negro / Noir       Transparente / Transparent  
Transparente / Transparent

# 2062



Corpo em alumínio ou aço inox 316 escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.

Body in aluminium or stainless steel 316 brushed or painted. Protection glass included.


Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316 cepillado o pintado. Vidrio de protección incluido.

Corps en aluminium ou acier inoxydable 316 brossé ou peint. Verre de protection inclus.

**230V|50HZ \_ IP54**



| Power/Flow      | code         |
|-----------------|--------------|
| MAX 40W         | 2062.100.xFX |
| 13W / 18W / 26W | 2062.1xx.xFL |



Branco / White  
Blanco / Blanc       Cinza / Gray  
Gris / Gris       Grafite / Graphite  
Grafito / Graphite       Inox / Stainless steel  
Inoxidable / Inoxydable       Preto / Black  
Negro / Noir       Fosco / Frosted  
Mate / Givré

# Informação Técnica

Información Técnica  
Technical information  
Informations techniques

## Informação Normativa

Regulatory Information  
Información Normativa  
Information Normative



A ostentação da marca CE indica que o equipamento está em conformidade com as directivas europeias para material eléctrico de certos limites de tensão.  
The CE mark ostentation indicates that the product complies with the European directives for electrical equipment of certain voltage limits.  
La ostentación de la marca CE indica que el producto cumple con las directivas europeas para equipos eléctricos de determinados límites de tensión.  
L'ostentation de la marque CE indique que le produit est en conformité avec les directives européennes pour les équipements électriques de certaines limites de tension.



- Classe I – Equipamento no qual a proteção contra choque eléctrico não depende apenas do isolamento principal. Todas as partes ativas estão ligadas a um circuito terra de proteção.  
Class I – Equipment in which the protection against electric shock depends not only on the main insulation. All active parts are connected to a protective earth circuit.  
Clase I – Equipo en que la protección contra las descargas eléctricas no depende solamente del aislamiento principal. Todas las partes activas están conectadas a un circuito de tierra de protección.  
Classe I – Équipement dans lequel la protection contre les chocs électriques ne dépend pas uniquement de l'isolation principale. Tous les éléments actifs sont connectés à un circuit de protection de terre.



- Classe II – Equipamento no qual a proteção contra choque eléctrico não depende apenas do isolamento principal. Inclui isolamento duplo ou reforçado.  
Class II – Equipment in which the protection against electric shock depends not only on the main insulation. Includes double or reinforced insulation.  
Clase II – Equipo en que la protección contra las descargas eléctricas no depende solamente del aislamiento principal. Incluye aislamiento doble o reforzado.  
Classe II – Équipement dans lequel la protection contre les chocs électriques ne dépend pas uniquement de l'isolation principale. Isolation double ou renforcée incluse.



- Classe III – Equipamento no qual a proteção contra choque eléctrico depende da alimentação a partir de uma tensão baixa de segurança.  
Class III – Equipment in which the protection against electric shock depends on the power supply from a safety low voltage.  
Clase III – Equipo en que la protección contra las descargas eléctricas depende de la alimentación de una baja tensión de seguridad.  
Classe III – Équipement dans lequel la protection contre les chocs électriques dépend de la alimentation d'une basse tension de sécurité.



Autonomia de funcionamento do kit de emergência.  
Operational autonomy of the emergency kit.  
Funcionamiento autónomo del equipo de emergencia.  
Fonctionnement autonome du kit d'urgence.



Esta luminária não pode ser coberta com material isolante ou análogo.  
This luminaire is not suitable for covering with insulating or analogue material.  
Esta luminaria no puede ser cubierta con material aislante o análogo.  
Ce luminaire ne peut pas être couverte avec un matériel isolant ou analogue.

## Índice de proteção mecânica

Degree of mechanical protection  
Grado de protección mecánica  
Degré de protection mécanique

### IK05

Proteção contra objeto sólido de 200 g lançado de uma altura de 35 cm. Energia de choque 0,700 (J).  
Protection against a 200 g solid object released from a height of 35 cm. Shock energy 0,700 (J).  
Protección contra objeto sólido de 200 g lanzado desde una altura de 35 cm. Energía de choque 0,700 (J).  
Protection contre un objet solide de 200 g lancé d'une hauteur de 35 cm. Énergie de choc 0,700 (J).

### IK07

Proteção contra objeto sólido de 500 g lançado de uma altura de 40 cm. Energia de choque 2 (J).  
Protection against 500 g solid object released from a height of 40 cm. Shock energy 2 (J).  
Protección contra objeto sólido de 500 g lanzado desde una altura de 40 cm. Energía de choque 2 (J).  
Protection contre un objet solide de 500 g lancé d'une hauteur de 40 cm. Énergie de choc 2 (J).

### IK08

Proteção contra objeto sólido de 1,7 kg lançado de uma altura de 29,5 cm. Energia de choque 5 (J).  
Protection against a 1,7 kg solid object released from a height of 29,5 cm. Shock energy 5 (J).  
Protección contra un objeto sólido de 1,7 kg lanzado desde una altura de 29,5 cm. Energía de choque 5 (J).  
Protection contre un objet solide de 1,7 kg lancé d'une hauteur de 29,5 cm. Énergie de choc 5 (J).

### IK10

Proteção contra objeto sólido de 5 kg lançado de uma altura de 40 cm. Energia de choque 20 (J).  
Protection against a 5 kg solid object released from a height of 40 cm. Shock energy 20 (J).  
Protección contra un objeto sólido de 5 kg lanzado desde una altura de 40 cm. Energía de choque 20 (J).  
Protection contre un objet solide de 5 kg lancé d'une hauteur de 40 cm. Énergie de choc 20 (J).

## Tensão de funcionamento

Operating voltage  
Voltagje de operación  
Tension de fonctionnement

### 12V | 24V

Tensão de alimentação da luminária.  
Luminaire voltage supply.  
Tensión de alimentación de la luminaria.  
Tension d'alimentation de la luminaire.

### 230V50HZ

Tensão de alimentação e frequência de funcionamento da luminária.  
Luminaire supply voltage and operating frequency.  
Tensión de alimentación y frecuencia de funcionamiento de la luminaria.  
Tension d'alimentation et fréquence de fonctionnement de la luminaire.

## Índice de protecção

Protection degree  
Grado de protección  
Degré de protection

### IP20

**Proteção contra corpos sólidos de diâmetro superior a 12 mm.  
Sem proteção contra líquidos.**  
Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 12 mm.  
Sin protección contra líquidos.  
Protection against solid objects with a diameter exceeding 12 mm.  
No protection against liquids.  
Protection contre des objets solides avec un diamètre supérieur à 12 mm. Pas de protection contre liquides.

### IP40

**Proteção contra corpos sólidos de diâmetro superior a 1 mm.  
Sem proteção contra líquidos.**  
Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 1 mm.  
Sin protección contra líquidos.  
Protection against solid objects with a diameter exceeding 1 mm.  
No protection against liquids.  
Protection contre des objets solides avec un diamètre supérieur à 1 mm. Pas de protection contre liquides.

### IP43

**Proteção contra corpos sólidos de diâmetro superior a 1 mm.  
Protegido contra a queda de gotas de água com ângulo máximo de 60°.**  
Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 1 mm.  
Protegido contra la caída de gotas de agua con un ángulo máximo de 60°.  
Protection against solid objects with a diameter exceeding 1 mm.  
Protected against falling drops of water with a maximum angle of 60°.  
Protection contre des objets solides avec un diamètre supérieur à 1 mm. Protégé contre la chute des gouttes d'eau avec un angle maximum de 60°.

### IP44

**Proteção contra corpos sólidos de diâmetro superior a 1 mm.  
Protegido contra a projeção de água.**  
Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 1 mm.  
Protegido contra proyección de agua.  
Protection against solid objects with a diameter exceeding 1 mm.  
Protected against water projection.  
Protection contre des objets solides avec un diamètre supérieur à 1 mm. Protégé contre la proyección d'eau.

### IP54

**Proteção contra corpos sólidos de diâmetro inferior a 1 mm.  
Protegido contra a projeção de água.**  
Protección contra objetos sólidos de diámetro inferior a 1 mm.  
Protegido contra proyección de agua.  
Protection against solid objects with a diameter inferior than 1 mm.  
Protected against water projection.  
Protection contre des objets solides avec un diamètre inférieur à 1 mm. Protégé contre la proyección d'eau.

### IP55

**Proteção contra corpos sólidos de diâmetro inferior a 1 mm.  
Protegido contra jatos de água.**  
Protección contra objetos sólidos de diámetro inferior a 1 mm.  
Protegido contra chorros de agua.  
Protection against solid objects with a diameter inferior than 1 mm.  
Protected against water jets.  
Protection contre des objets solides avec un diamètre inférieur à 1 mm. Protégé contre des jets d'eau.

### IP65

**Totalmente estanque a poeiras. Protegido contra jatos de água.**  
Totalmente estanca al polvo. Protegido contra chorros de agua.  
Fully sealed to dust. Protected against water jets.  
Totalement étanche aux poussières. Protégé contre des jets d'eau.

### IP66

**Totalmente estanque a poeiras. Protegido contra fortes jatos de água (força das ondas do mar).**  
Totalmente estanca al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua (fuerza de las olas del mar).  
Fully sealed to dust. Protected against strong water jets (strength of ocean waves).  
Totalement étanche aux poussières. Protégé contre des forts jets d'eau (force des vagues de l'océan).

### IP67

**Totalmente estanque a poeiras. Protegido contra efeitos de imersão (máx 1m).**  
Totalmente estanca al polvo. Protegido contra los efectos de inmersión (1m max).  
Fully sealed to dust. Protected against the effects of immersion (1m max).  
Totalement étanche aux poussières. Protégé contre les effets d'immersion (1m max).

## Gama de produto

Product range  
Gama de productos  
Gamme de produit



**Balastro eletromagnético.**  
Electromagnetic ballast.  
Balastro electromagnético.  
Ballast électromagnétique.



**Balastro eletrónico.**  
Electronic ballast.  
Balastro electrónico.  
Ballast électronique.



**Balastro eletrônico de alta frequência com regulação de fluxo digital ou analógica.**  
High frequency electronic ballast with digital or analog flux regulation.  
Balastro electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógico.  
Haute fréquence ballast électronique avec réglément de flux digitale ou analogique.



**Balastro eletrônico de alta frequência com regulação de fluxo digital ou analógica.**  
High frequency electronic ballast with digital or analog flux regulation.  
Balastro electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógico.  
Haute fréquence ballast électronique avec réglément de flux digitale ou analogique.



**Kit de emergência.**  
Emergency kit.  
Equipo de emergencia.  
Kit d'urgence.



**Diodo emissor de luz.**  
Light emitting diode.  
Diodo emisor de luz.  
Diode émetteur de lumière.

## Tipologia

typology  
tipología  
typologie



**Aplicação Suspensa**  
Suspended Application  
Aplicación suspendida  
Application suspendue



**Aplicação Suspenso Vertical**  
Vertical Suspended Application  
Aplicación vertical suspendida  
Application suspendue verticale



**Aplicação Sem Aba**  
Rimless application  
Aplicación sin marco  
Application sans cadre



**Aplicação Horizontal**  
Horizontal Application  
Aplicación horizontal  
Application horizontale



**Aplicação Com Aba**  
Application with rim  
Aplicación con marco  
Application avec cadre



**Aplicação Vertical**  
Vertical Application  
Aplicación vertical  
Application verticale



**Aplicação Saliente**  
Surface Application  
Aplicación de superficie  
Application saillante



**Interior**  
Indoor  
Interior  
Intérieur



**Aplicação Parede**  
Wall Application  
Aplicación de pared  
Application murale



**Exterior**  
Outdoor  
Exterior  
Extérieur

## Cores e Acabamentos

Colours and finishes  
Colores y acabados  
Couleurs et finitions

|                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Branco / White<br>Blanco / Blanc                          | <input type="checkbox"/> Ouro Velho / Old Gold<br>Oro Viejo / Or Vieux    | <input type="checkbox"/> Transparente / Transparent<br>Transparente / Transparent                                           |
| <input type="checkbox"/> Cinza / Gray<br>Gris / Gris                               | <input type="checkbox"/> Dourado / Golden<br>Dorado / D'or                | <input type="checkbox"/> RAL sob consulta / RAL on request<br>RAL bajo consulta / RAL sur demande                           |
| <input type="checkbox"/> Cinza Satinado / Satin Gray<br>Gris Satinado / Gris Satin | <input type="checkbox"/> Wengué / Wengue<br>Wengué / Wengue               | <input type="checkbox"/> Alumínio / Aluminium<br>Aluminio / Aluminium                                                       |
| <input type="checkbox"/> Grafite / Graphite<br>Grafito / Graphite                  | <input type="checkbox"/> Carvalho / Oak<br>Roble / Chêne                  | <input type="checkbox"/> Alumínio multifacetado<br>Multifaceted aluminium<br>Aluminio multifacetado<br>Aluminium multiforme |
| <input type="checkbox"/> Preto / Black<br>Negro / Noir                             | <input type="checkbox"/> Opalino / Opaline<br>Opal / Opaline              | <input type="checkbox"/> Espelho / Mirror<br>Espejo / Miroir                                                                |
| <input type="checkbox"/> Verde / Green<br>Verde / Vert                             | <input type="checkbox"/> Fosco / Frosted<br>Mate / Givré                  | <input type="checkbox"/> Lente / Lens<br>Lente / Lens                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Inox / Stainless steel<br>Inoxidable / Inoxydable         | <input type="checkbox"/> Misto / Mixed<br>Mixto / Mixte                   | <input type="checkbox"/> Prismático / Prismatic<br>Prismático / Prismatic                                                   |
| <input type="checkbox"/> Escovado / Brushed<br>Cepillado / Brossé                  | <input type="checkbox"/> Prismático / Prismatic<br>Prismático / Prismatic | <input type="checkbox"/> Micro Prismático / Micro Prismático<br>Micro Prismatic / Micro-prismatique                         |

## Emissão de luz

Light Emission  
Emisión de Luz  
Émission de Lumière

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Projeção de luz descendente</b><br>Downward light projection<br>Proyección de luz descendente<br>Proyección de luz descendant                                                                                                 |  | <b>Projeção de luz exterior</b><br>Exterior light projection<br>Proyección de luz exterior<br>Projection de lumière extérieure |
|  | <b>Projeção de luz ascendente</b><br>Upward light projection<br>Proyección de luz ascendente<br>Proyección de luz ascendant                                                                                                      |  | <b>Projeção de luz interior</b><br>Interior light projection<br>Proyección de luz interior<br>Projection de lumière intérieure |
|  | <b>Projeção de luz orientável</b><br>Orientable light projection<br>Proyección de luz orientable<br>Projection de lumière orientable                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                |
|  | <b>Projeção de luz ascendente / descendente</b><br>Downward / upward light projection<br>Proyección de luz ascendente / descendente<br>Proyección de luz ascendant / descendant                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                |
|  | <b>Projeção de luz ascendente / descendente / lateral</b><br>Lateral / downward / upward light projection<br>Proyección de luz ascendente / descendente / lateral<br>Proyección de luz ascendant / descendant / latérale         |                                                                                     |                                                                                                                                |
|  | <b>Projeção de luz ascendente / descendente / bilateral</b><br>Bilateral / downward / upward light projection<br>Proyección de luz ascendente / descendente / bilateral<br>Proyección de luz ascendant / descendant / bilatérale |                                                                                     |                                                                                                                                |

## Lâmpadas

Lamps  
Lámparas  
Lamps

|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lâmpada refletora R63</b><br>R63 Reflective lamp<br>Lámpara reflectora R63<br>Lampe réflecteur R63                                                   |  | <b>Lâmpada fluorescente compacta PL-T</b><br>PL-T compact fluorescent lamp<br>Lámpara fluorescente compacta PL-T<br>Lampe fluorescent compact PL-T              |  | <b>Lâmpada halogénio 230v G9</b><br>230v G9 halogen lamp<br>Lámpara de halógeno 230v G9<br>Lampe de halogène 230v G9                           |
|  | <b>Lâmpada iodetos metálicos E27-E40</b><br>E27-E40 metal halide lamp<br>Lámpara halogenuros metálicos E27-E40<br>Lampe halogénures métalliques E27-E40 |  | <b>Lâmpada iodetos metálicos G12 CDM-T</b><br>G12 CDM-T metal halide lamp<br>Lámpara halogenuros metálicos G12 CDM-T<br>Lampe halogénures métalliques G12 CDM-T |  | <b>Lâmpada halogénio 12v QR 111</b><br>12v QR 111 halogen lamp<br>Lámpara de halógeno 12v QR 111<br>Lampe de halogène 12v QR 111               |
|  | <b>Lâmpada PL-E - GU10</b><br>PL-E - GU10 reflective lamp<br>Lámpara reflectora PL-E - GU10<br>Lampe réflectant PL-E - GU10                             |  | <b>Lâmpada iodetos metálicos Rx7s</b><br>Rx7s metal halide lamp<br>Lámpara halogenuros metálicos Rx7s<br>Lampe halogénures métalliques Rx7s                     |  | <b>Lâmpada Led QR 111</b><br>QR 111 Led lamp<br>Lámpara Led QR 111<br>Lampe LED QR 111                                                         |
|  | <b>Lâmpada CDM-R 111</b><br>CDM-R 111 lamp<br>Lámpara CDM-R 111<br>Lampe CDM-R 111                                                                      |  | <b>Lâmpada fluorescente PL-L 2G11</b><br>PL-L 2G11 fluorescent lamp<br>Lámpara fluorescente PL-L 2G11<br>Lampe fluorescent PL-L 2G11                            |  | <b>Lâmpada fluorescente T5 circular</b><br>T5 circular fluorescent lamp<br>Lámpara fluorescente T5 circular<br>Lampe fluorescent T5 circulaire |
|  | <b>Lâmpada fluorescente PL-Q</b><br>PL-Q fluorescent lamp<br>Lámpara fluorescente PL-Q<br>Lampe fluorescent PL-Q                                        |  | <b>Lâmpada E27 standard</b><br>E27 standard lamp<br>Lámpara E27 standard<br>Lampe E27 standard                                                                  |  | <b>Lâmpada fluorescente T5</b><br>T5 fluorescent lamp<br>Lámpara fluorescente T5<br>Lampe fluorescent T5                                       |
|  | <b>Lâmpada downlighter</b><br>Downlighter lamp<br>Lámpara downlighter<br>Lampe downlighter                                                              |  | <b>Lâmpada halogénio 12v Gx5.3</b><br>12v Gx5.3 halogen lamp<br>Lámpara de halógeno 12v Gx5.3<br>Lampe de halogène 12v Gx5.3                                    |  | <b>Lâmpada LED 230V GU10</b><br>Lamp LED 230V GU10<br>Lámpara LED 230V GU10<br>Lampe LED 230V GU10                                             |
|  | <b>Lâmpada Led downlighter</b><br>Downlighter Led lamp<br>Lámpara Led downlighter<br>Lampe Led downlighter                                              |  | <b>Lâmpada LED 12V Gx3</b><br>Lamp LED 12V Gx5.3<br>Lámpara LED 12V Gx5.3<br>Lampe LED 12V Gx5.3                                                                |  | <b>Lâmpada LED E27</b><br>Lamp LED E27<br>Lámpara LED E27<br>Lampe LED E27                                                                     |
|  | <b>Lâmpada fluorescente compacta PL-C</b><br>PL-C compact fluorescent lamp<br>Lámpara fluorescente compacta PL-C<br>Lampe fluorescent compact PL-C      |  | <b>Lâmpada Led - GU10</b><br>GU10 - Led lamp<br>Lámpara Led - GU10<br>Lampe LED - GU10                                                                          |  | <b>Lâmpada LED PAR30</b><br>Lamp LED E27 PAR30<br>Lámpara LED E27 PAR30<br>Lampe LED E27 PAR30                                                 |
|  | <b>Lâmpada fluorescente compacta PL-S</b><br>PL-S compact fluorescent lamp<br>Lámpara fluorescente compacta PL-S<br>Lampe fluorescent compact PL-S      |  | <b>Lâmpada halogénio 12v G4</b><br>12v G4 halogen lamp<br>Lámpara de halógeno 12v G4<br>Lampe de halogène 12v G4                                                |  | <b>COB LED</b><br>COB LED<br>COB LED<br>LED COB                                                                                                |

## **Tipo de aplicação da luminária**

Luminaire's application type

Tipo de aplicación de la luminaria

Type d'application de la luminaire



### **Dimensão e formato do corte para encastramento da luminária**

Cut size and shape for recessing luminaire

Tamaño y forma del corte para luminaria empotable

Taille et format de coupe pour luminaire encastré

## **Leitura do código**

Code reading

Lectura de código

Lecture du code

**6031.100.XXX**

1      2      3    4    5

**1 Referência do produto**  
Product reference  
Referencia de los productos  
Référence du produit

**2 Potência da lâmpada ou Dimensão do Produto**  
Lamp power or product dimension  
Potencia de la lámpara o tamaño del producto  
Puissance de la lampe ou dimension du produit

**3 Tipo de acabamento\***  
Finishing type  
Tipo de acabado  
Type de finition

**4 Tipo de Vidro \*\***  
Glass Type  
Tipo de Vidrio  
Type de verre

**5 Com / sem lâmpada\*\*\***  
With / without lamp  
Con / sin Lámpara  
Avec / sans lampe

\*

Quando este dígito é um x (minúsculo) significa que existem diversos acabamentos disponíveis descritos em rodapé. Quando lhe é atribuído um número este corresponde ao seu acabamento.

When this digit is an x (lower case), it means that there are several finishes available described in the footnote. When it's assigned a number, it relates to the product's finish.

Quando este dígito es un x (minúsculo), significa que existen varios acabados descritos en el pie de página. Cuando se asigna un número, este corresponde al acabado del producto.

Quand ce digit est un x (minuscule), il signifie qu'il y a plusieurs finitions disponibles décrites dans la note de bas. Lors de l'attribution d'un nombre, il correspond à la finition du produit.

\*\*

Quando este dígito é um X (maiúsculo) significa que este produto não leva vidro. Quando este dígito é um V (maiúsculo) significa que existem vários tipos de vidro disponíveis. Quando lhe é atribuído uma letra específica esta define o tipo de vidro descrito em rodapé.

When this digit is an X (capital letter), it means that this product does not carry glass. When this digit is an V (capital letter), it means that there are several types of glass available. When it's assigned a specific letter, it defines the type of glass described in the footer.

Quando este dígito es un X (mayúsculo), significa que este producto no leva vidrio. Cuando este dígito es un V (mayúsculo), significa que existen varios tipos de vidrio disponibles. Cuando se asigna una letra específica, esta define el tipo de vidrio descrito en el pie de página.

Quand ce digit est un X (majuscule), il signifie que ce produit ne comprend pas de verre. Quand ce digit est un V (majuscule), il signifie qu'il ya plusieurs types de verre disponibles. Lors de l'attribution d'une lettre spécifique, elle définit le type de verre décrite dans la note de bas.

\*\*\*

Quando este dígito é um X (maiúsculo) significa que este produto não inclui lâmpada. Quando este dígito é um L (maiúsculo) significa que este produto inclui lâmpada.

When this digit is an X (capital letter), it means that this product does not include lamp. When this digit is an L (capital letter), it means that this product includes the lamp.

Quando este dígito es un X (mayúsculo), significa que el producto no incluye lámpara. Cuando este dígito es un L (mayúsculo), significa que el producto incluye lámpara.

Quand ce digit est un X (majuscule), il signifie que ce produit ne comprend pas de lampe. Quand ce digit est un L (majuscule), il signifie que ce produit comprend la lampe.

# tromilux

Av. dos Mourões, 84  
4410-500 S. Félix da Marinha, V.N.Gaia  
Portugal

geral@tromilux.com  
info@tromilux.com

Telefone  
+351 227 334 040  
+351 227 347 524  
+351 227 532 167

Fax  
+351 227 334 049  
+351 227 532 168

