


2023 V1

TABELA DE PREÇOS | PRICE LIST
LIST DE PRIX | LISTA DE PRECIOS

RELÉS ELETRÓNICOS

ELECTRONIC RELAYS
RELAIS ÉLECTRONIQUES
RELÉS ELECTRÓNICOS



Índice | Contents | Index | Indice

3



Relés de nível
Level relays
Relais de niveau
Relés de nivel

5



Relés digitais
Digital relays
Relais digitales
Relés digitales

6



Relés de alternância
Alternating relays
Relais d'alternance
Relés de alternancia

7



Temporizadores
Timers
Temporisateurs
Temporizadores

8



Relés de tensão
Voltage relays
Relais de tension
Relés de tensión

9



Comunicação GSM
GSM communication
Communication GSM
Comunicación GSM

9



Controlo de temperatura
Temperature control
Contrôle de température
Controlo de temperatura

10



Outros modelos
Other models
Autres modèles
Otros modelos

14



Acessórios
Accessories
Accessoires
Accesorios

SAPOL - Material Elétrico e Iluminação

Símbolos | Symbols | Symboles | Símbolos



Relé de 11 pinos
11 pin relay
Relais de 11 pôles
Relé de 11 pines



Relé modular - instalação em calha DIN
Modular relay - DIN rail installation
Relais modulaire - Installation sur rail DIN
Relé modular. Instalación en carril DIN



Motor
Motor
Moteur
Motor



Relé de 8 pinos
8 pin relay
Relais de 8 pôles
Relé de 8 pines



Controlo de nível
Level control
Contrôle de niveau
Control de nivel



Ânodo comum
Common anode
Anode commune
Ánodo común



Cátodo comum
Common cathode
Cathode commune
Cátodo común



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO

Ref. €

411-RND20

411RND20002	24VAC	24,80
411RND20023	230VAC	24,80
411RND20040	400VAC	24,80

411-RND21

411RND21002	24VAC	26,80
411RND21023	230VAC	26,80
411RND21040	400VAC	26,80

411-RNDS0

411RNDS0001	12VAC/DC	30,80
411RNDS0002	24VAC/DC	24,80
411RNDS0023	230VAC	24,80
411RNDS0040	400VAC	24,80

411-RNP11

411RNP11002	24VAC	25,80
411RNP11023	230VAC	25,80
411RNP11040	400VAC	25,80

411-RNP20

411RNP20002	24VAC	24,80
411RNP20023	230VAC	24,80
411RNP20040	400VAC	24,80

411-RNP21

411RNP21002	24VAC	26,80
411RNP21023	230VAC	26,80
411RNP21040	400VAC	26,80

411-RNPS0

411RNPS0001	12VAC/DC	29,80
411RNPS0002	24VAC/DC	23,80
411RNPS0023	230VAC	23,80
411RNPS0040	400VAC	23,80

411-RNPT1

411RNPT1002	2...60min - 24VAC	31,80
411RNPT1023	2...60min - 230VAC	31,80
411RNPT1040	2...60min - 400VAC	31,80

SAPOR Material Elétrico e Iluminação

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
10un=15%, 50un=20%



Ref.		€
------	--	---

411-RNPDO

411RNPDO002	24VAC	30,80
411RNPDO023	230VAC	30,80
411RNPDO040	400VAC	30,80

411-RNC11

411RNC11002	24VAC	31,80
411RNC11023	230VAC	31,80

423-RND20

423RND20002	24VAC	31,80
423RND20023	230VAC	31,80

423-RNP20

423RNP20002	24VAC	31,80
423RNP20023	230VAC	31,80

423-RNPS0

423RNPS0002	24VAC/DC	31,80
423RNPS0023	230VAC	31,80

423-RNPDO

411RNPDO002	24VAC	37,80
411RNPDO023	230VAC	37,80

423-RNDA1

423RNDA1002	24VAC	41,80
423RNDA1023	230VAC	41,80


423-RNPA1

423RNPA1002	24VAC	41,80
423RNPA1023	230VAC	41,80

423-RNTCP

423RNTCP002	24VAC	48,80
423RNTCP023	230VAC	48,80

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
 10un=15%, 50un=20%



Ref. €

I452-PROBD21P

452PROBD21P23	230VAC	80,80
452PROBD21P40	400VAC	82,80

I452-PROBD21W

452PROBD21W23	230VAC	82,80
---------------	--------	-------

I452-PROBD24P

452PROBD24P23	230VAC	82,80
---------------	--------	-------

SAPOL - Material Eléctrico e Iluminação

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
10un=15%, 50un=20%



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO

Ref. €

411-RA220

411RA220002	24VAC/DC	33,80
411RA220023	230VAC	33,80
411RA220040	400VAC	33,80

411-RA25A

411RA25A.002	24VAC/DC	43,80
411RA25A.023	230VAC	43,80

411-RA330

411RA330002	24VAC/DC	47,80
411RA330023	230VAC	47,80

423-RA220

423RA220002	24VAC/DC	40,80
423RA220023	230VAC	40,80

423-RA23A

423RA23A002	24VAC/DC	49,80
423RA23A023	230VAC	49,80

SAPOL - Material Eléctrico e Iluminação

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
10un=15%, 50un=20%



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO

Ref. €

411-RTET1

411RTET1202	0,5...15s - 24VAC/DC	31,80
411RTET1223	0,5...15s - 230VAC	31,80
411RTET1240	0,5...15s - 400VAC	31,80
411RTET1302	2...60s - 24VAC/DC	33,80
411RTET1323	2...60s - 230VAC	33,80
411RTET1340	2...60s - 400VAC	33,80

411-RTMFM

411RTMFM601	0,2s...60min - 12VAC/DC	37,80
411RTMFM602	0,2s...60min - 24VAC/DC	31,80
411RTMFM623	0,2s...60min - 230VAC	31,80
411RTMFM640	0,2s...60min - 400VAC	31,80
411RTMFM902	0,2min...60h - 24VAC/DC	35,80
411RTMFM923	0,2min...60h - 230VAC	35,80
411RTMFM940	0,2min...60h - 400VAC	35,80

411-RTAOD

411RTAOD3302	Ton...60s; Toff...60s - 24VAC/DC	31,80
411RTAOD3323	Ton...60s; Toff...60s - 230VAC	31,80
411RTAOD3340	Ton...60s; Toff...60s - 400VAC	31,80

411-RTITA

411RTITA5602	TAO...15min; Ton...60m - 24VAC/DC	31,80
411RTITA5623	TAO...15min; Ton...60m - 230VAC	31,80

411-RTOAM

411RTOAM602	0,5s...60min - 24VAC/DC	35,80
411RTOAM623	0,5s...60min - 230VAC/DC	35,80
411RTOAM640	0,5s...60min - 400VAC/DC	35,80

423-RTETA

423RTETA023	230VAC	41,80
-------------	--------	-------

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
10un=15%, 50un=20%



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO

Ref. €

411-RV12T		€
411RV12T023	230VAC	34,80

411-RVSFO		€
411RVSF0040	3x400VAC	28,80

411-RVSF1		€
411RVSF1040	3x400VAC	30,80

411-RVSFN		€
411RVSFN040	3x400VAC	30,80

411-RVSFT		€
411RVSFT340	3x400VAC	34,80

423-RV141		€
423RV141023	230VAC	41,80

423-RVSFO		€
423RVSF0040	3x400VAC	35,80

423-RVSFN		€
423RVSFN040	3x400VAC	35,80

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
10un=15%, 50un=20%



Ref. €

423-GSM01

423GSM01-0	GSM	258,00
------------	-----	--------

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
10un=15%, 50un=20%



CONTROLO DE TEMPERATURA | TEMPERATURE CONTROL
CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE | CONTROLLO DE TEMPERATURA



NOVO DESIGN
NEW DESIGN
NOUVELLE DESIGN
NUEVO DISEÑO



Ref. €

411-RCTD1

411RCTD1023	230VAC	31,80
-------------	--------	-------

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
10un=15%, 50un=20%



Ref. €

401CCA

401CCA1802.1	1x		17,80
401CCA1802.2	2x		20,80



401CCAN

401CCAN1910	2x		+	27,80
-------------	----	--	---	-------



411-RA221

Substituído por 411-RA25A / Replaced by 411-RA25A / Remplacé par 411-RA25A / Sustituido por 411-RA25A

Para mais informações contacte o nosso departamento técnico / For more information contact our technical department

Pour plus d'informations, contactez notre service technique / Para más información contacte con nuestro departamento técnico



411-RA22A

Substituído por 411-RA25A / Replaced by 411-RA25A / Remplacé par 411-RA25A / Sustituido por 411-RA25A

Para mais informações contacte o nosso departamento técnico / For more information contact our technical department

Pour plus d'informations, contactez notre service technique / Para más información contacte con nuestro departamento técnico



411-RA23A

Substituído por 411-RA25A / Replaced by 411-RA25A / Remplacé par 411-RA25A / Sustituido por 411-RA25A

Para mais informações contacte o nosso departamento técnico / For more information contact our technical department

Pour plus d'informations, contactez notre service technique / Para más información contacte con nuestro departamento técnico



411-RAN20

Substituído por 411-RA25A / Replaced by 411-RA25A / Remplacé par 411-RA25A / Sustituido por 411-RA25A

Para mais informações contacte o nosso departamento técnico / For more information contact our technical department

Pour plus d'informations, contactez notre service technique / Para más información contacte con nuestro departamento técnico



411-RNCC1

411RNCC1002	24VAC	31,80
411RNCC1023	230VAC	31,80



411-RTAD1

411RTAD1302	2s...60s - 24VAC/DC	Sob consulta
411RTAD1323	2s...60s - 230VAC	Sob consulta



411-RTAI1

411RTAI1202	0,5...15s - 24VAC/DC	Sob consulta
411RTAI1223	0,5...15s - 230VAC	Sob consulta
411RTAI1240	0,5...15s - 400VAC	Sob consulta

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
 10un=15%, 50un=20%



Ref. €



411-RTOPM

411RTOPM.6602	Ton:1s..60m; Toff:1s..60m 24VAC/DC	Sob consulta
411RTOPM.6623	Ton:1s..60m; Toff:1s..60m, 230VAC	Sob consulta



411-RXMGV023

411RXMGV023	230VAC	Sob consulta
-------------	--------	--------------



411-RXPE1202

411RXPE1202023	230VAC	59,80
----------------	--------	-------



411-ZNCE3

411RZNCE008	230VAC	Sob consulta
411RZNCE009	400VAC	Sob consulta



421-MCS20

421MCS203123	230VAC	18,80
--------------	--------	-------



422-MCS21

422MCS212323	230VAC	28,80
--------------	--------	-------



422-MCS22

422MCS224323	230VAC	34,80
--------------	--------	-------



422-MCSAL00

422MCSAL00002	24VAC/DC	24,80
422MCSAL00023	230VAC	24,80

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
10un=15%, 50un=20%



Ref.



I 422-MCSD10

422MCSD10A		16,80
422MCSD10C		16,80



I 422-MCSN510

422MCSN51002	24VAC	27,80
422MCSN51023	230VAC	27,80



I 423-FAL10

423FAL1023018	10VA, 230VAC/18VAC	26,80
423FAL1023024	10VA, 230VAC/24VAC	26,80



I 423-MCSAL02

423MCSAL02001	12VAC/DC	39,80
423MCSAL02002	24VAC/DC	39,80
423MCSAL02023	230VAC	39,80



I 452-RCTD21

452RCTD2123	230VAC	69,80
-------------	--------	-------



I 460-RNP20

460RNP20023	230VAC	20,80
-------------	--------	-------



I 460-RTA022

460RTA022123	230VAC	26,80
--------------	--------	-------

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
10un=15%, 50un=20%

Ref.



460-RXCCA

460RXCCA023	230VAC	21,80
-------------	--------	-------



460-RNBM1

460RNBM123	230VAC	Sob consulta
------------	--------	--------------



460-TIM1712

460RNBM171211	115VAC	Sob consulta
460RNBM171223	230VAC	




4ZRST1

4ZRST10008	230VAC	Sob consulta
------------	--------	--------------

SAPOL - Material Eléctrico e Iluminação

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
10un=15%, 50un=20%

Ref.		€
EMENDAS TERMORRETRÁREIS HEAT-SHRINKABLE JOINING KITS GAINES THERMORÉTRACTABLES KITS DE UNIÓN TERMORRETRÁCTILES		
3EM25R4CU02	25cm tubo 25R + 4 uniões 2,5mm2. Com cola 25cm tube 25R + 4 solderless butt splice 2,5mm2. With glue 25cm tube 25R + 4 épissure sans soudure 2,5mm2. Avec colle 25cm tubo 25R + 4 empalmes 2,5mm2. Con cola	3,50
3EM25R4CU02-38	38cm tubo 25R + 4 uniões 2,5mm2. Com cola 38cm tube 25R + 4 solderless butt splice 2,5mm2. With glue 38cm tube 25R + 4 épissure sans soudure 2,5mm2. Avec colle 38cm tubo 25R + 4 empalmes 2,5mm2. Con cola	4,30
3EM25R4CU04-38	38cm tubo25R + 4 uniões 4mm2. Com cola 38cm tube 25R + 4 solderless butt splice 4mm2. With glue 38cm tube 25R + 4 épissure sans soudure 4mm2. Avec colle 38cm tubo 25R + 4 empalmes 4mm2. Con cola	4,50
3EM25R4CU06-38	38cm tubo25R + 4 uniões 6mm2. Com cola 38cm tube 25R + 4 solderless butt splice 6mm2. With glue 38cm tube 25R + 4 épissure sans soudure 6mm2. Avec colle 38cm tubo 25R + 4 empalmes 6mm2. Con cola	4,70
3EM35R4CU10-50	50cm tubo35R + 4 uniões 10mm2. Com cola 50cm tube 35R + 4 solderless butt splice 10mm2. With glue 50cm tube 35R + 4 épissure sans soudure 10mm2. Avec colle 50cm tubo 35R + 4 empalmes 10mm2. Con cola	7,70
3EM35R4CU16-50	50cm tubo35R + 4 uniões 16mm2. Com cola 50cm tube 35R + 4 solderless butt splice 16mm2. With glue 50cm tube 35R + 4 épissure sans soudure 16mm2. Avec colle 50cm tubo 25R + 4 empalmes 16mm2. Con cola	8,10
3EM35R4CU25-50	50cm tubo35R + 4 uniões 25mm2. Com cola 50cm tube 35R + 4 solderless butt splice 25mm2. With glue 50cm tube 35R + 4 épissure sans soudure 25mm2. Avec colle 50cm tubo 35R + 4 empalmes 25mm2. Con cola	8,50
3EM35R4CU35-50	50cm tubo35R + 4 uniões 35mm2. Com cola 50cm tube 35R + 4 solderless butt splice 35mm2. With glue 50cm tube 35R + 4 épissure sans soudure 35mm2. Avec colle 50cm tubo 35R + 4 empalmes 35mm2. Con cola	9,30
3EM25R4SU02	25cm tubo25R + 4 uniões 2,5mm2. SEM cola 25cm tube 25R + 4 solderless butt splice 2,5mm2. WITHOUT glue 25cm tube 25R + 4 épissure sans soudure 2,5mm2. SANS colle 25cm tubo 25R + 4 empalmes 2,5mm2. SIN cola	3,10



Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
50un=10%, 250un=15%, 1000un=20%

Ref. €

SONDAS DE NÍVEL
LEVEL PROBES
SONDES DE NIVEAU
SONDAS DE NIVEL



3SN107316	Aço Inox AISI 316 - Simples AISI 316 Stainless Steel - Simple Acier inoxydable AISI 316 - Simple Acero Inox AISI 316 - Simple	2,70
3SN107316C	Aço Inox AISI 316 - Completo com emenda AISI 316 Stainless Steel - Complete with Heat shrinkable Acier inoxydable AISI 316 - Complet avec thermorétractable Acero Inox AISI 316 - Completo con Termorretráctiles	3,00
3SN16600	Aço Inox AISI 316 - Simples AISI 316 Stainless Steel - Simple Acier inoxydable AISI 316 - Simple Acero Inox AISI 316 - Simple	2,40
3SN1660C	Aço Inox AISI 316 - Completo com emenda AISI 316 Stainless Steel - Complete with Heat shrinkable Acier inoxydable AISI 316 - Complet avec thermorétractable Acero Inox AISI 316 - Completo con Termorretráctiles	2,60

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
100un=10%, 500un=15%, 2000un=20%

Ref. €

OUTROS ACESSÓRIOS
OTHER ACCESSORIES
AUTRES ACCESSOIRES
OTROS ACCESORIOS



1BASR119023 D10	Base de Relé 11 Pinos (9023) 11 Pin Relay Base (9023) Base de relais 11 Pins (9023) Base de Relé 11 Pinos (9023)	4,90
3TERMOSTU6310 D20	Termosonda NTC 10K/25°, em tubo, com 2m cabo Thermistor NTC 10K/25°, in 6mm tube, with 2m cable Thermosonde NTC 10K/25°, en tube de 6mm avec 2m cable Termosonda NTC 10K/25°, en tubo de 6mm con 2m de cable	4,80
1TUBT0602C-08 D100	Tubo Termorretrátil 6/2 com cola (8cm) Heat Shrinkable tube 6/2 with Glue (8cm) Tube Thermorétractable 6/2 avec cola (8cm) Tubo Termorretráctile 6/2 con cola (8cm)	0,30
1TUBT1203C1-10 D100	Tubo Termorretrátil 12/3 C/cola(10cm) Heat Shrinkable tube 12/3 with Glue (10cm) Tube Thermorétractable 12/3 avec cola (10cm) Tubo Termorretráctile 12/3 con cola (10cm)	0,45

Descontos Suplementares | Additional Discounts | Remises Supplémentaires | Descuentos Adicionales
D10: 10un=10%, 50un=15%, 250un=20%
D20: 20un=10%, 100un=15%, 500un=20%
D100: 100un=10%, 500un=15%, 2000un=20%



Ref.		€	
1BASR119023	11 Pin. "9023"	4,90	16
1TUBT0602C-8	6/2 (8cm) - com cola with glue avec colle con pegamento	0,30	16
1TUBT1203C1-10	12/3 (10cm)	0,45	16
3EM25R4CU02	"3EM25R4CU02"	3,50	14
3EM25R4CU02-38	"3EM25R4CU02-38 + 38cmTb25R	4,30	14
3EM25R4CU04-38	"3EM25R4CU04-38" + 38cmTb25R	4,50	14
3EM25R4CU06-38	"3EM25R4CU06-38" + 38cmTb25R	4,70	14
3EM25R4SU02	"3EM25R4SU02"	3,10	14
3EM35R4CU10-50	"3EM35R4CU10-50" + 50cmTb35R	7,70	14
3EM35R4CU16-50	"3EM35R4CU16-50" + 50cmTb35R	8,10	14
3EM35R4CU25-50	"3EM35R4CU25-50" + 50cmTb35R	8,50	14
3EM35R4CU35-50	"3EM35R4CU35-50" + 50cmTb35R	9,30	14
3SN107316	AISI 316 "SN107316"	2,70	15
3SN107316C	AISI 316 "SN107316C"	3,00	15
3SN16600	AISI 316 "SN1660"	2,40	15
3SN1660C	AISI 316 "SN1660C"	2,60	15
3THERMOSTU6310	NTC 10K/25° 6mm	4,80	16
401CCA18021	1x	17,80	10
401CCA18022	2x	20,80	10
401CCAN1910	2x +	27,80	10
411RA220002	24VAC/DC	33,80	6
411RA220023	230VAC	33,80	6
411RA220040	400VAC	33,80	6
411RA25A002	24VAC/DC	43,80	6
411RA25A023	230VAC	43,80	6
411RA330002	24VAC/DC	47,80	6
411RA330023	230VAC	47,80	6
411RCTD10023	230VAC	31,80	9
411RNC11002	24VAC	31,80	4
411RNC11023	230VAC	31,80	4
411RNCC1002	24VAC	31,80	10
411RNCC1023	230VAC	31,80	10
411RND20002	24VAC	24,80	3
411RND20023	230VAC	24,80	3
411RND20040	400VAC	24,80	3
411RND21002	24VAC	26,80	3
411RND21023	230VAC	26,80	3
411RND21040	400VAC	26,80	3
411RND50001	12VAC/DC	30,80	3
411RND50002	24VAC/DC	24,80	3
411RND50023	230VAC	24,80	3
411RND50040	400VAC	24,80	3
411RNP11002	24VAC	25,80	3
411RNP11023	230VAC	25,80	3
411RNP11040	400VAC	25,80	3
411RNP20002	24VAC	24,80	3
411RNP20023	230VAC	24,80	3
411RNP20040	400VAC	24,80	3
411RNP21002	24VAC	26,80	3
411RNP21023	230VAC	26,80	3
411RNP21040	400VAC	26,80	3
411RNP00002	24VAC	30,80	4
411RNP00023	230VAC	30,80	4
411RNP00040	400VAC	30,80	4
411RNPS0001	12VAC/DC	29,80	3
411RNPS0002	24VAC/DC	23,80	3
411RNPS0023	230VAC	23,80	3
411RNPS0040	400VAC	23,80	3
411RNPT1002	2...60min 24VAC	31,80	3

SAPOT Material Elétrico e Iluminação



Ref.		€	
411RNPT1023	2...60min 230VAC	31,80	3
411RNPT1040	2...60min 400VAC	31,80	3
411RTAD1302	2...60s 24VAC/DC	Sob consulta	10
411RTAD1323	2...60s 230VAC	Sob consulta	10
411RTAI1202	0,5...15s 24VAC/DC	Sob consulta	10
411RTAI1223	0,5...15s 230VAC	Sob consulta	10
411RTAI1240	0,5...15s 400VAC	Sob consulta	10
411RTAOD3302	Ton..60s; Toff..60s 24VAC/DC	31,80	7
411RTAOD3323	Ton..60s; Toff..60s 230VAC	31,80	7
411RTAOD3340	Ton..60s; Toff..60s 400VAC	31,80	7
411RTET1202	0,5...15s 24VAC/DC	31,80	7
411RTET1223	0,5...15s 230VAC	31,80	7
411RTET1240	0,5...15s 400VAC	31,80	7
411RTET1302	2...60s 24VAC/DC	33,80	7
411RTET1323	2...60s 230VAC	33,80	7
411RTET1340	2...60s 400VAC	33,80	7
411RTITA5602	Tao..15min;Ton..60m 24V	31,80	7
411RTITA5623	Tao..15min;Ton..60m 230V	31,80	7
411RTMFM601	0,2s..60m 12VAC/DC	37,80	7
411RTMFM602	0,2s..60m 24VAC/DC	31,80	7
411RTMFM623	0,2s..60min 230VAC	31,80	7
411RTMFM640	0,2s..60min 400VAC	31,80	7
411RTMFM902	0,2m..60h 24VAC/DC	35,80	7
411RTMFM923	0,2min..60h 230VAC	35,80	7
411RTMFM940	0,2min..60h 400VAC	35,80	7
411RTOAM602	0,5s..60m 24VAC/DC	35,80	7
411RTOAM623	0,5s..60min 230VAC	35,80	7
411RTOAM640	0,5s..60min 400VAC	35,80	7
411RTOPM6602	Ton..60min; Toff..60min24VAC/DC	Sob consulta	11
411RTOPM6623	Ton..60min; Toff..60min 230VAC	Sob consulta	11
411RV12T023	230VAC	34,80	8
411RVSF0040	3x400V	28,80	8
411RVSF1040	3x400V	30,80	8
411RVSFN040	3x400V	30,80	8
411RVSFT340	3x400V U20% T60s	34,80	8
411RXMGV023	230VAC	Sob consulta	11
411RXPE1202023	230VAC	59,80	11
411ZNCE3008	230VAC	Sob consulta	11
411ZNCE3009	400VAC	Sob consulta	11
421MCS203123	230VAC	18,80	11
422MCS212323	(1-0-1) 230V	28,80	11
422MCS224323	2x(1>0-1) 230V	34,80	11
422MCSAL00002	24VAC/DC	24,80	11
422MCSAL00023	230VAC	24,80	11
422MCSD10A	Ânodo Comum common anode anode commune ánodo común	16,80	12
422MCSD10C	Cátodo Comum common cathode cathode commune cátodo común	16,80	12
422MCSN510002	24VAC	27,80	12
422MCSN510023	230VAC	27,80	12
423FAL1023018	10VA, 230VAC/18VAC	26,80	12
423FAL1023024	10VA, 230VAC/24VAC	26,80	12
423GSM01-0	GSM	258,00	9
423MCSAL02001	12VAC/DC	39,80	12
423MCSAL02002	24VAC/DC	39,80	12
423MCSAL02023	230VAC	39,80	12
423RA220002	24VAC/DC	40,80	6
423RA220023	230VAC	40,80	6
423RA23A002	24VAC/DC	49,80	6
423RA23A023	230VAC	49,80	6
423RND20002	24VAC	31,80	4



Ref.		€	
423RND20023	230VAC	31,80	4
423RNDA1002	24VAC	41,80	4
423RNDA1023	230VAC	41,80	4
423RNP20002	24VAC	31,80	4
423RNP20023	230VAC	31,80	4
423RNPA1002	24VAC	41,80	4
423RNPA1023	230VAC	41,80	4
423RNP0002	24VAC/DC	37,80	4
423RNP0023	230VAC	37,80	4
423RNPS0002	24VAC/DC	31,80	4
423RNPS0023	230VAC	31,80	4
423RNTCP002	24VAC	48,80	4
423RNTCP023	230VAC	48,80	4
423RTETA023	230VAC	41,80	7
423RV141023	230VAC	41,80	8
423RVSF0040	3x400V	35,80	8
423RVSFN040	3x400V	35,80	8
452PROBD21P23-V3	16A, 230V	80,80	5
452PROBD21P40-V3	16A, 400V	82,80	5
452PROBD21W23	16A, 230V	82,80	5
452PROBD24P23	230VAC	82,80	5
452RCTD21023	230VAC	69,80	12
460RNP20023	230VAC	20,80	12
460RTA022123	230VAC	26,80	12
460RXCCA023	230VAC	21,80	13
460RNB123	230VAC	Sob consulta	13
460RNB171211	115VAC	Sob consulta	13
460RNB171223	230VAC	Sob consulta	13
4ZRST1023	230VAC	Sob consulta	13

SAPOL - Material Elétrico e Iluminação

SAPOL - Material Eléctrico e Iluminação



AVEL - electrónica, lda

Rua da Ribeira, 834 Cidai
P4785-695, Trofa - Portugal

Tel.: +351 252 400 880
(chamada para a rede fixa nacional)

avel@avel.eu
www.avel.eu



SAPOL - Material Elétrico e Iluminação

As imagens são meramente ilustrativas. Devido à melhoria contínua dos nossos produtos, o produto atual poderá apresentar algumas alterações.

The images shown are for illustrative purposes only. Due to continuous improvement of our products, the current product may present some changes.

Les images sont à titre indicatif seulement. En raison de l'amélioration continue de nos produits, le produit actuel peut présenter certains changements.

Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Debido a la mejora continua de nuestros productos, el producto actual puede presentar algunas modificaciones.