


STANLEY®



CATÁLOGO **V20**
LITHIUM ION



FERRAMENTAS SEM FIO POTENTES BATERIA INTERCAMBIÁVEL*

*INTERCAMBIÁVEIS SOMENTE DENTRO DO SISTEMA V20



+50 PRODUTOS
V20



As novas baterias V20 ÍON DE LÍTIO oferecem todo o desempenho que você precisa para um longo dia de trabalho e muito mais, porque você precisa confiar no bom funcionamento das suas Ferramentas.

SUMÁRIO

PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS

SCD700B SBD710C2K
SCD700C2K SCD750B
SBD710B

PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

SBI810B
SBI810D2K

SERRAS

SBC550B
SBC550M1K
SCR300B
SCR300D1K
SCM701

MARTELOS PERFURADORES

SBH900B SBH900M2K

ILUMINAÇÃO

SCL020
SCL030

OUTROS

SCT500D1K
SCT500B
SCE100B
SCF930B
SCE600B
SCE520

PARAFUSADEIRAS E FURADEIRAS DE IMPACTO

SCD711B SCD711C1H SBD715C2KA
SCD711C1K SBD715B
SCD711C2K SBD715C2K

CHAVES DE IMPACTO

SBW920B SBW940B
SBW920M2K

METAL MECÂNICA

SBG700B SCX530
SBG700M2K

MADEIRA

SCS220B SCW400B
SCS220C1S SCN618B
SCBL01

BATERIAS E CARREGADORES



SC125 SB201 SCB222CK
SC120 SB202 SCB224CK
SC200 SB204 SCB244CK
SC400 SB206
SC402 SBA100

EM BREVE

VENTILADOR 20V SEM FIO
ASPIRADOR 20V SEM FIO



PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS



PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 1/2" (13mm) 20V C/ 2 BATERIAS (2Ah) E CARREGADOR BIVOLT

FERRAMENTAS SEM FIO POTENTES
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

MANDRIL 1/2" (13mm)
SEM CHAVE para uma mudança rápida e fácil dos acessórios

24 POSIÇÕES DE TORQUE,
10% MAIS TORQUE em comparação com os modelos anteriores

LUZ LED
para iluminar a área de trabalho e melhorar a visibilidade

Compatível com sistema

V20
LITHIUM ION

BATERIA V20
ÍON DE LÍTIO
melhor tecnologia e maior duração



2 VELOCIDADES
0-400 / 0-1.500 RPM

POTENTE MOTOR
Torque de 50Nm

BOTÃO COM MÓDULO ELETRÔNICO
controle de velocidade variável e proteção contra sobrecarga

PROTEÇÃO CONTRA TEMPERATURAS EXTREMAS
As baterias V20 são protegidas contra o descarregamento em temperaturas extremas, de -30 °C a +75 °C



ESPECIFICAÇÕES

SCD700

Torque	50 Nm
Velocidade sem carga	0-400 / 0-1.500 RPM
Mandril	1/2" (13mm)
Luz Led	Sim
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Capacidade de perfuração	Metal 13mm / Madeira 35mm
Peso (Leve e compacto)	1,2 KG



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCD700C2K	<p>PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 1/2" (13mm) 20V C/ 2 BATERIAS (2Ah) E CARREGADOR BIVOLT</p> 	<p>Parafusadeira/Furadeira 1/2" (13mm) 20V Modelo: SCD700C2K</p> <p>Modelo da Bateria: SB201 1,5Ah</p> <p>Modelo do carregador: SC125 1,25A</p>	<p>(1) Parafusadeira/Furadeira 1/2" (13mm) 20V (2) Baterias (1) Carregador (1) Maleta</p>
SCD700B	<p>PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 1/2" (13mm) 20V (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 1/2" (13mm) 20V Modelo: SCD700B</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	<p>(1) Parafusadeira/Furadeira 1/2" (13mm) 20V</p>



PARAFURADEIRA/FURADEIRA BRUSHLESS 20V SEM FIO COM BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

**FERRAMENTAS SEM FIO
POTENTES**
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

MANDRIL 13 MM SEM CHAVE
para uma mudança rápida e fácil
de acessórios

16 POSIÇÕES DE TORQUE,
ATÉ 10% MAIS TORQUE
em comparação com modelos
anteriores

LUZ LED
para iluminar a área de trabalho e
melhorar a visibilidade

Compatível
com sistema

V20
LITHIUM ION

BATERIA V20
ÍON DE LÍTIO



2 VELOCIDADES
0-600 / 0-1900 RPM
20% MAIS VELOCIDADE
em comparação com modelos anteriores

brushless

MOTOR SEM ESCOVA
Perfeito tempo de uso e alta eficiência.
Reduz custos de manutenção

GATILHO COM
MÓDULO ELETRÔNICO
controle de velocidade variável
e proteção contra sobrecarga

EMPUNHADURA EMBORRACHADA
COM CONTORNOS MACIOS
encaixa bem na mão evitando deslizamentos

PROTEÇÃO CONTRA TEMPERATURAS EXTREMAS
As baterias V20 são protegidas contra descarregar
em temperaturas extremas, de -30 °C a +75 °C


STANLEY
2
ANOS DE
GARANTIA



ESPECIFICAÇÕES

SBD710

Torque	60 Nm
Velocidade sem carga	0-600 / 0-1900 RPM
Mandril	13 mm
Luz Led	Sim
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Capacidade de perfuração	Metal 13mm / Madeira 30mm
Peso (Leve e compacto)	1.2 KG




ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SBD710B	<p>PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BRUSHLESS 20V SEM FIO (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>Parafuradeira/Furadeira Brushless 20V</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	Parafuradeira/Furadeira Brushless 20V
SBD710C2K	<p>PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BRUSHLESS 20V SEM FIO COM BATERIA ÍON DE LÍTIO + 2 BATERIAS + MALETA</p> 	<p>Parafuradeira/Furadeira Brushless 1/2" (13mm) 20V Modelo: SCD710C2K</p> <p>Modelo da Bateria: SB201 1,5Ah</p> <p>Modelo do carregador: SC125 1,25A</p> <p>Tempo de carregamento: 70 min</p> <p>Capacidade de perfuração Metal: 13 mm Madeira: 30 mm</p>	<p>(1) Parafuradeira/Furadeira Brushless 20V (2) Bateria 1,5 Ah (1) Carregador 1,25A</p>



FURADEIRA ANGULAR 3/8" (10MM) 20V MAX* ÍON DE LÍCIO SEM BATERIA E CARREGADOR

**PERFURAÇÃO MESMO EM
LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO**



Compatível com sistema **V20 LITHIUM ION**



SCD750B Não inclui bateria



ESPECIFICAÇÕES

SCD750B

Torque	45 Nm
Velocidade sem carga	650-1950 RPM
Mandril	3/8" (10mm)
Luz Led	Sim
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Peso (sem bateria)	1.3 KG

ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCD750B	FURADEIRA ANGULAR 3/8" (10MM) (SEM BATERIA E CARREGADOR)	FURADEIRA ANGULAR 3/8" (10mm) Modelo: (SCD750B)	(1) Furadeira angular 3/8" (10mm) (sem bateria e carregador) (SBD715B)
		Modelo da bateria: Não inclui	
		Modelo do carregador: Não inclui	





PARAFUSADEIRAS E FURADEIRAS DE IMPACTO



PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 20V MAX* SEM FIO COM BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

**FERRAMENTAS SEM FIO
POTENTES**
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

MANDRIL 13 MM SEM CHAVE
para uma mudança rápida e fácil
de acessórios

22 POSIÇÕES
ATÉ 10% MAIS TORQUE
em comparação com os modelos
anteriores

LUZ LED
para iluminar a área de trabalho e
melhorar a visibilidade

Compatível
com sistema

V20
LITHIUM ION

BATERIA V20
ÍON DE LÍTIO
melhor tecnologia
e maior duração



**2 MODOS: PARAFUSADEIRA/FURADEIRA
E FURADEIRA DE IMPACTO, 25.500 IPM**

2 VELOCIDADES
0-400 / 0-1500 RPM

MOTOR POTENTE
ATÉ 20% MAIS DESEMPENHO
MAIS PERFURAÇÕES
EM MENOS TEMPO
em comparação com os modelos
anteriores

GATILHO COM
MÓDULO ELETRÔNICO
controle de velocidade variável
e proteção contra sobrecarga

PROTEÇÃO CONTRA TEMPERATURAS EXTREMAS
As baterias V20 são protegidas contra descarregar
em temperaturas extremas, de -30 ° C a + 75 ° C



ESPECIFICAÇÕES

SCD711

Torque	50 Nm, 22 posições
Velocidade	0-400 / 0-1500 RPM
Impactos por minuto	0 - 25,500 IPM
Velocidade sem carga	13 mm
Mandril	Sim
Luz Led	Sim (Bateria)
Indicador de carga	Metal 13mm / Madeira 35mm / Concreto 13mm
Capacidade de perfuração	1,3 KG



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCD711B	<p>PARAFURADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 20V (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>Parafuradeira/Furadeira de Impacto 20V Modelo: (SCD711B)</p> <p>Modelo da Bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	(1) Parafuradeira/Furadeira de Impacto 20V (SCD711B)
SCD711C1K	<p>PARAFURADEIRA/FURADERA DE IMPACTO 20V + 1 BATERIA + MALETA</p> 	<p>Parafuradeira/Furadeira de Impacto 20V Modelo: SCD711</p> <p>Modelo da bateria: SB201 1,25A</p> <p>Modelo do carregador: SC125 1,25A</p> <p>Tempo de carregamento: 70 min</p>	(1) Parafuradeira/Furadeira de Impacto (1) Bateria (1) Carregador (1) Maleta
SCD711C2K	<p>PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 20V + 2 BATERIAS + MALETA</p> 	<p>Parafuradeira/Furadeira de Impacto 20V Modelo: SCD711</p> <p>Modelo da bateria: SB201 1,5Ah</p> <p>Modelo do carregador: SC125 1,5Ah</p> <p>Tempo de carregamento: 70 min</p>	(1) Parafuradeira/Furadeira de Impacto (2) Baterias (1) Carregador (1) Maleta
SCD711C1H	<p>COMBO DE PARAFURADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 20V + BATERIA + 119 ACESSÓRIOS + CAIXA DE FERRAMENTAS 19"</p> 	<p>Parafuradeira/Furadeira de Impacto 20V Modelo: SCD711</p> <p>Modelo da bateria: SB201 1,5Ah</p> <p>Modelo do carregador: SC125 1,5Ah</p> <p>Tempo de carregamento: 70 min</p>	(1) Parafuradeira/Furadeira de Impacto (1) Bateria (1) Carregador (1) Caixa de Ferramentas 19" (119) Acessórios

PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 20V MAX* ÍON DE LÍTIO

**FERRAMENTAS SEM FIO
POTENTES**
BATERIA INTERCAMBÍVEL

2 VELOCIDADES
0-600 / 0-1900 RPM

MANDRIL 13 MM SEM CHAVE
para uma mudança rápida e fácil
de acessórios

16 POSIÇÕES
DE TORQUE

LUZ LED
para iluminar a área de trabalho e
melhorar a visibilidade

Compatível
com sistema

V20
LITHIUM ION

BATERIA V20
ÍON DE LÍTIO

2 MODOS: PARAFUSADEIRA/FURADEIRA
E FURADEIRA DE IMPACTO, 32.300 IPM

brushless

MOTOR SEM ESCOVA
Perfeito tempo de uso e alta eficiência.
Reduz os custos de manutenção

GATILHO COM
MÓDULO ELETRÔNICO
controle de velocidade variável
e proteção contra sobrecarga

EMPUNHADURA EMBORRACHADA
COM CONTORNOS MACIOS
encaixa bem na mão evitando deslizes



PROTEÇÃO CONTRA TEMPERATURAS EXTREMAS
As baterias V20 são protegidas contra descarregar
em temperaturas extremas, de -30 °C a +75 °C



ESPECIFICAÇÕES

SBD715

Torque	60 Nm, 16 posições
Velocidade sem carga	0-600 / 0-1900 RPM
Ação de golpe (Golpes por minuto)	0-32,300 IPM
Mandril	13 mm
Luz Led	Sim
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Capacidade de perfuração	Metal 13mm / Madeira 30mm / Concreto 13mm
Peso (Leve e compacto)	1,2 KG




ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SBD715B	<p>PARAFURADEIRA/ FURADERIA DE IMPACTO BRUSHLESS 20V (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>Parafusadeira/Furadeira de Impacto sem escovas 20V Modelo: (SBD715B)</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	(1) Parafusadeira/Furadeira de Impacto sem escovas 20V (SBD715B)
SBD715C2K	<p>PARAFURADEIRA/FURADERA DE IMPACTO BRUSHLESS 20V + 2 BATERIAS + MALETA</p> 	<p>Parafusadeira/Furadeira de Impacto sem escovas 20V Modelo: SBD715</p> <p>Modelo da bateria: SB201 1,5Ah</p> <p>Modelo do carregador: SC125 1,25A</p> <p>Tempo de carregamento: 60 min</p>	(1) Parafusadeira/Furadeira de Impacto Brushless 20V (2) Baterias (1) Carregador (1) Maleta
SBD715C2KA	<p>PARAFURADEIRA/FURADERA DE IMPACTO BRUSHLESS 20V + 2 BATERIAS + MALETA TRANSPARENTE</p> 	<p>Parafusadeira/Furadeira de Impacto sem escovas 20V Modelo: SBD715</p> <p>Modelo da bateria: SB201 1,5 Ah</p> <p>Modelo do carregador: SC201 1,25A</p> <p>Tempo de carregamento: 70 min</p>	(1) Parafusadeira/Furadeira de Impacto Brushless 20V (2) Baterias (1) Carregador (1) Maleta Transparente (100) Acessórios





PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO



PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 20V SEM FIO

**FERRAMENTAS SEM FIO
POTENTES**
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

MANDRIL HEXAGONAL DE 6.35 MM
para uma mudança rápida e fácil
de acessórios

LUZ LED
para iluminar a área de trabalho
e melhorar a visibilidade

Compatível
com sistema

V20
LITHIUM ION

BATERIA V20
ÍON DE LÍTIU



TECNOLOGIA
DA BATERIA
APRIMORADA



MAIOR
VIDA ÚTIL
DA BATERIA



MINIMO
DESCARREGAMENTO
AUTOMÁTICO



SEM EFEITO
MEMÓRIA



brushless

MOTOR SEM ESCOVA
Perfeito tempo de uso e alta eficiência.
Reduz os custos de manutenção

**GATILHO COM
MÓDULO ELETRÔNICO**
controle de velocidade variável
e proteção contra sobrecarga

**EMPUNHADURA EMBORRACHADA
COM CONTORNOS MACIOS**
encaixa bem na mão evitando
deslizes

PROTEÇÃO CONTRA TEMPERATURAS EXTREMAS
As baterias V20 são protegidas contra descarregar
em temperaturas extremas, de -30 °C a +75 °C



ESPECIFICAÇÕES

SBI810

Torque	180 Nm
Velocidade sem carga	0-2,500 RPM
Impactos por minuto	0-3,500 IPM
Mandril	1/4" (6,35mm)
Luz Led	Sim
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Peso (Leve e compacto)	1 KG



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SBI810B	<p>PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 20V SEM FIO (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>Parafusadeira de Impacto Brushless 20V sem fio Modelo: SBI810B</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	<p>(1) Parafusadeira de Impacto Brushless 20V sem fio</p>
SBI810D2K	<p>PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 20V SEM FIO + 2 BATERIAS + MALETA</p> 	<p>Parafuradeira/Furadeira sem escovas 20V Brushless Modelo: SBI810</p> <p>Modelo da bateria: SB202 2 Ah</p> <p>Modelo do carregador: SC125 1,25A</p> <p>Tempo de carregamento: 60 min</p>	<p>(1) Parafusadeira de Impacto Brushless 20V sem fio</p> <p>(2) Baterias</p> <p>(1) Carregador</p> <p>(1) Maleta</p>





CHAVES DE IMPACTO



CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm) BRUSHLESS 20V COM BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

**FIXAÇÕES ATÉ
60% MAIS RÁPIDAS***
* COMPARADO COM MODELO ANTERIOR SBW910

ENCAIXE QUADRADO 1/2" (13mm)
Anel de retenção para fácil troca
do soquete

INTERRUPTOR COM MÓDULO ELETRÔNICO
Controle de velocidade variável e proteção
contra sobrecarga

LUZ LED
Para iluminar a área de trabalho



brushless

MOTOR SEM ESCOVA
Maior tempo de uso e alta eficiência.
Reduz os custos de manutenção

TORQUE MÁXIMO: 370Nm /
TORQUE DE REVERSÃO: 650Nm
Para remover e conduzir
fixadores grandes

2 CONFIGURAÇÕES DE VELOCIDADE
Velocidade e torque ideais para
diversas aplicações

LEVE E POTENTE

BATERIA 20V
ÍON DE LÍTIO

Compatível
com sistema


V20
LITHIUM ION



ESPECIFICAÇÕES

SBW920

Torque	370Nm Máximo 650Nm Reversão
Velocidade sem carga	0-900 / 0-1.900 RPM
Impactos	3.000 IPM
Encaixe Quadrado	1/2" (13mm) Anel de Retenção
Luz LED	Sim
Indicador de carga	Sim (bateria)
Peso	1,6 Kg



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SBW920B	<p>CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V BRUSHLESS (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V BRUSHLESS Modelo: SBW920B</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	<p>(1) Chave de impacto 1/2" (13mm) 20V Brushless (SBW920B)</p>
SBW920M2K	<p>CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V BRUSHLESS + 2 BATERIAS (4Ah) + CARREGADOR + MALETA</p> 	<p>CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V BRUSHLESS Modelo: SBW920</p> <p>Modelo da bateria: SB204 4Ah 2 unidades</p> <p>Modelo do carregador: SC400 4A</p>	<p>(1) Chave de impacto 1/2" (13mm) 20V Brushless (SBW920) (2) Baterias (1) Carregador Bivolt (1) Maleta</p>



CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13MM) DE ALTO TORQUE 20V MAX* BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

**POTENTE,
ATÉ 950 Nm**

**ENCAIXE 1/2" (13MM)
COM ANEL DE RETENÇÃO**
para facilitar o uso.
Permite troca rápida de soquete

**INTERRUPTOR DESLIZANTE
DE 3 MODOS**
permite escolher a configuração
de velocidade correta

LUZ LED
para iluminar a área de trabalho
e melhorar a visibilidade

brushless

MOTOR SEM ESCOVAS
perfeito tempo de uso e alta
eficiência. Reduz os custos
de manutenção

GATILHO ELETRÔNICO
controle de velocidade variável
e proteção contra sobrecarga

**EMPUNHADURA EMBORRACHADA
ERGONÔMICA**
maior conforto em
aplicações mais exigentes



Compatível
com sistema



**BATERIA V20
ÍON DE LÍTIO**



SBW940B Não inclui bateria




ESPECIFICAÇÕES

SBW940B

Torque	950 Nm
Velocidade sem carga	0-450 / 0-1200 / 0-2000 RPM
Encaixe quadrado	1/2" (13 mm)
Luz Led	Sim
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Peso (sem bateria)	2.7 KG

ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SBW940B	<p>CHAVE DE IMPACTO 1/2 (13mm) DE ALTO TORQUE 20V MAX* (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>CHAVE DE IMPACTO 1/2 (13mm) DE ALTO TORQUE 20V MAX* BRUSHLESS Modelo: (SBW940B)</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	<p>(1) CHAVE DE IMPACTO 1/2 (13mm) DE ALTO TORQUE 20V MAX* BRUSHLESS (SBW940B)</p>





SERRAS



SERRA CIRCULAR 7-1/4" (185mm) BRUSHLESS 20V

MAIOR PRECISÃO DE CORTE

brushless

Motor sem escova alto desempenho, alta eficiência
Maior tempo de execução, sem manutenção, maior vida útil do motor.

CHAVE DE BLOQUEIO

Chave secundária para evitar inicialização acidental aumentando a segurança do usuário.

LUZ DE TRABALHO LED

Luz LED para iluminar a linha de corte para maior precisão.

CONEXÃO DE EXTRAÇÃO DE POEIRA

Saída grande e segura para remover alto volume de poeira.

CORTE CHANFRADO

Até 56° com ajuste sem chave para cortes em ângulo.

ALAVANCA DE RETRAÇÃO DE PROTEÇÃO GRANDE

Permite que você retraia a lâmina com segurança para posicionar seu corte.

SAPATA DE ALUMÍNIO

Plano consistente e nivelado com escala esculpida. Maior exatidão e precisão de corte.

LÂMINA DE CORTE FINO DE ALTA QUALIDADE

Remove menos material durante o corte aumentando o tempo de execução.

PROTETOR INFERIOR DE POLICARBONATO

Extremamente resistente e durável para maior vida útil da ferramenta.

Compatível com sistema

V20
LITHIUM ION




ESPECIFICAÇÕES

SBC550

Velocidade	5.000 RPM
Tamanho da lâmina	7-1/4" (185 mm)
Profundidade de corte em 90°	64 mm
Peso	3,2 Kg
Tipo de motor	BRUSHLESS
Lado da lâmina	Direito
Chanfro sem ferramentas	Sim
Estado de carga	Sim (Na bateria)

ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SBC550M1K	<p>SERRA CIRCULAR 7-1/4" (185mm) BRUSHLESS 20V C/ 1 BATERIA (4Ah), CARREGADOR BIVOLT E MALETA</p> 	<p>Modelo da bateria: SC204 4 Ah 1 unidade</p> <p>Modelo do carregador: SC400 4A Carregador Bivolt</p>	<p>(1) Serra circular 7-1/4" (185 mm) BRUSHLESS (SBC550) (1) Bateria (1) Carregador Bivolt (1) Maleta</p>
SBC550B	<p>SERRA CIRCULAR 7-1/4" (185mm) BRUSHLESS 20V (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>SERRA CIRCULAR 7-1/4" (185mm) BRUSHLESS 20V Modelo:SBC550</p> <p>Modelo de bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	<p>(1) Serra circular 7-1/4" (185 mm) BRUSHLESS (SBC550)</p>



SERRA SABRE 20V SEM FIO COM BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

**FERRAMENTAS SEM FIO
POTENTES**
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

TROCA DE LÂMINA SEM CHAVE

Basta girar para carregar e remover as lâminas
Maior comodidade ao usuário

BOTÃO DE BLOQUEIO DO INTERRUPTOR

Interruptor secundário para evitar inicialização acidental.
Maior segurança para o usuário

INTERRUPTOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL (0-3.000 GPM)

A velocidade ideal se adapta à necessidade da aplicação

EMPUNHADORA EM D

Para maior controle

SAPATA COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL

Adiciona suporte durante o corte. Maior suporte na ação do corte

SUPERFÍCIE EMBORRACHADA

Para melhor aderência e conforto

BATERIA 20V
ÍON DE LÍTIO

Compatível
com sistema

V20
LITHIUM ION

STANLEY
2 ANOS DE GARANTIA



ESPECIFICAÇÕES


SCR300

Velocidade sem carga	0 - 3.000 GPM
Comprimento do golpe	25mm
Indicador de carga	Sim (bateria)
Ajuste sem chave	Sim
Peso	1,7 kg



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCR300D1K	<p>SERRA SABRE 20V + CARREGADOR (2Ah) + BATERIA (2Ah) + MALETA</p> 	<p>SERRA SABRE 20V SEM FIO Modelo: SCR300</p> <p>Modelo da bateria: SB202 2Ah</p> <p>Modelo do carregador: SC125 1,25A</p>	<p>(1) SERRA SABRE 20V (SCR300) (1) Lâmina de corte (1) Bateria (1) Carregador (1) Maleta</p>
SCR300B	<p>SERRA SABRE 20V (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>SERRA SABRE 20V SEM FIO Modelo: SCR300B</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	<p>(1) SERRA SABRE 20V (SCR300)</p>




SERRA DE ESQUADRIA C/ BRAÇO TELESCÓPICO 7.1/4" (185MM) 20V

FERRAMENTAS SEM FIO POTENTES
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

GUIA DE POSICIONAMENTO DE LINHA CRUZADA
Ilumina a lâmina para alinhar as linhas de marcação para cortes precisos

GRAMPO PARA O MATERIAL
Fixa sua peça de trabalho
Melhora a precisão de corte

AJUSTE E BLOQUEIO DA ESQUADRIA - 47°
Ajustes de esquadria rápidos, fáceis e precisos



BATERIA 20V ÍON DE LÍTIO

Compatível com sistema **V20**
LITHIUM ION

BRAÇO TELESCÓPICO DE AÇO INOXIDÁVEL
Proporciona um deslizamento suave e possui maior vida útil
Maior precisão de corte

AJUSTE DE CHANFRO 0-45°
Ajustes de ângulos rápidos, fáceis e precisos.
Maior precisão de corte

BASE E ESTRUTURA TRASSEIRA DE ALUMÍNIO USINADO
Base quadrado, ampla, plana e nivelada para maior exatidão e precisão de corte



ESPECIFICAÇÕES


SCM701

Velocidade sem carga	0 - 3.800 RPM
Diâmetro da lâmina	185x30mm
Capacidade de corte em 90°	203mm
Indicador de carga	Sim (bateria)
Tempo de execução	500 cortes (Bateria 4.0Ah)
Peso	12Kg



ESTE MODELO ESTA DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCM701B	SERRA DE ESQUADRIA C/ BRAÇO TELESCÓPICO 7.1/4" (185MM) 20V - (SEM BATERIA E CARREGADOR)	SERRA DE ESQUADRIA C/ BRAÇO TELESCÓPICO 7.1/4" (185MM) 20V Modelo: SCM701	(1) SERRA DE ESQUADRIA C/ BRAÇO TELESCÓPICO 7.1/4" (185MM) 20V - BARE (SEM BATERIA E CARREGADOR) (SCM701)
		Modelo da bateria: Não inclui	
		Modelo do carregador: Não inclui	





METAL MECÂNICA



ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" (115mm) E 5" (125mm) BRUSHLESS 20V COM BATERIA DE ÍON DE LÍTIU

FERRAMENTAS SEM FIO POTENTES
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

brushless
MOTOR SEM ESCOVA
Perfeito tempo de uso e alta eficiência. Reduz os custos de manutenção

DESIGN ERGONÔMICO E LEVE
Para maior conforto

BATERIA 20V ÍON DE LÍTIU
Compatível com sistema
V20
LITHIUM ION

BLOQUEIO DO EIXO
Para facilidade de troca do disco

CAIXA DE ENGRENAGEM DE ALUMÍNIO
para maior vida útil

GUARDA DE PROTEÇÃO SEM CHAVE
Ajuste rápido da guarda de acordo com a aplicação de corte ou desbaste

EIXO M-14

INTERRUPTOR COM TRAVA DE SEGURANÇA
Evita inicialização não intencional. Aumentando a segurança do usuário

EMPUNHADURA LATERAL DE 3 POSIÇÕES (COM PORTA CHAVE)
Posicione de acordo com a aplicação, aumentando o conforto e a segurança do usuário

PARADA RÁPIDA DO DISCO
O interruptor se desliga em 3 seg para maior segurança do usuário

TECNOLOGIA DA BATERIA APRIMORADA

MAIOR VIDA ÚTIL DA BATERIA

MÍNIMO DESCARREGAMENTO AUTOMÁTICO


SEM EFEITO MEMÓRIA

STANLEY
2 ANOS DE GARANTIA

ESPECIFICAÇÕES

SBG700

Velocidade sem carga	0 - 8.000 RPM
Tamanho do disco	4.1/2" (115mm) e 5" (125mm)
Vibração	4,5m/s ²
Indicador de carga	Sim (bateria)
Interruptor com gatilho	Tipo alavanca
Peso	1,85 Kg
Eixo	M-14



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SBG700B	<p>ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" (115mm) E 5" (125mm) BRUSHLESS 20V - (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" (115mm) E 5" (125mm) BRUSHLESS 20V Modelo: (SBG700)</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	<p>(1) ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" (115mm) E 5" (125mm) BRUSHLESS 20V - (SBG700)</p>
SBG700M2K	<p>ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" (115mm) E 5" (125mm) BRUSHLESS 20V + 2 BATERIAS (4Ah) + CARREGADOR (4A) + MALETA</p> 	<p>ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" (115mm) E 5" (125mm) BRUSHLESS 20V Modelo: (SBG700)</p> <p>Modelo da bateria: SB204 4Ah 2 unidades</p> <p>Modelo do carregador: SC400 4A</p>	<p>(1) ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" (115mm) E 5" (125mm) BRUSHLESS 20V (SBG700) (2) Baterias (1) Carregador Bivolt (1) Maleta</p>



SOPRADOR TÉRMICO 20V SEM FIO

**DESIGN COMPACTO
E LEVE PARA
MAIOR CONFORTO**



Compatível com sistema

V20
LITHIUM ION



ESPECIFICAÇÕES

SCX530

Temp. máx.	510 °C
Entrada de energia elétrica	360 W
Tempo de execução	15 Min (4 Ah)
Estado de carga	Sim (bateria)
Peso	0.53 Kg




ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCX530	SOPRADOR TÉRMICO 20V SEM FIO (SEM BATERIA E CARREGADOR)	Soprador Térmico 20V Sem fio Modelo: SCX530	(1) Soprador térmico 20V sem fio (SCX530)
		Modelo da bateria: Não inclui	
		Modelo do carregador: Não inclui	



MARTELOS PERFURADORES



MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS (22mm) BRUSHLESS 20V COM BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

**PERFURAÇÕES ATÉ
35% MAIS RÁPIDAS***
* COMPARADO COM MODELO ANTERIOR SBR20

3 MODOS
Perfuração, perfuração
com impacto e rompimento

MANDRIL SDS PLUS 1-1/8"
Troca de acessórios rápida
e fácil

EMBREAGEM DE SEGURANÇA
Protege o usuário em caso de
perfuração emperrada

EMPUNHADURA LATERAL 360°
MÚLTIPLAS POSIÇÕES
Aumentando a segurança e
o conforto do usuário



brushless
MOTOR SEM ESCOVA
Maior tempo de uso e alta eficiência.
Reduz os custos de manutenção

**DESIGN ERGÔNOMICO -
EMPUNHADORA EM D**
Maior controle para
o usuário

**CAIXA DE ENGRENAGEM
DE ALUMÍNIO**
Mais Potência.
Ajuda a dissipar o calor para
maior vida útil da ferramenta



**BATERIA 20V
ÍON DE LÍTIO**

Compatível
com sistema

V20
LITHIUM ION



ESPECIFICAÇÕES

SBH900

3 Modos	Perfuração, Perfuração com Impacto e Rompimento
Velocidade sem carga	1.500 RPM
Impactos por minuto	5.500 IPM
Energia de impacto	2,3 J
Energia de impacto (EPTA)	2,0 J (EPTA)
Mandril	SDS Plus 1- 1/8"
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Capacidade de perfuração	22 mm
Peso	2,3 KG



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SBH900B	<p>MARTELE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS (22mm) BRUSHLESS 20V (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>Martelete SDS PLUS (22mm) Brushless 20V Modelo: SBH900B</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	<p>(1) Martelete SDS PLUS (22mm) Brushless 20V Sem bateria e carregador (SBH900) (1) Guia de profundidade (1) Empunhadura lateral</p>
SBH900M2K	<p>MARTELE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS BRUSHLESS 20V + 2 BATERIAS (4Ah) + MALETA TSTAK</p> 	<p>Martelete SDS PLUS (22mm) Brushless 20V Modelo: SBH900</p> <p>Modelo da bateria: SB204 4Ah 2 unidades</p> <p>Modelo do carregador: SC400 4A</p>	<p>(1) Martelete SDS PLUS (22mm) Brushless 20V (SBH900) (1) Guia de profundidade (1) Empunhadura lateral (2) Baterias (1) Carregador Bivolt (1) Maleta TSTAK</p>





MADEIRA



LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125mm) 20V COM BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

FERRAMENTAS SEM FIO POTENTES
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

ACOMPANHA SACO COLETOR DE PÓ
Coleta de poeira altamente eficaz, mantendo a área de trabalho limpa
Maior segurança para o usuário

BATERIA 20V ÍON DE LÍTIO
Compatível com sistema
V20
LITHIUM ION

CORPO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO
Maior comodidade ao usuário

INTERRUPTOR VEDADO CONTRA POEIRA
Impede a entrada de poeira.
Maior vida útil da ferramenta

SAÍDA PARA CONEXÃO DE ASPIRADOR DE PÓ
Utilize aspirador de pó conectado à ferramenta para maior eficiência e menos sujeira

BASE DE (125mm) COM AUTO ADERENTE
Resistente e ajuda a dissipar o calor.
Encaixe rápido e preciso



ESPECIFICAÇÕES

SCS220

Velocidade sem carga	12.000 OPM
Tamanho da base	5" (125mm)
Indicador de carga	Sim (bateria)
Ajuste da lixa sem ferramenta	Sim
Peso	1 Kg



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCS220B	LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125mm) 20V (SEM BATERIA E CARREGADOR)	LIXADEIRA ROTO ORBITAL 20V Modelo: SCS220 Modelo da bateria: Não inclui Modelo do carregador: Não inclui	(1) LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125mm) 20V (SCS220) -
SCS220C1S	LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125mm) 20V + BATERIA (1,5Ah) + CARREGADOR + BOLSA	LIXADEIRA ROTO ORBITAL 20V Modelo: SCS220 Modelo da bateria: SB201 1,5Ah Modelo do carregador: SC125A 1,25Ah	(1) LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125mm) 20V (SCS220) (1) Baterias (1) Carregador (1) Bolsa




SOPRADOR 20V SEM FIO

**MAIOR VELOCIDADE DE SOPRO
E MAIOR TEMPO DE EXECUÇÃO**

BOCAL DESTACÁVEL
Troca de bocal rápida
e fácil para maior comodidade
do usuário.

**GATILHO DE VELOCIDADE
VARIÁVEL**
Permite que você ajuste a
velocidade do soprador
para limpezas controladas.



BOCAL DE ASPIRAÇÃO
Permite que você conecte
o bico para transformar
o soprador em um aspirador
aumentando a versatilidade
do soprador.

**VENTILADOR CENTRÍFUGO DE ALTO
DESEMPENHO E MAIOR EFICIÊNCIA**
Para maior tempo de execução
e velocidade do soprador.

**DESIGN
ERGONÔMICO E LEVE**
Para maior produtividade.


Compatível
com sistema **V20**
LITHIUM ION



ESPECIFICAÇÕES

SCBL01

Velocidade sem carga	0-16.500 RPM
Velocidade do fluxo de ar	Max 2690 M3
Velocidade de fluxo	> 24 m/s
Diâmetro de saída	37 mm
Função	Sopro
Indicador de carga	Sim (bateria)
Velocidade do ar	80 m/s
Fluxo de ar	160 m³/hr
Peso da ferramenta sem bateria	1.8 kg



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCBL01	SOPRADOR DE 20V SEM FIO (SEM BATERIA E CARREGADOR)	Soprador Térmico 20V Sem fio Modelo: SCX530	(1) Soprador 20V sem fio (SCBL01)
		Modelo da bateria: Não inclui	
		Modelo do carregador: Não inclui	

TUPIA COMPACTA 20V MAX* 1/4" (6,35mm) E 8mm) BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

**MAIOR DESEMPENHO
E PRECISÃO DE CORTE**

brushless

MOTOR SEM ESCOVAS
perfeito tempo de uso e alta eficiência.
Reduz os custos de manutenção

INTERRUPTOR SELADO
para evitar a entrada de poeira

RODA DE AJUSTE DE ALTURA

AJUSTE DE PROFUNDIDADE
sem ferramentas

TRAVA DO EIXO
troca rápida da fresa
com apenas uma chave

SELETOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL
ajuste de velocidade de acordo com
o material a ser cortado.
16.000 a 30.000 RPM

PEGA ERGONÔMICO

CORPO DE ALUMÍNIO
maior resistência e durabilidade

LUZ LED
para iluminar a área de trabalho
e melhorar a visibilidade

BASE TRANSPARENTE
visão aprimorada da
peça de trabalho

Compatível
com sistema

V20
LITHIUM ION

BATERIA V20
ÍON DE LÍTIO



SCW400B Não inclui bateria



ESPECIFICAÇÕES

SCW400B

Velocidade sem carga	16.000 - 30.000 RPM
Velocidade variável	Sim
Tamanho da pinça	6.35mm & 8mm
Luz Led	Sim
Freio	Sim
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Capacidade de perfuração	40mm
Peso (Sem bateria)	1.2 KG
Acessórios	(1) Chave de aperto da pinça / (1) Coletor de poeira / (1) Guia paralela

ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCW400B	TUPIA DE BASE FIXA BRUSHLESS SEM FIO 20V (SEM BATERIA E CARREGADOR) 	Tupia de base fixa sem fio 20V Modelo: (SCW400B) Modelo da bateria: Não inclui Modelo do Carregador: Não inclui	Tupia de base fixa SEM FIO 20V MAX (SCW400B) (1) Chave de aperto de pinça (1) Coletor de poeira (1) Guia paralela



PINADOR 18G 20V MAX* BRUSHLESS

**ALTA PRODUTIVIDADE
E FACILIDADE DE USO**

ABERTURA SEM FERRAMENTAS
remove os pinos com facilidade

PONTAS SEM MARCAS
evita marcas na superfície com disparos precisos

LUZ LED MULTIFUNÇÃO
ilumina o espaço de trabalho, indica bateria fraca e congestionamento

CAPACIDADE DO CARREGADOR DE 100 PINOS

AJUSTE A PROFUNDIDADE
sem a necessidade de uma ferramenta

brushless

MOTOR SEM ESCOVAS
maior tempo de uso e alta eficiência. Reduz os custos de manutenção

POTENTE
Fixa pinos de calibre 18G com comprimento: 16 a 50 mm na madeira

ERGONOMIA
unidade leve e bem equilibrada e compacto para trabalhar durante todo o dia

ALTA PRODUTIVIDADE
aplica até 425 pinos com bateria de 2Ah

Compatível com sistema

V20
LITHIUM ION

BATERIA V20 ÍON DE LÍTI



SCN618B Não inclui bateria



ESPECIFICAÇÕES

SCN618B

Tipo de pinos	18Ga (1.2mm)
Comprimento dos pinos	16 - 50 mm
Capacidade do carregador	100 pinos
Luz Led	Sim
Livre de ferramentas	Sim
Pinos por bateria	425 (2AH)
Peso (apenas ferramenta)	2.4 KG


ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCN618B	PINADOR 18G 20V MAX* BRUSHLESS (SEM BATERIA E CARREGADOR) 	PINADOR 18G 20V MAX* BRUSHLESS Modelo: (SCN618B) Modelo da bateria: Não inclui Modelo do Carregador: Não inclui	PINADOR 18G 20V MAX* BRUSHLESS (SCN618B)





ILUMINAÇÃO



LANTERNA DE LED 20V SEM FIO SEM BATERIA E CARREGADOR

POTENTES FERRAMENTAS SEM FIO
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

FORNECE 140 LUMENS DE LUZ LED



DESIGN PIVOTANTE
Cabeça giratória para ajustar o feixe de luz em direção à área de trabalho.

DESIGN ULTRACOMPACTO E LEVE PARA FÁCIL MANUSEIO

Compatível com sistema **V20**
LITHIUM ION



ESPECIFICAÇÕES

SCL020

Lumens	140
Número de LEDS	3
Desing pivotante	Sim
Duração da bateria	8 horas (2 Ah)
Estado de Carga	Sim (bateria)





ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCL020	LANTERNA DE LED 20V SEM FIO (SEM BATERIA E CARREGADOR)	Lanterna de LED 20V sem fio Modelo: SCL020	(1) Lanterna 20V (SCL020)
		Modelo da bateria: Não inclui	
		Modelo do Carregador: Não inclui	

REFLETOR 20V SEM FIO SEM BATERIA E CARREGADOR

**POTENTES FERRAMENTAS
SEM FIO**
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

**2 CONFIGURAÇÕES
DE INTENSIDADE DE LED**
Fornece até 1.825 lumens de
luz em alta intensidade e
650 lumens em baixa
intensidade.

**INTERRUPTOR SIMPLES
DE BOTÃO ÚNICO,
FÁCIL DE OPERAR**

DESIGN PIVOTANTE
Cabeça giratória para
ajustar o feixe de luz em
direção à área de trabalho.

**FIXAÇÃO PARA
PENDURAR NA PAREDE**
Maior versatilidade
na área de trabalho.

**DESIGN COMPACTO
E LEVE**
Fácil de transportar.

**ROSCA DE AJUSTE
PARA TRIPÉ**
Para iluminar em
diferentes alturas.

Compatível
com sistema

V20
LITHIUM ION



ESPECIFICAÇÕES

SCL030

Lumens	650 / 1850
Desing pivotante	Sim
Duração da bateria	4hrs (2 Ah)
Estado de Carga	Sim (bateria)
Peso	2.4 Kg



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCL030	REFLETOR 20V SEM FIO (SEM BATERIA E CARREGADOR)	<p>Refletor 20V sem fio Modelo: SCL030</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do Carregador: Não inclui</p>	(1) Refletor 20V sem fio (SCL030)





OUTROS



MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 20V COM BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

**FERRAMENTAS SEM FIO
POTENTES**
BATERIA INTERCAMBIÁVEL

EMPUNHADURA LATERAL 360°
Posicione para se adequar à sua aplicação.
Maior segurança e conforto para o usuário

POTENTE MOTOR
Cortes mais rápidos para maior rendimento

LUZ LED
para iluminar a área de trabalho e melhorar a visibilidade após o desligamento

MUDANÇA DE ACESSÓRIO SEM CHAVE
Troca rápida de acessório
Maior comodidade do usuário, melhora a produtividade

VELOCIDADE VARIÁVEL 8.000-18.000 OPM
Fácil de ajustar a velocidade de acordo com o acessório
Controle máximo sobre uma variedade de aplicações

**BATERIA 20V
ÍON DE LÍTIO**

Compatível com sistema

**V20
LITHIUM ION**



ESPECIFICAÇÕES

SCT500

Velocidade sem carga	8.000 - 18.000 OPM
Ângulo de oscilação	1,4 ou 2,8°
Lâmina sem ferramenta	9 peças (Somente para D1K)
Indicador de carga	Sim (bateria)
Ajuste de lâmina sem ferramenta	Sim
Peso	1,4 kg



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCT500D1K	<p>MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 20V + 1 BATERIA + CARREGADOR (1,25A) + MALETA + 9 ACESSÓRIOS</p> 	<p>MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 20V Modelo: SCT500</p> <p>Modelo da bateria: SB202 2Ah 1 unidade</p> <p>Modelo do carregador: SC125 1,25A</p>	<p>(1) MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 20V (SCT500) (1) Bateria 2Ah (SB202) (1) Carregador (1) Maleta (9) Acessórios: (1) Lâmina de serra de corte por imersão de precisão para materiais de madeira e plástico macio. (2) Lâminas da serra de corte por imersão para madeira e metal. (1) Lâmina da serra de danificada (1) Raspador rígido. (1) Raspador flexível. (1) Lâmina de remoção de reboco de cimento. (1) Raspa de cimento. (1) Folhas de lixamento</p>
SCT500B	<p>MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 20V (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 20V SEM BATERIA E CARREGADOR Modelo: SCT500B</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	<p>(1) MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 20V (SCT500)</p>



POLITRIZ 10" (254MM) 20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR

**BRILHO
EXCEPCIONAL**



SELETOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL

fácil acesso ao polegar para
máximo controle do usuário

ALMOFADA DE SUPORTE DE ESPUMA

flexiona de acordo com a forma
da superfície proporcionando
um acabamento uniforme

AÇÃO DE ÓRBITA ALEATÓRIA
para fácil utilização e
melhor acabamento



BATERIA CENTRALIZADA
garante distribuição
uniforme de peso

**INTERRUPTOR DE
LIGA / DESLIGA**
fácil acesso durante
a aplicação

**REVESTIMENTO DE
BORRACHA ERGONÔMICO**
oferece maior conforto
ao usuário

Compatível
com sistema



**BATERIA V20
ÍON DE LÍTIO**



SCE100B Não inclui bateria

ESPECIFICAÇÕES

SCE100B

Velocidade variável	Sim
Velocidade sem carga	2800 RPM
Diamêtro da almofada	254 mm
Decibéis	57.8 dB
Vibração	5.4 M/s ²
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Peso (sem bateria)	2.2 KG

ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCE100B	POLITRIZ 10" (254mm) 20V (SEM BATERIA E CARREGADOR) 	POLITRIZ 10" (254mm) 20V Modelo: (SCE100B) Modelo da bateria: Não inclui Modelo do carregador: Não inclui	POLITRIZ 10" (254mm) 20V (SCE100B)



CHAVE CATRACA 3/8" (10MM) 20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR

**ERGONOMIA
E ROBUSTEZ**

DESIGN COMPACTO
que se adapta
a pequenos espaços

**CONTROLE DE
AVANÇO/
REVERSO**
facilmente
acessível

**ENCAIXE DE 3/8" COM
PINO DE TRAVA DE RETENÇÃO**
permite uma retenção
mais segura

MOTOR COM ESCOVAS
gera até 300 RPM.
Excelente velocidade de aplicação

**PUNHO DE BORRACHA
ERGONÔMICO**
encaixe melhor em
espaços apertados



LUZ LED
para iluminar a área
de trabalho e melhorar
a visibilidade

**CONTROL DE VELOCIDADE
VARIÁVEL**
menor risco de aperto excessivo

Compatível
com sistema

V20
LITHIUM ION

**BATERIA V20
ÍON DE LÍTIO**



SCF930B Não inclui bateria

ESPECIFICAÇÕES

SCF930B

Torque	47Nm
Velocidade sem carga	0-300 RPM
Tamanho do mandril	3/8" (10mm)
Luz Led	Sim
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Medida	77mm Largura / 370mm comprimento
Peso (sem bateria)	1.2 KG

ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCF930B	CHAVE CATRACA 3/8" (10mm) 20V SEM FIO (SEM BATERIA E CARREGADOR) 	CHAVE CATRACA 3/8" (10mm) 20V MAX* Modelo: (SCF930B) Modelo da bateria: Não inclui Modelo do carregador: Não inclui	



PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR

PARA UMA APLICAÇÃO SUPERIOR



Compatível com sistema

V20
LITHIUM ION

BATERIA V20 ÍON DE LÍTIO



SCE600B Não inclui bateria

ESPECIFICAÇÕES

SCE600B

Velocidade variável	Sim
Força de distribuição	250 KG
Suporte giratório para cartucho	Sim
Gancho pendurado	Sim
Indicador de carga	Sim (Bateria)
Peso (sem bateria)	1.7 KG

ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCE600B	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 20V SEM FIO (SEM BATERIA E CARREGADOR) 	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 20V MAX* Modelo: (SCE600B) Modelo da bateria: Não inclui Modelo do carregador: Não inclui	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 20V MAX* (SCE600B)



INFLADOR DE AR SEM FIO 20V SEM BATERIA E CARREGADOR

PARA DIVERSAS APLICAÇÕES, COM UMA LEITURA DE PRESSÃO MAIS PRECISA



Compatível com sistema **V20 LITHIUM ION**



ESPECIFICAÇÕES

SCE520

Fonte de energia	20V (Bateria) 12V (Auto AC) 127V / 220V (Elétrico AC)
Fluxo de ar	0.35 l/m @6.5 bar
Pressão Máxima	160 psi / 11 bar
Desligamento automático	Sim
Peso	2.7 kg



ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NA SEGUINTE APRESENTAÇÃO:

MODELO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCE520	<p>INFLADOR DE AR SEM FIO 20V SEM FIO (SEM BATERIA E CARREGADOR)</p> 	<p>Inflador de ar sem fio 20V Modelo: SCE520</p> <p>Modelo da bateria: Não inclui</p> <p>Modelo do carregador: Não inclui</p>	<p>(1) Inflador de ar sem fio 20V (SCE520)</p>



BATERIAS E CARREGADORES



BATERIAS DE MAIOR DURABILIDADE

MÁXIMA TECNOLOGIA
BATERIAS DE ÍON DE LÍTIO V20

Compatível com sistema

V20
LITHIUM ION

ALTA CAPACIDADE TECNOLOGIA DA BATERIA APRIMORADA

TRILHO RESISTENTE mantém a bateria fixada no seu lugar



INDICADOR DE CARGA



TECNOLOGIA DA BATERIA APRIMORADA



MAIOR VIDA ÚTIL DA BATERIA



MINIMO DESCARREGAMENTO AUTOMÁTICO



SEM EFEITO MEMÓRIA

A POTÊNCIA QUE VOCÊ PRECISA PARA SEUS PROJETOS



A plataforma V20 oferece um adaptador, que converte baterias STANLEY® 20V de 1,5Ah e 2,0 Ah para uso com modelos mais anteriores.

SBA100



TEMPO DE CARGA

V20 LITHIUM ION	20V MAX	 SB201 1.5Ah	 SB202 2.0Ah	 SB204 4.0Ah	 SB206 6.0Ah
SC125 SC120 	1.25A	70 min	90 min	190 min	280 min
SC200 	2A	45 min	60 min	120 min	180 min
SC400 	4A	20 min	30 min	60 min	90 min
SC402 	4A	1 Bateria: 20 min 2 Baterias: 45 min	1 Bateria: 30 min 2 Baterias: 60 min	1 Bateria: 60 min 2 Baterias: 120 min	1 Bateria: 90 min 2 Baterias: 180 min

ESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

MODELO	KITS	ESPECIFICAÇÕES	INCLUI
SCB222CK		<p>Modelo de bateria: (SB202) 2Ah</p> <p>Modelo de carregador: (SC200) 2A</p>	<p>(2) BATERIAS DE 2AH (SB202) (1) CARREGADOR DE 2A (SC200)</p>
SCB224CK		<p>Modelo de bateria: (SB202) 2Ah</p> <p>Modelo de bateria: (SB204) 4A</p>	<p>(1) BATERIA DE 2AH (SB202) (1) BATERIA DE 4AH (SB204)</p>
SCB244CK		<p>Modelo de bateria: (SB204) 4A</p> <p>Modelo de carregador: (SC400) 4A</p>	<p>(2) BATERIAS DE 4AH (SB204) (1) CARREGADOR DE 4A (SC400)</p>





EM BREVE



STANLEY®

A MARCA DO PROFISSIONAL

