

















GRUPO INDELAGUE

INDELAGUE ROXO lighting




A G A M A

G A M A G L A M						
						
	GLAM	GLAM S4	GLAM S8	GLAM Magnet	GLAM / WE	GLAM / W
Tipo de Aplicação	  					
Distribuição de Luz						
Dimensões	Suspensão: Ø 30x150 mm Ø 30x300 mm Ø 30x450 mm Ø 30x600 mm Projetor: Ø 30x80 mm Ø 30x150 mm Ø 30x300 mm Encastrar: Ø 59 mm	Suspensão: Ø 30x150 mm Ø 30x300 mm Ø 30x450 mm Ø 30x600 mm		Suspensão: Ø 30x150 mm Ø 30x300 mm Ø 30x450 mm Ø 30x600 mm * Projetor: Ø 30x80 mm Linear: 567 mm 1128 mm 1408 mm **	Projetor: Ø 30x80 mm (95x170x54 mm)	Projetor: Ø 30x80 mm (160x120x34 mm)
Sistema Ótico	Lente 14° ▼ Lente 47° ▼ Lente Oval ▼			Lente 14° ▼ Lente 47° ▼ Lente Oval ▼ bLINE bGLARE	Lente 14° ▼ Lente 47° ▼ Lente Oval ▼	
Temperatura de Cor	2700K 4000K					
Acabamentos	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">○ Branco <li style="width: 50%;">● Golden eye <li style="width: 50%;">● Cinzento <li style="width: 50%;">● Sahara <li style="width: 50%;">● Preto <li style="width: 50%;">● Autumn <li style="width: 50%;">● Azul <li style="width: 50%;">● Rusty chain <li style="width: 50%;">● Verde <li style="width: 50%;">● Pure chocolate <li style="width: 50%;">● Amarelo <li style="width: 50%;">● Mist <li style="width: 50%;">● Vermelho <li style="width: 50%;">● Dark rock <li style="width: 50%;">● Jungle <li style="width: 50%;">● Carbon 					
Caixas de Alimentação	Ver pág. 17			Trimless Encastrar Saliente	--	
Sistema de Calha	--			Trimless Saliente Suspensão	--	

* Ø 30x600 mm não está disponível para a versão dupla.

** 1408 mm apenas disponível para a versão bLINE.


TECNOLOGIA E MINIMALISMO



Mostrado no tamanho real



CORPO



LED



FIXAÇÃO DO LED



LENTE DE 14°



LENTE DE 47°



LENTE OVAL




ARO
DECORATIVO

G A M A
G L A M


G L A M




G L A M Magnet



GLAM S4



GLAM S8




GLAM / WE



GLAM / W




CRIE ESPAÇOS
ATRAVÉS DA LUZ







SISTEMA ÓTICO




14°




47°





O V A L



Cabo de Alimentação Cor de Laranja

Cabo de Alimentação Preto

Cabo de Alimentação Castanho



Branco



Cinza



Preto



Azul



Verde



Amarelo



Vermelho

ACABAMENTOS



Sahara

Autumn

Golden Eye

Rusty Chain

Pure Chocolate

Jungle

Mist

Dark Rock

Carbon





3 PASSOS SIMPLES PARA ESCOLHER O SEU PRODUTO

1

ESCOLHER CAIXA
DE ALIMENTAÇÃO

2

ESCOLHER
MÓDULO LED OU
TAMPA CEGA

3

ESCOLHER
SISTEMA ÓTICO

	Individual		Individual ou Linha Contínua		
Trimless					
Encastrar					
Saliente					

Suspensó	Projetor	Encastrar	Tampa Cega

Lente 14°



Lente 47°




Lente Oval



MÓDULOS





S U S P E N S O




PROJETOR



LINHA CONTÍNUA



ROTAÇÃO
90° + 355°



SISTEMA CLIP-IN



CLICK







CLICK





CLICK











SUSPENSO DE
4 MÓDULOS



SUSPENSO DE
8 MÓDULOS




SISTEMA DE CALHA MAGNÉTICO




MÓDULOS:


SUSPENSO




150mm



300mm




450mm



600mm

PROJETOR



80mm

LINEAR

567mm



1128mm




1408mm




Nota:

1408 mm apenas disponível
para a versão bLINE.



SISTEMA DE CALHA:

TRIMLESS




74x54mm



SALIENTE
SUSPENSO




26,2x52,5mm



SISTEMA CLIP-IN
MAGNÉTICO









PAREDE
ENCASTRADO





PAREDE
SALIENTE




ROTAÇÃO
90° + 355°

SENSOR
ON/OFF



PORTA
USB





GRUPO INDELAGUE

SEDE

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40°36'5.84"N 8°27'4.38"W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
indelague@indelague.pt
WWW.INDELAGUE.COM

REINO UNIDO

ROXO LIGHTING LIMITED
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAÑA

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1º C
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM

Todos os dados contidos nesta brochura não constituem nenhum compromisso por parte da INDELAGUE - Indústria Eléctrica de Águeda, SA., o que lhe reserva o direito de efectuar as modificações que considere oportunas, sem aviso prévio. É interdita a reprodução desta brochura, ainda que parcial. Dados eléctricos/óticos sujeitos a tolerância de +/- 10%. Temperatura de cor sujeita a tolerância de +/- 150K, excepto quando claramente especificado. Todos os valores se aplicam a uma temperatura ambiente de 25°C.

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional