




GRUPO INDELAGUE

**INDELAGUE** ROXO lighting






















*Oreo.*





# A G A M A

G A M A O R E O							
							
	<b>OREO In</b>	<b>OREO Out</b>	<b>OREO V In</b>	<b>OREO V Out</b>	<b>OREO / C</b>	<b>OREO Linea Down</b>	<b>OREO Linea Up</b>
<b>Tipo de Aplicação</b>							
<b>Distribuição de Luz</b>	 50%						
<b>Dimensões</b>	Ø 650x35 mm Ø 970x35 mm Ø 1255x35 mm Ø 1540x35 mm Ø 1955x35 mm	Ø 630x35 mm Ø 950x35 mm Ø 1270x35 mm Ø 1555x35 mm Ø 1970x35 mm	Ø 650x35 mm Ø 970x35 mm Ø 1255x35 mm Ø 1540x35 mm Ø 1955x35 mm	Ø 630x35 mm Ø 950x35 mm Ø 1270x35 mm Ø 1555x35 mm Ø 1970x35 mm	Ø 630x45 mm	1014x35x35 mm 1514x35x35 mm 2014x35x35 mm	
<b>Sistema Ótico</b>	bLINE 						
<b>Temperatura de Cor</b>	TunableWhite RGBW 2700K 4000K						
<b>Acabamentos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 10px;"> Branco</li> <li style="margin-right: 10px;"> Cinzento</li> <li style="margin-right: 10px;"> Preto</li> <li style="margin-right: 10px;"> Azul</li> <li style="margin-right: 10px;"> Verde</li> <li style="margin-right: 10px;"> Amarelo</li> <li style="margin-right: 10px;"> Vermelho</li> <li style="margin-right: 10px;"> Jungle</li> <li style="margin-right: 10px;"> Golden eye</li> <li style="margin-right: 10px;"> Sahara</li> <li style="margin-right: 10px;"> Autumn</li> <li style="margin-right: 10px;"> Rusty chain</li> <li style="margin-right: 10px;"> Pure chocolate</li> <li style="margin-right: 10px;"> Mist</li> <li style="margin-right: 10px;"> Dark rock</li> <li style="margin-right: 10px;"> Carbon</li> </ul>						
<b>Caixas de Alimentação</b>					--		
<b>CRI</b>	CRI>90						
<b>Tecnologia e Inovação</b>	<b>OmniaControl</b> Voice     App						

# TECNOLOGIA E MINIMALISMO






Mostrado no tamanho real



3.5 mm

bLINE



ACABAMENTOS


BRANCO




CINZENTO



PRETO



AZUL



VERDE




AMARELO



VERMELHO



JUNGLE








PURE CHOCOLATE



SAHARA




MIST



GOLDEN EYE



DARK ROCK




AUTUMN




CARBON



RUSTY CHAIN




G A M A  
O R E O



OREO In  
Suspenso



OREO /C  
Saliente/Parede





**OREO Linea Down**  
Suspenso


**OREO Out**  
Suspenso

**OREO V Out**  
Suspenso

**OREO Linea Up**  
Suspenso

**OREO V In**  
Suspenso

OREO In




TAMANHOS  
DISPONÍVEIS




Ø 650 mm




Ø 970 mm



Ø 1255 mm



Ø 1540 mm




Ø 1955 mm

OREO Out



TAMANHOS  
DISPONÍVEIS



OREO V In

TAMANHOS  
DISPONÍVEIS



Ø 650 mm



Ø 970 mm



Ø 1255 mm



Ø 1540 mm



Ø 1955 mm

OREO V Out



TAMANHOS  
DISPONÍVEIS



Ø 630 mm



Ø 950 mm



Ø 1270 mm



Ø 1555 mm




Ø 1970 mm








OREO / C



— TAMANHO  
DISPONÍVEL —



Ø 630 mm



---

VERSÕES  
DISPONÍVEIS

---



Out



In/Out

---





OREO Linea Down



---


TAMANHOS  
DISPONÍVEIS



1014 mm




1514 mm



2014 mm

---

OREO Linea Up



---


TAMANHOS  
DISPONÍVEIS



1014 mm



1514 mm



2014 mm









PROJETOS À MEDIDA  
SOB CONSULTA





## GRUPO INDELAGUE

### SEDE

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.  
Rua da Mina 465 | Covão  
Zona industrial EN1 Norte  
Apartado 106 / 3754-909  
3750-792 Trofa  
ÁGUEDA | PORTUGAL  
GPS. 40°36'5.84"N 8°27'4.38"W  
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058  
indelague@indelague.pt  
WWW.INDELAGUE.COM

### REINO UNIDO

ROXO LIGHTING LIMITED  
roxo.london@roxolighting.com  
WWW.ROXOLIGHTING.COM

### ESPAÑA

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.  
Avenida del Ejército, nº 8 - 1º C  
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA  
comercial@indelague.com  
WWW.INDELAGUE.COM



Todos os dados contidos nesta brochura não constituem nenhum compromisso por parte da INDELAGUE - Indústria Eléctrica de Águeda, SA., o que lhe reserva o direito de efectuar as modificações que considere oportunas, sem aviso prévio. É interdita a reprodução desta brochura, ainda que parcial. Dados eléctricos/ópticos sujeitos a tolerância de +/- 10%. Temperatura de cor sujeita a tolerância de +/- 150K, excepto quando claramente especificado. Todos os valores se aplicam a uma temperatura ambiente de 25° C.

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Europeu  
de Desenvolvimento Regional